



スクリュー・スクリュー用カバーキャップ



ホスパスクリュー.....276 - 277
 ヴァリアンタスクリュー..... 278
 M4スクリュー 279
 カバーキャップ..... 279

ツール



電動ドリルビット..... 280
 スクリュードライバー 280

フェストツール社電動工具

FESTOOL

ドイツ・FESTOOL社は1929年に世界最初の電動ポータブル・チェーンソーの発売を開始しました。ドイツとヨーロッパを代表する工具はプロ・アマ問わず最高の品質を追求するかたの要望にこたえられるように設計されています。そして強力な集塵システムを備え、使う人の健康と作業環境の改善を常に研究しています。工具すべてが単体としてだけでなく、一貫したシステムとして使えます。

取扱商品



丸ノコTSシリーズ



KAPEX



ドミノDF500



ルーター OFシリーズ



ロテックスR0125/R0150



ジグソー



集塵機CTLシリーズ



CMSシステム


使用例



① フェストツールシステムは他にもバリエーションがあります。詳細については弊社営業員までお問合わせください。

スクリュー

ホスパスクリュー



HOSPA ヘッド：皿タイプ
材質：スチール、亜鉛メッキ


Ød mm	Ødk mm	k mm	m mm	サイズ
2.5	5.0	1.6	2.8	PZ1
3.0	5.0/6.0	1.8	3.0	PZ1
3.5	7.0	2.1	4.0	PZ2
4.0	8.0	2.4	4.2	PZ2
4.5	9.0	2.7	4.4	PZ2
5.0	10.0	2.9	5.0	PZ2

2週間

Ød mm	Lmm	梱包 個	品番
2.5	16	1000	015.31.255
3.0 (dk = 5mm)	13	1000	015.31.326
	15	1000	015.31.335
	17	1000	015.31.344
3.0 (dk = 6mm)	13	1000	015.31.522
	15	1000	015.31.531
	17	1000	015.31.540
	20	1000	015.31.559
	25	1000	015.31.577
	30	1000	015.31.586
	35	1000	015.31.595
	40	500	015.31.602
3.5	13	1000	015.31.620
	15	1000	015.31.639
	17	1000	015.31.648
	20	1000	015.31.657
	25	1000	015.31.675
	30	1000	015.31.684
	35	1000	015.31.693
	40	500	015.31.700
	45	500	015.31.719
	50	500	015.31.728
4.0	15	1000	015.31.826
	17	1000	015.31.835
	20	1000	015.31.844
	25	1000	015.31.853
	30	1000	015.31.862
	35	500	015.31.871
	40	500	015.31.880
	45	500	015.31.899
	50	500	015.31.906
	55	200	015.31.808
4.5	17	1000	015.31.915
	20	1000	015.31.924
	25	1000	015.31.933
	30	500	015.31.942
	35	500	015.31.951
	40	500	015.31.960
45	500	015.31.979	

Ød mm	Lmm	梱包 個	品番
4.5	50	200	015.31.988
	55	200	015.32.010
5.0	20	1000	015.32.074
	25	1000	015.32.083
	30	500	015.32.092
	35	500	015.32.109
	40	500	015.32.118
	45	200	015.32.127
	50	200	015.31.997
55	200	015.32.136	

ホスパスクリュー カバーキャップ取付用




HOSPA ヘッド：皿タイプ
材質/仕上：スチール、亜鉛メッキ

Ødmm	Lmm	梱包 個	品番
4.5	25	1000	015.01.935 国内在庫
	30	1000	015.01.944 国内在庫
	35	500	015.01.953 国内在庫
	40	500	015.01.962 2週間
	45	500	015.01.971 2週間
	50	200	015.01.980 国内在庫
	60	200	015.01.981 2週間
	70	200	015.01.982 国内在庫
	80	200	015.01.983 国内在庫

カバーキャップ

上記ホスパスクリュー用



・材質：PE


仕上	品番
白	045.04.705 国内在庫
ライトグレー	045.04.509 2週間
ダークグレー	045.04.527 2週間
黒	045.04.303 国内在庫
パイン	045.04.009 2週間
ベージュ	045.04.401 国内在庫
ブラウン	045.04.107 国内在庫

梱包：500個

スクレイドライバー ▶ 参照ページ 280
電動ドリルビット ▶ 参照ページ 280

スクリュー

ホスパスクリュー




HOSPA ヘッド：丸皿タイプ
材質：スチール

Ød mm	Ødk mm	k mm	f mm	m mm	サイズ
3.0	6.0	1.8	0.7	3.0	PZ1
3.5	7.0	2.1	1.0	4.0	PZ2
4.0	8.0	2.4	1.0	4.2	PZ2

2週間

Ød mm	Lmm	梱包 個	品番 亜鉛メッキ
3.0	13	1000	015.51.524
	17	1000	015.51.542
3.5	15	1000	015.51.631
	17	1000	015.51.640
	20	1000	015.51.659
	25	1000	015.51.677
	30	1000	015.51.686
4.0	35	1000	015.51.695
	17	1000	015.51.837
	20	1000	015.51.846
	25	1000	015.51.855
	30	1000	015.51.864
4.0	35	500	015.51.873
	40	500	015.51.882
Ød mm	Lmm	梱包 個	品番 ニッケルメッキ
3.0	15	1000	015.55.531
	17	1000	015.55.540
	20	1000	015.55.559
	25	1000	015.55.577
	30	1000	015.55.586
3.5	15	1000	015.55.639
	17	1000	015.55.648
	20	1000	015.55.657
	25	1000	015.55.675
	30	1000	015.55.684
3.5	35	1000	015.55.693
	20	1000	015.55.844
	25	1000	015.55.853
4.0	30	1000	015.55.862
	35	500	015.55.871
	40	500	015.55.880

ホスパスクリュー



HOSPA ヘッド：ナベ頭タイプ
材質/仕上：スチール、亜鉛メッキ

Ød mm	Ødk mm	k mm	m mm	サイズ
3.0	6.0	2.4	3.0	PZ1
3.5	7.0	2.5	4.0	PZ2
4.0	8.0	2.9	4.2	PZ2
4.5	9.0	3.2	4.4	PZ2
5.0	10.0	3.5	5.0	PZ2

2週間

Ød mm	Lmm	梱包 個	品番 亜鉛メッキ	
3.0	13	1000	015.71.526	
	15	1000	015.71.535	
	17	1000	015.71.544	
	20	1000	015.71.553	
	25	1000	015.71.571	
3.5	13	1000	015.71.624	
	15	1000	015.71.633	
	17	1000	015.71.642	
	20	1000	015.71.651	
3.5	25	1000	015.71.679	
	30	1000	015.71.688	
	35	1000	015.71.697	
	4.0	13	1000	015.71.811
15		1000	015.71.820	
17		1000	015.71.839	
20		1000	015.71.848	
25		1000	015.71.857	
30		1000	015.71.866	
4.0	35	500	015.71.875	
	40	500	015.71.884	
	4.5	13	1000	015.71.900
		15	1000	015.71.919
17		1000	015.71.991	
20		1000	015.71.928	
25		1000	015.71.937	
4.5	30	1000	015.71.946	
	35	500	015.71.955	
	5.0	17	1000	015.72.050
		20	1000	015.72.078
30		500	015.72.096	
40		500	015.72.112	
5.0	50	200	015.72.130	

スクリュードライバー ▶ 参照ページ 280
電動ドリルビット ▶ 参照ページ 280

スクリュー


ヴァリアンタスクリュー PZ2用

Ø3mm穴用
ネジ切距離：2.0mm
外形Ø：4.2mm
内径Ø：2.8mm

Ø5mm穴用
ネジ切距離：2.2mm
外形Ø：6.0mm
内径Ø：4.6mm

Ø5mm穴用 アルミプロファイル用
ネジ切距離：1.6mm
外形Ø：6.0mm
内径Ø：4.7mm


ヘッド：皿タイプ 用途：引出しレール



材質/仕上：スチール、亜鉛メッキ

L mm	品番
10.5	013.14.810 2週間
13.5	013.14.820 2週間
16.0	013.14.830 2週間


梱包：100、1000個



材質/仕上：スチール、亜鉛メッキ

L mm	品番
8.0	013.14.908 2週間
10.5	013.14.910 国内在庫
13.5	013.14.920 国内在庫
16.0	013.14.930 2週間
25.0	013.14.950 2週間

梱包：100、1000個




材質/仕上：スチール、ニッケルメッキ

L mm	品番
10.5	013.04.712 2週間

梱包：100、1000個


ヘッド：皿タイプ 用途：タブ、タブV、ケク、ソロ、BVミニ等



材質/仕上：スチール、ニッケルメッキ

L mm	品番
10.5	013.15.617 2週間
13.5	013.15.626 2週間
16.0	013.15.635 2週間


梱包：100、1000個



材質/仕上：スチール、ニッケルメッキ

L mm	品番
10.5	013.15.715 国内在庫
13.5	013.15.724 国内在庫
16.0	013.15.733 2週間

梱包：100、1000個




材質/仕上：スチール、ニッケルメッキ

L mm	品番
10.5	013.05.719 2週間

梱包：100、1000個


ヘッド：シリンダーヘッド 用途：ユニバーサルコネクター、背板止め、ラサントタブ等



材質/仕上：スチール

L mm	品番	亜鉛メッキ
10.5	013.20.814 2週間	
13.5	013.20.832 2週間	


梱包：100、1000個



材質/仕上：スチール

L mm	品番	亜鉛メッキ
10.5	013.20.912 2週間	
13.5	013.20.930 2週間	
16.0	013.20.949 2週間	
L mm	品番	ニッケルメッキ
10.5	013.20.716 国内在庫	
13.5	013.20.734 2週間	
16.0	013.20.743 国内在庫	

梱包：100、1000個



材質/仕上：スチール、ニッケルメッキ


L mm	品番
10.5	013.08.710 2週間
12.0	013.08.729 2週間

梱包：100、1000個

スクレイドライバー ▶ 参照ページ 280
電動ドリルビット ▶ 参照ページ 280

スクリュー

M4スクリュー



ヘッド：フラットタイプ
材質/仕上：スチール、亜鉛メッキ

Lmm	梱包 個	品番	
8	100、1000	022.35.081	2週間
9	100、1000	022.35.090	2週間
10	100、1000	022.35.109	2週間
12	100、1000	022.35.127	2週間
15	100、1000	022.35.154	2週間
18	100、1000	022.35.181	2週間
20	100、1000	022.35.207	国内在庫
22	100、1000	022.35.225	2週間
23	100、1000	022.35.234	国内在庫
24	100、1000	022.35.243	2週間
25	100、1000	022.35.252	国内在庫
26	100、500	022.35.261	2週間
27	100、500	022.35.270	2週間
28	100、500	022.35.289	2週間
30	100、500	022.35.305	2週間
32	100、500	022.35.323	2週間
35	100、500	022.35.350	2週間
38	100、500	022.35.387	2週間
40	100、500	022.35.403	2週間
42	100、500	022.35.420	2週間
45	100、500	022.35.458	2週間
50	100、500	022.35.501	2週間
52	100、500	022.35.520	2週間
55	100、300	022.35.550	2週間
60	100、300	022.35.609	2週間

カバーキャップ CAPFIX

PVC製カバーキャップ




- ・皿タイプのスクリュー、ミニフィックス用
- ・厚み：0.9mm
- ・直径：Ø14mmまたは18mm
- ・取付：シールタイプ(接着剤付)

仕上	梱包	品番	
Ø14mm タイプ 梱包：1040 個 (52 個 x20 枚)			
白		045.23.700	国内在庫
黒		045.23.300	2週間
ライトグレー		045.23.500	2週間
ブナ 木目調		045.23.310	2週間
オーク 木目調		045.23.410	2週間
パイン木目調		045.23.010	2週間
Ø18mm タイプ 梱包：720 個 (36 個 x20 枚)			
白		045.25.700	2週間
黒		045.25.300	2週間
ライトグレー		045.25.500	2週間
ブナ 木目調		045.25.310	2週間
オーク 木目調		045.25.410	2週間
パイン木目調		045.25.010	2週間




取付例

Ø14mmタイプ



皿タイプのスクリュー用カバーキャップ

Ø18mmタイプ



ミニフィックス用のカバーキャップ

電動ドリルビット

PZねじりビット



- ・ネジ締付の力が軽減され、摩耗が少ない
- ・長さ25mm
- ・ドライブ：1/4インチ (0.635mm)

サイズ	ネジサイズ	品番
PZ1	3mm	006.37.221 2週間
PZ2	3.5-5mm	006.37.222 2週間
PZ3	6mm	006.37.223 2週間

梱包：10個

PZねじりビット



- ・ネジ締付の力が軽減され、摩耗が少ない
- ・長さ50mm
- ・ドライブ：1/4インチ (0.635mm)

サイズ	ネジサイズ	品番
PZ1	3mm	006.37.231 2週間
PZ2	3.5-5mm	006.37.232 2週間
PZ3	6mm	006.37.233 2週間

梱包：10個

ユニバーサルホルダー



- ・マグネットリング付
- ・ドライブ：1/4インチ (0.635mm)
- ・ビットソケット：1/4インチ (0.635mm)

品番
006.40.310 2週間

梱包：1、100個

ユニバーサルホルダー クイックリリース付



- ・長さ77mm
- ・マグネットリング、クイックリリース付
- ・ドライブ：1/4インチ (0.635mm)
- ・ビットソケット：1/4インチ (0.635mm)

品番
006.40.317 2週間

梱包：1、5個

スクリュードライバー

PZタイプ



- ・刃の材質：73MOV52 (クロームモリブデンバナジウム合金鋼)
DIN規格よりも硬度の高い素材を使用
- ・ブロンズチップ付 ※ネジをしっかりと固定するのでトルクを最大限にかけられます。

サイズ	mm	mm	mm	梱包	品番
PZ1	80	95	5	1個	006.28.301 2週間
PZ2	100	105	6	1個	006.28.302 国内在庫
PZ3	150	120	8	1個	006.28.303 2週間