



液晶ディスプレイ用アーム Ellipta **NEW**



ユーザーの快適性と利便性を最大限に追求し開発された液晶ディスプレイアームです。モニターへの取付は標準規格であるVESA FPMRMI規格（取付間隔75x75mm、100x100mm）に対応しています。また、アーム下部の取付はワークトップあるいは壁面への取付ができます。モニターに繋がる煩雑なケーブルは脚部内部に収めることができるのでデザイン性にも優れています。


- ・取付方法：ワークトップに挟み込み・貫通ネジ固定または壁面ブラケットでネジ止め
- ・耐荷重：3-5kgまたは5-7.5kg
- ・材質/仕上：アルミニウム、プラスチックコーティング メタリック色

一般にVESA（ベサ）規格と呼ばれているこの規格は、アメリカで設立されたVideo Electronics Standard Associationという液晶ディスプレイに関する標準化を進める団体により定められました。液晶ディスプレイとアームを取付ける規格としてFPMPMI（Flat Panel Monitor Physical Mounting Interface）が生まれました。右の様に75x75mm、100x100mmの取付ピッチが定められています。



- ①USBポート4個付ベースポール
(挟み込みまたは貫通ネジにてワークトップに固定)
- ②ベースポール高さ260mmまたは570mm
- ③クランプユニット（ツールレスで無段階高さ調整可能）
- ④左右180°水平ピボットアクション
- ⑤無段階調整スプリング
- ⑥垂直可動アーム（垂直可動距離228mm）
- ⑦左右90°ピボットアクション
- ⑧上下85°ピボットアクション
- ⑨モニター取付プレート（VESA規格75/100mm対応）
モニターロータリーアクション（モニターを垂直・水平に回転）
- ⑩ケーブルホルダー

回転可動範囲



液晶ディスプレイ用アーム Ellipta ▶ 参照ページ 252


ケーブル孔キャップ



ケーブル孔キャップ ▶ 参照ページ 254

液晶ディスプレイ用アーム Ellipta **NEW**


ポールスタンドタイプ 高さ調整機能なし
ショートアーム：挟み込み・ネジ止め固定



耐荷重	品番
ポールスタンド高さ 260mm	
3-5kg	818.14.900 2週間
5-7.5kg	818.14.902 2週間
ポールスタンド高さ 570mm	
3-5kg	818.14.910 2週間
5-7.5kg	818.14.912 2週間

梱包：1個


スタンダードアーム：挟み込み・ネジ止め固定



耐荷重	品番
ポールスタンド高さ 260mm	
3-5kg	818.15.920 2週間
5-7.5kg	818.15.922 2週間
ポールスタンド高さ 570mm	
3-5kg	818.15.930 2週間
5-7.5kg	818.15.932 2週間

梱包：1個


ロングアーム：挟み込み・ネジ止め固定



耐荷重	品番
ポールスタンド高さ 260mm	
3-5kg	818.15.940 2週間
5-7.5kg	818.15.942 2週間
ポールスタンド高さ 570mm	
3-5kg	818.15.950 2週間
5-7.5kg	818.15.952 2週間

梱包：1個


ポールスタンドタイプ 高さ調整機能付
スタンダードアーム：挟み込み・ネジ止め固定



耐荷重	品番
ポールスタンド高さ 260mm	
3-5kg	818.14.920 2週間
5-7.5kg	818.14.922 2週間
ポールスタンド高さ 570mm	
3-5kg	818.14.930 2週間
5-7.5kg	818.14.932 2週間

梱包：1個

ロングアーム：挟み込み・ネジ止め固定



耐荷重	品番
ポールスタンド高さ 260mm	
3-5kg	818.14.940 2週間
5-7.5kg	818.14.942 2週間
ポールスタンド高さ 570mm	
3-5kg	818.14.950 2週間
5-7.5kg	818.14.952 2週間


梱包：1個

追加モニター用アーム ▶ 参照ページ 253
Ellipta 壁面固定タイプ ▶ 参照ページ 253

液晶ディスプレイ用アーム Ellipta **NEW**

壁面固定タイプ 高さ調整機能なし


ショートアーム



耐荷重	品番
3-5kg	818.11.876 2週間
5-7.5kg	818.11.877 2週間

梱包：1個


スタンダードアーム



耐荷重	品番
3-5kg	818.11.841 2週間
5-7.5kg	818.11.851 2週間

梱包：1個

ロングアーム




耐荷重	品番
3-5kg	818.11.801 2週間
5-7.5kg	818.11.831 2週間

梱包：1個


Elliptaポールスタンドタイプ用アクセサリ

高さ調整機能なし


ショートアーム



スタンダードアーム



ロングアーム




耐荷重	品番
ショートアーム	
3-5kg	818.14.908 2週間
5-7.5kg	818.14.909 2週間
スタンダードアーム	
3-5kg	818.15.928 2週間
5-7.5kg	818.15.929 2週間
ロングアーム	
3-5kg	818.15.948 2週間
5-7.5kg	818.15.949 2週間


梱包：1個

高さ調整機能付

スタンダードアーム



ロングアーム




耐荷重	品番
スタンダードアーム	
3-5kg	818.14.928 2週間
5-7.5kg	818.14.929 2週間
ロングアーム	
3-5kg	818.14.948 2週間
5-7.5kg	818.14.949 2週間

梱包：1個

ケーブル孔キャップ

回転スライドカバータイプ




- ・カバー脱着タイプ
- ・ケーブル穴：ドリル穴 \varnothing 60mm用 20x30mm
ドリル穴 \varnothing 80mm用 20x45mm
- ・取付：打込みタイプ
- ・材質：ABS

ドリル穴	仕上	品番	
\varnothing 60mm	ステンレス色	428.96.002	2週間
	メタリック色	428.96.902	2週間
	白	428.96.702	国内在庫
	ベージュ	428.96.402	国内在庫
	黒	428.96.302	国内在庫
\varnothing 80mm	ステンレス色	428.96.004	2週間
	メタリック色	428.96.904	2週間
	白	428.96.704	国内在庫
	ベージュ	428.96.404	2週間
	黒	428.96.304	国内在庫

梱包：1、100個

スプリング付回転スライドカバータイプ




- ・カバー脱着タイプ
- ・ケーブル穴：ドリル穴 \varnothing 60mm用 15x30mm
ドリル穴 \varnothing 80mm用 20x45mm
- ・取付：打込みタイプ
- ・材質：ABS

ドリル穴	仕上	品番	
\varnothing 60mm	ステンレス色	429.99.002	2週間
	メタリック色	429.99.212	2週間
	白	429.99.726	国内在庫
	ベージュ	429.99.422	2週間
	黒	429.99.324	2週間
\varnothing 80mm	ステンレス色	429.99.004	2週間
	メタリック色	429.99.214	2週間
	白	429.99.744	2週間
	ベージュ	429.99.440	2週間
	黒	429.99.342	2週間

梱包：1、100個

スライドカバータイプ




- ・カバー脱着タイプ
- ・ケーブル穴：ドリル穴 \varnothing 60mm用 20x25mm
ドリル穴 \varnothing 80mm用 30x40mm
- ・取付：打込みタイプ
- ・材質：ABS

ドリル穴	仕上	品番	
\varnothing 60mm	ステンレス色	631.35.002	国内在庫
	メタリック色	631.35.202	2週間
	黒	631.35.302	2週間
\varnothing 80mm	ステンレス色	631.35.004	2週間
	メタリック色	631.35.204	2週間
	黒	631.35.304	2週間

梱包：1、100個

2パーツ、だ円型



- ・カバー脱着タイプ
- ・取付：35x197mmの溝に接着
- ・材質：ABS

仕上	品番	
ステンレス色	631.36.000	国内在庫
メタリック色	631.36.200	国内在庫
黒	631.36.300	国内在庫

梱包：1、50個