

Kitchen Solutions

ทางออกที่ลงตัวสำหรับครัวสมบูรณ์แบบ

Universal corner unit

ชุดตะแกรงเข้ามุม

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS



Universal corner unit

- Material: Steel
- Finish: Basket chrome polished, frame silver metallic powder coated
- Version: The rear basket automatically follows front basket when door is pulled away from the cupboard
- Soft closing
- The unit is a universal type, can be fixed to cabinet left or right hand
- Load capacity: 30 kg
- Minimum internal width: 864 mm
- Minimum built-in height: 590 mm
- Minimum built-in depth: 480 mm

ชุดตะแกรงเข้ามุม

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา โครงพ่นสีเงิน
- รูปแบบ: เมื่อดึงเปิดหน้าบานตะแกรงด้านหลังจะเลื่อนตามออกมาโดยอัตโนมัติ
- ระบบปิดแบบแผ่วเบา
- สามารถติดตั้งได้ทั้งซ้ายและขวา
- รับน้ำหนักได้: 30 กิโลกรัม
- ความกว้างด้านในที่ต้องการอย่างน้อย: 864 มิลลิเมตร
- ความสูงอย่างน้อยในการติดตั้ง: 590 มิลลิเมตร
- ความลึกอย่างน้อยในการติดตั้ง: 480 มิลลิเมตร

Cat. No. 546.14.222



Gas hob

เตาแก๊ส

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS



Gas hob

- Material: Stainless steel
- Burners: 3 x Gas burners
 - 1 x Triple ring burner (3.2 kW)
 - 1 x Semi-rapid burner (1.7 kW)
 - 1 x Auxiliary burner (1.0 kW)
- Features: Lateral control knobs, cast iron pan support (flush mounted), safety valve, automatic electric ignition
- Dimension : 925 x 368 mm

เตาแก๊ส

- วัสดุ: สแตนเลส สตีล
- หัวเตา: 3 หัว เตาแก๊ส
 - 1 หัวเตาเปลวไฟ 3 ชั้น (กำลังไฟ 3.2 กิโลวัตต์)
 - 1 หัวเตาร้อนเร็ว (กำลังไฟ 1.7 กิโลวัตต์)
 - 1 หัวเตาเสริมขนาดเล็ก (กำลังไฟ 1.0 กิโลวัตต์)
- ลักษณะอื่นๆ: ปุ่มบิดควบคุมด้านข้าง ตะแกรงเหล็กหล่อสำหรับวางกะทะ (ตะแกรงออกแบบให้อยู่ระนาบเดียวกับพื้นเตา)
- ระบบตัดแก๊สอัตโนมัติ ระบบจุดติดไฟฟ้า
- ขนาด: 925 x 368 มิลลิเมตร

Cat. No. 536.06.238



Stainless steel sink

อ่างล้างจานสแตนเลส

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS



Stainless steel sink

Stainless steel 304, thickness 1.2 mm, Satin

Scope of supply:

3½" basket strainer, odour trap 1½"

อ่างล้างจานสแตนเลส

สแตนเลสคุณภาพมาตรฐาน 304 หนา 1.2 มม สีซาติน

รายละเอียดอุปกรณ์:

ชุดตะกวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3½"

ท่อน้ำทิ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1½"

Cat. No. 567.40.012



Colander

Material: Stainless Steel/ Wood

Area of application:

For sinks with bowl width of 410 mm

Dimension: 445 x 190 x 144 mm

ตะแกรงสะเด็ดน้ำ

รายละเอียดอุปกรณ์:

วัสดุ: สแตนเลส สตีล/ไม้

ลักษณะการใช้งาน: ใช้ร่วมกับอ่างล้างจาน

ที่มีขนาดหลุมกว้าง 410 มิลลิเมตร

ขนาด: 445 x 190 x 144 มิลลิเมตร

Cat. No. 567.44.100

ยกเว้น รายการดังต่อไปนี้...

567.43.100, 567.43.110, 567.43.120, 467.43.130, 567.43.140 และ 567.43.150



Stainless steel sink

อ่างล้างจานสแตนเลส



The inner corner with 90 degree
มุมด้านในตั้งฉาก 90 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
540 x 510 x 200	Top mount ติดตั้งบนเคาน์เตอร์	Cat. No. 567.40.030
540 x 470 x 200	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.030

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 90 degree
มุมด้านในตั้งฉาก 90 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
820 x 510 x 200	Top mount ติดตั้งบนเคาน์เตอร์	Cat. No. 567.40.040
820 x 470 x 200	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.040

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 90 degree
มุมด้านในตั้งฉาก 90 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
860 x 510 x 200	Top mount ติดตั้งบนเคาน์เตอร์	Cat. No. 567.40.000
860 x 470 x 200	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.000

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 10 degree
มุมด้านในโค้ง 10 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
860 x 510 x 200	Top mount ติดตั้งบนเคาน์เตอร์	Cat. No. 567.40.050
860 x 470 x 200	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.050

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 90 degree
มุมด้านในตั้งฉาก 90 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
1000 x 510 x 200	Bowl left ถาดหลุมซ้าย	Cat. No. 567.40.012
	Bowl right ถาดหลุมขวา	Cat. No. 567.40.011

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 10 degree
มุมด้านในโค้ง 10 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
1000 x 510 x 200	Bowl left ถาดหลุมซ้าย	Cat. No. 567.40.062
	Bowl right ถาดหลุมขวา	Cat. No. 567.40.061

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 90 degree
มุมด้านในตั้งฉาก 90 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
1000 x 510 x 200	Bowl left ถาดหลุมซ้าย	Cat. No. 567.40.022
	Bowl right ถาดหลุมขวา	Cat. No. 567.40.021
1000 x 470 x 200	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.020

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 10 degree
มุมด้านในโค้ง 10 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
1000 x 510 x 200	Bowl left ถาดหลุมซ้าย	Cat. No. 567.40.072
	Bowl right ถาดหลุมขวา	Cat. No. 567.40.071
1000 x 470 x 200	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.070

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)

Stainless steel sink

อ่างล้างจานสแตนเลส



The inner corner with 10 degree
มุมด้านในโค้ง 10 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
820 x 510 x 200	Top mount ติดตั้งบนเคาน์เตอร์	Cat. No. 567.40.080
820 x 470 x 200	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.080

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 10 degree
มุมด้านในโค้ง 10 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
370 x 430 x 220	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.130

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 10 degree
มุมด้านในโค้ง 10 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
540 x 510 x 200	Top mount ติดตั้งบนเคาน์เตอร์	Cat. No. 567.40.090
540 x 470 x 200	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.090

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 10 degree
มุมด้านในโค้ง 10 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
570 x 430 x 220	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.140

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 90 degree
มุมด้านในตั้งฉาก 90 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
370 x 430 x 220	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.100

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 90 degree
มุมด้านในตั้งฉาก 90 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
740 x 430 x 220	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.120

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 90 degree
มุมด้านในตั้งฉาก 90 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
567 x 430 x 220	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.110

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)



The inner corner with 10 degree
มุมด้านในโค้ง 10 องศา

Dimension in mm ขนาด (มิลลิเมตร)	Installation การติดตั้ง	
740 x 430 x 220	Undermount ติดตั้งใต้เคาน์เตอร์	Cat. No. 567.43.150

Packing: 1 pc (included accessories)
บรรจุ: 1 ชิ้น (พร้อมอุปกรณ์)

Swing out chefs pantry unit

ชุดตู้สูงดึงบานเปิด

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS

Swing out chefs pantry unit

- Material: Steel
- Finish: Basket chrome polished, frame silver metallic painted
- Version: Soft-closing
- Load capacity: 100 kg
- For cabinet width: 900 mm at lateral wall thickness 16 to 19 mm
- For cabinet depth: 500 mm
- Installation height: 1900 - 2150 mm

ชุดตู้สูงดึงบานเปิด

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา โครงสีเงิน
- รูปแบบ: ระบบปิดแผ่วเบา
- รับน้ำหนักได้: 100 กิโลกรัม
- ความกว้างของตู้: 900 มิลลิเมตร แผงข้างหนา 16 ถึง 19 มิลลิเมตร
- ความลึกของตู้: 500 มิลลิเมตร
- ความสูงในการติดตั้ง 1900 - 2150 มิลลิเมตร

Cat. No. 546.97.205

smuso



14 small baskets
ตะแกรงเล็ก 14 ใบ

28 large baskets
ตะแกรงใหญ่ 28 ใบ



Height adjustable
ปรับระดับความสูงได้

Soft-close mechanism
รางสไลด์กลไกระบบปิดแผ่วเบา



Larder unit

ชุดตู้สูง

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS

Larder unit

- Material: Steel
- Finish: Basket chromed plate, frame silver metallic powder coated
- Version: Soft-closing
- Load capacity: 100 kg
- For cabinet depth: 500 mm
- Min. internal cabinet depth: 495 mm
- Height adjustable 1700 - 2000 mm
- Basket quantity: 5 baskets

ชุดตู้สูง

- วัสดุ: เหล็ก
- สี: ตะแกรงสีโครมเงา โครงพ่นสีเงินเมทัลลิก
- รูปแบบ: ระบบปิดแผ่วเบา
- รับน้ำหนักได้: 100 กิโลกรัม
- ความลึกของตู้: 500 มิลลิเมตร
- ความลึกภายในของตู้อย่างน้อย: 495 มิลลิเมตร
- ความสูงที่ปรับได้: 1700 - 2000 มิลลิเมตร
- จำนวนตะแกรง: 5 ตะแกรง

smus



ความกว้างของตู้ 300 มิลลิเมตร

Cat. No. 546.43.214

ความกว้างของตู้ 400 มิลลิเมตร

Cat. No. 546.43.234

ความกว้างของตู้ 500 มิลลิเมตร

Cat. No. 546.43.254

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Bangchak, Phrahanong, Bangkok 10260
Telephone: (02) 741-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)

140/89 Moo 11, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485

Häfele Design Studio (Hua Hin)

Index Living Mall 17/139 Soi Mubanborfai,
Hua Hin, Prachuapkhirkhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Studio (Phuket)

Opposite Big C 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Cat. No. 732.99.10410