

# Kitchen Water Tap

ก๊อกอ่างล้างจาน



## Water Taps features amazing qualities

This hi-tech material is rock-hard, scratch resistant, abrasion proof, resistant to acids and food. It guarantees constant quality over many years, offering all the durability of real granite combined with warm, pleasing haptics. It clearly emphasizes the innovative power of BLANCO. With its superior functions, refined details and large choice of colours it is the ideal material for the most innovative and contemporary design. Being entirely produced in Germany, you can be absolutely sure it lives up to your discerning customers' requirements.

## คุณสมบัติพิเศษของก๊อกน้ำภายในห้องครัว BLANCO

คุณสมบัติพิเศษ ของก๊อกน้ำภายในห้องครัว BLANCO ไม่ว่าจะเป็ความแข็งแรง ทนทาน ต่อรอยขีดข่วน ทนต่อกรดและคราบอาหาร และอายุการใช้งานที่ยาวนานนับเป็นอีกหนึ่ง นวัตกรรมที่โดดเด่นของ BLANCO และด้วยฟังก์ชันการใช้งานเหนือระดับ รวมถึงสีที่มีให้เลือกหลากหลาย ทำให้เป็นผลงานชิ้นเลิศ และด้วยทุกขั้นตอนการผลิตในประเทศเยอรมันนีย่อมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า BLANCO จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างดีเยี่ยม

## BLANCOMASTER




**Scope of supply:**

Single-lever mixer tap 1/2"  
Complete spout revoluble by 360°  
Ø 35 mm tap hole necessary  
With ceramic disk cartridge  
Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation  
Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling  
Stabilising plate to increase mixer tap's stability

**รายละเอียดของอุปกรณ์:**

ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับ  
ปากก๊อกหมุนได้ 360°  
ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม.  
วาล์วเปิด/ปิดทำจากเซรามิค  
ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย  
ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกล้างจาน  
มีเพลทยึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง



Chrome  
สีโครม

Cat. No. 565.68.101

## BLANCOZIROS Control




**Scope of supply:**

Single-lever mixer tap 1/2"  
Swivel-type outlet  
Ø 35 mm tap hole necessary  
Extended operation range due to the pivotable spout  
Particularly suitable for combination with Zerox undermount sinks  
With ceramic disk cartridge  
Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation  
Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling  
Stabilising plate to increase mixer tap's stability

**รายละเอียดของอุปกรณ์:**

ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับ  
ปากก๊อกหมุนไปมาได้  
ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม.  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยปากก๊อกแบบหมุนได้  
เข้าชุดกับอ่างล้างจานแบบฝังรุ่น Zerox  
วาล์วเปิด/ปิดทำจากเซรามิค  
ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย  
ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกล้างจาน  
มีเพลทยึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง



Chrome  
สีโครม

Cat. No. 565.68.215

## BLANCORADOS




### Scope of supply:

Single-lever mixer tap 1/2"  
Swivel-type outlet  
Ø 35 mm tap hole necessary  
With ceramic disk cartridge  
Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation  
Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling  
Stabilising plate to increase mixer tap's stability

### รายละเอียดของอุปกรณ์:

ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับ  
ปากก๊อกหมุนไปมาได้  
ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 มม.  
วาล์วเปิด/ปิดทำจากเซรามิค  
ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย  
ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกอ่างล้างจาน  
มีเพลที่ยึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง



Chrome  
สีโครม

Cat. No. 565.68.206

## BLANCOLINUS-S




### Scope of supply:

Extendable spray head  
High quality metal spray  
High spout for easy filling of large pans and vases  
Low water pressure  
With ceramic disk cartridge  
Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation  
Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling  
With non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717

### รายละเอียดของอุปกรณ์:

หัวสเปรย์ยืดขยายได้  
หัวสเปรย์ทำจากโลหะคุณภาพสูง  
ปากก๊อกยกสูง เพื่อง่ายสำหรับการล้างกะทะใบใหญ่หรือโถทรงสูง  
แรงดันน้ำต่ำ  
วาล์วเปิด/ปิดทำจากเซรามิค  
ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย  
ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกอ่างล้างจาน  
มีตัวดักน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717



Chrome  
สีโครม

Cat. No. 565.68.250

## BLANCOCRATON




**Scope of supply:**

Contains: 350 ml

**รายละเอียดของอุปกรณ์:**

อุปกรณ์ฉีดน้ำยาล้างจาน บรรจุ 350 มล.



Chrome  
สีโครม

Cat. No. 565.69.931

## BLANCOMERKUR-S



**Scope of supply:**

Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation

Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling  
With non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717

Prominent, powerful design-exclusive from BLANCO

High quality, heavy duty

Long and high spout

2 choices of jet

Extendable spray

Available in every SILGRANIT™ colour

High-quality surface

**รายละเอียดของอุปกรณ์:**

ก๊อกผสม ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย  
ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกอ่างล้างจาน

มีตัวดักน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717

ดีไซน์แผ่นมดเส้นที่แห่งพลัง นวัตกรรมพิเศษจาก BLANCO

ทำจากวัสดุคุณภาพสูง พร้อมรองรับการใช้งานหนัก

ปากก๊อกยืดยาวและยกสูง


หัวฉีดเลือกได้ 2 แบบ

หัวฉีดสเปรย์ยืดขยายได้

มีให้เลือกในทุกสีของอ่างล้างจานแกรนิต™

พื้นผิวทำจากวัสดุคุณภาพสูง

สีสีนของก๊อกผสมเข้ากับอ่างล้างจานแกรนิตได้อย่างเหมาะสมลงตัว



Chrome  
สีโครม

Cat. No. 565.68.940

# BLANCOZENOS




**Scope of supply:**

Enlarged working radius with 360° swivelling spout  
 With ceramic disk cartridges  
 Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation

**รายละเอียดของอุปกรณ์:**

ก๊อกผสม หัวฉีดหมุนได้ 360° เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน  
 วาล์วเปิด/ปิดทำจากเซรามิก  
 ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย



	Chrome/ cognac สีโครม/ สีสับรนต์	Cat. No. 565.68.171
	Chrome สีโครม	Cat. No. 565.68.271
	Chrome/ anthracite สีโครม/ สีถ่าน	Cat. No. 565.68.371
	Chrome/ greystone สีโครม/ สีหินเทา	Cat. No. 565.68.571
	Chrome/ jasmine สีโครม/ สีจัสมีน	Cat. No. 565.68.671
	Chrome/ white สีโครม/ สีขาว	Cat. No. 565.68.771
	Chrome/ alu metallic สีโครม/ สีอลูเมทัลลิก	Cat. No. 565.68.971

# BLANCOZENOS-S




**Scope of supply:**

Extendable mini spray head for enlarged working radius  
 Low water pressure  
 Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation  
 Serially with non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717

**รายละเอียดของอุปกรณ์:**

ก๊อกผสม หัวฉีดสเปรย์ยืดขยายได้เพิ่มพื้นที่การใช้งาน  
 แรงดันน้ำต่ำ  
 วาล์วเปิด/ปิดทำจากเซรามิก  
 ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย  
 มีตัวดักน้ำไม่ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717



	Chrome/ cognac สีโครม/ สีสับรนต์	Cat. No. 565.68.170
	Chrome สีโครม	Cat. No. 565.68.270
	Chrome/ anthracite สีโครม/ สีถ่าน	Cat. No. 565.68.370
	Chrome/ greystone สีโครม/ สีหินเทา	Cat. No. 565.68.570
	Chrome/ jasmine สีโครม/ สีจัสมีน	Cat. No. 565.68.670
	Chrome/ white สีโครม/ สีขาว	Cat. No. 565.68.770
	Chrome/ alu metallic สีโครม/ สีอลูเมทัลลิก	Cat. No. 565.68.970

## BLANCOPYLOS




**Scope of supply:**

Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation  
Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling

**รายละเอียดของอุปกรณ์:**

ก๊อกผสม ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย  
ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกอ่างล้างจาน



	Chrome/ cognac สีโครม/ สีบรันดี	Cat. No. 565.68.181
	Chrome สีโครม	Cat. No. 565.68.281
	Chrome/ anthracite สีโครม/ สีถ่าน	Cat. No. 565.68.381
	Chrome/ sand สีโครม/ สีทราย	Cat. No. 565.68.481
	Chrome/ greystone สีโครม/ สีหินเทา	Cat. No. 565.68.581
	Chrome/ jasmine สีโครม/ สีจัสมีน	Cat. No. 565.68.681
	Chrome/ white สีโครม/ สีขาว	Cat. No. 565.68.781
	Chrome/ champagne สีโครม/ สีแชมเปญ	Cat. No. 565.68.881
	Chrome/ alu metallic สีโครม/ สีอลูเมทัลลิก	Cat. No. 565.68.981

## BLANCOPYLOS-S




**Scope of supply:**

Extendable spray head for enlarged working radius  
Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation  
Serially with non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717

**รายละเอียดของอุปกรณ์:**

ก๊อกผสม หัวฉีดสเปรย์ยืดขยายออกได้ เพิ่มพื้นที่การใช้งาน  
ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย  
มีตัวดักน้ำไม่ให้ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717



	Chrome/ cognac สีโครม/ สีบรันดี	Cat. No. 565.68.180
	Chrome สีโครม	Cat. No. 565.68.280
	Chrome/ anthracite สีโครม/ สีถ่าน	Cat. No. 565.68.380
	Chrome/ sand สีโครม/ สีทราย	Cat. No. 565.68.480
	Chrome/ greystone สีโครม/ สีหินเทา	Cat. No. 565.68.580
	Chrome/ jasmine สีโครม/ สีจัสมีน	Cat. No. 565.68.680
	Chrome/ white สีโครม/ สีขาว	Cat. No. 565.68.780
	Chrome/ champagne สีโครม/ สีแชมเปญ	Cat. No. 565.68.880
	Chrome/ alu metallic สีโครม/ สีอลูเมทัลลิก	Cat. No. 565.68.980