

BLANCO Mixer – the sinks perfect partner.

ก๊อกผสม BLANCO - ผลิตภัณฑ์เข้ากับซิงค์

Characteristic for BLANCO: well-engineered technique – simple installation

เอกลักษณ์ของ BLANCO: ติดตั้งง่าย

The BLANCO mixer tap range is of excellent quality. Superior material guarantees a long service life.

ก๊อกผสม BLANCO เป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้คุณภาพชั้นเลิศ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน



The perfect combination of sink and tap provides aesthetics and optimum functionality in the kitchen. This is where the strength of BLANCO mixer taps are. They provide attractive design and are technically approved. The great number of possibilities and materials BLANCO offers makes your choice easy.

การเลือกซิงค์และก๊อกน้ำที่เข้ากันได้อย่างลงตัวนั้น นับเป็นการช่วยสร้างความสวยงามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ภายในห้องครัว ก๊อกผสม BLANCO นั้นนอกจากจะให้ดีไซน์ที่ชวนให้หลงใหลแล้วยังมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายอีกด้วย



Our flexible connector hoses are extra long (450 mm) and are therefore even suitable for difficult installation as in some cases no extension of the hoses is necessary.

สายน้ำร้อนน้ำเย็นมีความยาวเป็นพิเศษ (450 มม.) ช่วยให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างง่ายดาย



An additional stabilising plate guarantees a firm positioning on your sink.

แผ่นยึดก๊อกเพิ่มความแข็งแรงมั่นคงในติดตั้ง



The patented jet regulator/cascade for considerably reduced scaling.

ตัวกรองปากก๊อก ป้องกันน้ำกระเซ็น ออกนอกซิงค์



BLANCO mixer taps are **DIN DVGW tested**. The product is guaranteed to meet the requirements of the water supply in respect of **security and hygiene**.

ก๊อกผสม BLANCO ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW ทำให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย



BLANCO mixer taps meet the legal regulation in respect to noise during water flow. This is also approved by a general certificate of the building authorities which is issued and documented by LGA.

ระดับเสียงขณะน้ำไหลของก๊อกผสม BLANCO สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งได้รับการรับรองจาก LGA

Model
รูปแบบ

Item-No.
รหัสสินค้า

Specification
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

BLANCOMASTER-S Profi





- Variable jet of spray (from soft to turbo) and splash protection
- Comfortable usage of the spray supported by stainless steel spring
- Extra long levers for easy reach
- The high spout eases the filling of large pans and vases
- Jet can be fixed in various positions
- Installation into stainless steel sinks possible by special fixing kit
- ปรับระดับการพุ่งของน้ำได้ (ตั้งแต่เบาจนถึงเทอร์โบ)
- เชื่อมต่อด้วยหัวโค้งสวิงสแตนเลสระบบสปริงเพิ่มความง่ายในการใช้งาน
- มือจับยาวเป็นพิเศษ
- ปากก๊อกยกสูง เพื่ออำนวยความสะดวกล้างกะทะใบใหญ่หรือโถทรงสูง
- ตัวฉีดปรับได้หลายระดับ
- ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ หากต้องการติดตั้งเข้ากับซิงค์สแตนเลส

chrome
สีโครม

565.68.209

- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- With non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW

- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีตัวดักน้ำไม่ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



BLANCOMASTER-S Duo





- Precise, architectural design
- Separate, extendable spray head
- High quality metal spray head
- Spray head can be positioned on the left or right side of the mixer tap (up to a distance of 30 cm)
- Automatic change-over from pipe spout to spray head when operating it
- ดีไซน์สวย กระทัดรัด
- พร้อมหัวสเปรย์ยืดได้
- หัวสเปรย์ทำจากเหล็กคุณภาพสูง
- หัวสเปรย์สามารถโยกไปซ้ายหรือขวาได้สูงสุด 30 ซม.
- สลับประเภทหัวก๊อกขณะใช้งานได้

chrome
สีโครม

565.68.100

- Single-lever mixer tap 1/2"
- Swivel-type outlet
- Ø 35 mm tap hole necessary for mixer tap and extendable spray
- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Stabilising plate to increase mixer tap's stability
- With non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW

- ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับ
- ปากก๊อกหมุนไปมาได้
- ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม. และหัวฉีดสเปรย์แบบยืดได้
- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีเพลาที่ยึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง
- มีตัวดักน้ำไม่ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



BLANCOMASTER





- Precise, architectural design
- High spout eases the filling of large pans and vases
- Long, easy reachable operating levels
- Complete spout revolving by 360°
- ดีไซน์สวย กระทัดรัด
- ปากก๊อกยกสูง เพื่ออำนวยความสะดวกล้างกะทะใบใหญ่หรือโถทรงสูง
- ตัวก๊อกยื่นยาวเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
- ปากก๊อกหมุนได้ 360°

chrome
สีโครม

565.68.101

- Single-lever mixer tap 1/2"
- Swivel-type outlet
- Ø 35 mm tap hole necessary
- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Stabilising plate to increase mixer tap's stability
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW

- ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับ
- ปากก๊อกหมุนไปมาได้
- ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีเพลาที่ยึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



Model
รูปแบบ

Item-No.
รหัสสินค้า

Specification
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

BLANCOZIROS Control





- Distinctive, quadratic design
- Combination of round and square design elements
- Particularly suitable for combination with Zerox undermount sinks
- Extended operation range due to the pivotable spout
- High spout for easy filling of large pans and vases
- สะท้อนดีไซน์ที่แตกต่างโดดเด่นด้วยรูปทรง
- ผสมผสานความแตกต่างที่ลงตัวของทรงกลมและทรงเหลี่ยม
- เข้าชุดกับซิงค์แบบฝังรุ่น Zerox
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานด้วยปากก๊อกแบบหมุนได้
- ปากก๊อกยกสูง เพื่อง่ายสำหรับการล้างกะทะใบใหญ่หรือโอ่งทรงสูง

chrome
สีโครม

565.68.215

- Single-lever mixer tap 1/2"
- Swivel-type outlet
- Ø 35 mm tap hole necessary
- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Stabilising plate to increase mixer tap's stability
- Applied for noise category I
- Applied for DIN DVGW
- ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับ
- ปากก๊อกหมุนไปมาได้
- ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแผ่นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีเพลทียึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



BLANCORADOS





- Contemporary design - pure elegance
- High technical perfection
- High arc spout to easily fill pans and vases
- ดีไซน์ร่วมสมัยยังคงามหรูหรามีระดับ
- พร้อมการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ
- ปากก๊อกยกสูง เพื่อง่ายสำหรับการล้างกะทะใบใหญ่หรือโอ่งทรงสูง

chrome
สีโครม

565.68.206

- Single-lever mixer tap 1/2"
- Swivel-type outlet
- Ø 35 mm tap hole necessary
- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Stabilising plate to increase mixer tap's stability
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW
- ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับ
- ปากก๊อกหมุนไปมาได้
- ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแผ่นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีเพลทียึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



BLANCORADOS-S





- High arc spout makes the filling of large pans and vases real easy
- Extendable spray
- 2 choices of jet and fixing of spray function
- Anti limescale cartridge
- Contemporary design - pure elegance
- Model "black" available with softgrip-surface for convenient handling
- ปากก๊อกยกสูง เพื่อง่ายสำหรับการล้างกะทะใบใหญ่หรือโอ่งทรงสูง
- หัวสเปรย์ยืดขยายได้
- เลือกได้ทั้งแบบหัวฉีดเจทและหัวฉีดสเปรย์
- หัวฝักบัวมีระบบกันตะกอน
- ดีไซน์ร่วมสมัยยังคงามหรูหรามีระดับ
- พร้อมหัวก๊อกสีดำมีปุ่มดิ่งนุ่มมือ

chrome/black
สีโครม / ดำ

565.68.110

- Single-lever mixer tap 1/2"
- Swivel-type outlet
- Ø 35 mm tap hole necessary
- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Stabilising plate to increase mixer tap's stability
- With non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW
- ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับ
- ปากก๊อกหมุนไปมาได้
- ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแผ่นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีเพลทียึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง
- มีตัวดักน้ำให้ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



Model
รูปแบบ

Item-No.
รหัสสินค้า

Specification
รายละเอียดผลิตภัณฑ์


BLANCOLINUS-S




- Minimalist design
- Extendable spray head
- High quality metal spray
- High spout for easy filling of large pans and vases
- ดีไซน์เรียบง่าย
- หัวสเปรย์ยืดขยายได้
- หัวสเปรย์ทำจากโลหะคุณภาพสูง
- ปากก๊อกยกสูง เพื่อง่ายสำหรับการล้างกะทะใบใหญ่หรือโถทรงสูง

chrome — 565.68.250
สีโครม

- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- With non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW



- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีตัวดักน้ำไม่ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



BLANCOMERKUR-S



- Prominent, powerful design-exclusive from BLANCO
- High quality, heavy duty
- Long and high spout
- 2 choices of jet
- Extendable spray
- Available in every SILGRANIT™ colour
- High-quality surface
- Perfect colour matching between mixer tap and SILGRANIT™ sink
- ดีไซน์แฝงมนต์เสน่ห์แห่งพลัง นวัตกรรมพิเศษจาก BLANCO
- ทำจากวัสดุคุณภาพสูง พร้อมรองรับการใช้งานหนัก
- ปากก๊อกยืดยาวและยกสูง
- หัวฉีดเลือกได้ 2 แบบ
- หัวฉีดสเปรย์ยืดขยายได้
- มีให้เลือกในทุกสีของซิงค์แกรนิต™
- พื้นผิวทำจากวัสดุคุณภาพสูง
- สีล้นของก๊อกผสมเข้ากับซิงค์แกรนิตได้อย่างเหมาะสมจะละงตัว

chrome — 565.68.240
สีโครม

alu metallic — 565.68.940
สีอลูเมทัลลิก


white — 565.68.740
สีขาว

jasmine — 565.68.640
สีจัสมีน


greystone — 565.68.540
สีหินเทา

anthracite — 565.68.340
สีถ่าน

- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- With non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW



- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีตัวดักน้ำไม่ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



BLANCOELIPSO-S



- Extendable spray
- 2 choices of jet
- หัวฉีดสเปรย์ยืดขยายได้
- หัวฉีดเลือกได้ 2 แบบ

chrome — 565.68.205
สีโครม

alu metallic — 565.68.960
สีอลูเมทัลลิก


white — 565.68.760
สีขาว

jasmine — 565.68.460
สีจัสมีน


greystone — 565.68.560
สีหินเทา

anthracite — 565.68.360
สีถ่าน

- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW



- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



Model
รูปแบบ

Item-No.
รหัสสินค้า

Specification
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

BLANCOZENOS





- Striking, compact design
- Designed for latest kitchen trends
- Particularly recommended for smaller sinks
- Enlarged working radius with 360° swivelling spout
- Attractive colour- and surface mix: SILGRANIT™-colours with classic chrome
- Fits perfectly with SILGRANIT™-sinks BLANCOMETRA 45 S and 5 S

- ดีไซน์สวยกะทัดรัด สะดุดตา
- ออกแบบมาสำหรับห้องครัวสมัยใหม่
- เหมาะใช้กับซิงค์ขนาดไม่ใหญ่มาก
- หัวฉีดหมุนได้ 360° เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
- สีซิงค์แกรนิต™ และสีโครม คลาสสิก เพิ่มรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจ
- เข้าชุดกับซิงค์แกรนิต™ BLANCOMETRA 45 S และ 5 S

chrome	—	565.68.271
สีโครม		
chrome/alu metallic	—	565.68.971
สีโครม/สีอลูเมทัลลิก		
chrome/white	—	565.68.771
สีโครม/สีขาว		
chrome/jasmine	—	565.68.671
สีโครม/สีจัสมีน		
chrome/greystone	—	565.68.571
สีโครม/สีหินเทา		
chrome/anthracite	—	565.68.371
สีโครม/สีถ่าน		

- With ceramic disk cartridges
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW

- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก็อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



BLANCOZENOS-S





- Striking, compact design
- Designed for latest kitchen trends
- Particularly recommended for smaller sinks
- Extendable mini spray head for enlarged working radius
- Attractive colour- and surface mix: SILGRANIT™-colours with classic chrome

- ดีไซน์สวยกะทัดรัด สะดุดตา
- ออกแบบมาสำหรับห้องครัวสมัยใหม่
- เหมาะใช้กับซิงค์ขนาดไม่ใหญ่มาก
- หัวฉีดสปรายยืดขยายได้เพิ่มพื้นที่การใช้งาน
- สีซิงค์แกรนิต™ และสีโครม คลาสสิก เพิ่มรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจ

chrome	—	565.68.270
สีโครม		
chrome/alu metallic	—	565.68.970
สีโครม/สีอลูเมทัลลิก		
chrome/white	—	565.68.770
สีโครม/สีขาว		
chrome/jasmine	—	565.68.670
สีโครม/สีจัสมีน		
chrome/greystone	—	565.68.570
สีโครม/สีหินเทา		
chrome/anthracite	—	565.68.370
สีโครม/สีถ่าน		

- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Serially with non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW

- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก็อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีตัวกักน้ำไม่ให้เกิดย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



BLANCOPYLOS





- Independent look through geometric clearness
- Designed for latest kitchen trends
- High spout for easy filling of pans and vases
- Particularly for compact and large sinks
- Available in the 9 latest high quality SILGRANIT™-colours
- Attractive colour- and surface mix: SILGRANIT™-colours with classic chrome
- Fits perfectly with SILGRANIT™-sinks BLANCOMETRA 6 S, 8 S and 9

- รูปทรงเฉียบคมได้สัดส่วน
- ออกแบบมาสำหรับห้องครัวสมัยใหม่
- ปากก็อกยกสูง เพื่อง่ายสำหรับกรล้างกะทะใบใหญ่หรือโอทรวงสูง
- เข้าชุดได้ทั้งกับซิงค์ขนาดกะทัดรัด
- มีให้เลือก 9 สีซิงค์แกรนิต™
- สีซิงค์แกรนิต™ และสีโครม คลาสสิก เพิ่มรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจ
- เข้าชุดกับซิงค์แกรนิต™ และ BLANCOMETRA 6 S, 8 S และ 9

chrome	—	565.68.281
สีโครม		
chrome/alu metallic	—	565.68.981
สีโครม/สีอลูเมทัลลิก		
chrome/white	—	565.68.781
สีโครม/สีขาว		
chrome/jasmine	—	565.68.681
สีโครม/สีจัสมีน		
chrome/greystone	—	565.68.581
สีโครม/สีหินเทา		
chrome/anthracite	—	565.68.381
สีโครม/สีถ่าน		

- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Applied for noise category I
- Applied for DIN DVGW

- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก็อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW



Model
รูปแบบ

Item-No.
รหัสสินค้า


Specification
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

BLANCOPYLOS-S




- Independent look through geometric clearness
- Designed for latest kitchen trends
- High spout for easy filling of pans and vases
- Particularly for compact and large sinks
- Extendable spray head for enlarged working radius
- Attractive colour- and surface mix: SILGRANIT™-colours with classic chrom
- Fits perfectly with SILGRANIT™-sinks BLANCOMETRA 6 S, 8 S and 9
- ให้อุปกรณ์ที่โดดเด่น ได้สัดส่วน
- ออกแบบมาสำหรับห้องครัวสมัยใหม่
- ปากก๊อกยกสูง เพื่อง่ายสำหรับการล้างกะทะใบใหญ่หรือโดทวงสูง
- เข้าชุดได้ทั้งกับซิงค์ขนาดกะทัดรัด
- หัวฉีดสเปรย์ยืดขยายออกได้ เพิ่มพื้นที่การใช้งาน
- สีซิงค์แกรนิต™ และสีโครม คลาสสิกเพิ่มรูปลักษณ์ที่ดึงดูดใจ
- เข้าชุดกับซิงค์ซิงค์แกรนิต™ และ BLANCOMETRA 6 S, 8 S และ 9

chrome	565.68.280
สีโครม	
chrome/alu metallic	565.68.980
สีโครม/สีอลูเมทัลิก	
chrome/white	565.68.780
สีโครม/สีขาว	
chrome/jasmine	565.68.680
สีโครม/สีจัสมีน	
chrome/greystone	565.68.580
สีโครม/สีหินเทา	
chrome/anthracite	565.68.380
สีโครม/สีถ่าน	



- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy and safe installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Serially with non-return valve and thus guaranteed against reflux in accordance with EN 1717
- Applied for noise category I
- Applied for DIN DVGW
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีตัวดักน้ำไม่ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW




BLANCOKANTO




- Defined, quadratic form
- Matching square design elements in the kitchen
- Particularly suitable for smaller sinks
- Ceramic disk cartridges and easy handling
- Cross handles rotatable by 90°
- Agile: spout revolvable by 360°
- พิเศษด้วยดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวสมส่วน
- เข้าชุดกับอุปกรณ์ภายในห้องครัวที่มีทรงเหลี่ยม
- เหมาะใช้กับซิงค์ขนาดไม่ใหญ่นัก
- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- มือจับปรับได้ 90°
- ทำงานง่ายขึ้น เนื่องจากปากก๊อกหมุนได้ 360°

chrome 565.68.120
สีโครม

- 2-handle-mixer tap 1/2"
- Swivel-type outlet
- Ø 35 mm tap hole necessary
- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Stabilising plate to increase mixer tap's stability
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW



- ก๊อกผสมขนาด 1/2" พร้อมมือจับคู่
- ปากก๊อกหมุนไปมาได้
- ใช้กับรูก๊อกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มม.
- หัวฝักบัวทำจากเซรามิก
- ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นยาว 450 มม. มีแป้นเกลียวขนาด 3/8" ติดตั้งง่าย
- ตัวกรองปากก๊อกน้ำช่วยป้องกันน้ำกระเด็นออกนอกซิงค์
- มีเพดที่ยึดก๊อก ช่วยเพิ่มความแข็งแรงมั่นคง
- มีตัวดักน้ำไม่ไหลย้อนกลับตามมาตรฐาน EN 1717
- ผ่านการทดสอบจาก LGA ด้านเสียงรบกวนประเภท 1
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน DIN DVGW





BLANCOARCOS



chrome 565.68.130
สีโครม

- 2-handle-mixer tap 1/2"
- Swivel-type outlet
- Ø 35 mm tap hole necessary
- With ceramic disk cartridge
- Flexible connector pipes, 450 mm long and 3/8" nut for particularly easy installation
- Patented jet regulator/cascade for markedly reduced scaling
- Stabilising plate to increase mixer tap's stability
- Tested by LGA, noise category I
- Tested for DIN DVGW



Model
รูปแบบ

Item-No.
รหัสสินค้า


Specification
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

BLANCOCRATON



chrome ————— 565.69.931
สีโครม

Contains: 350 ml
บรรจุ 350 มล.



BLANCO CARE

Cleaning and care products for BLANCO sinks... through cleaning – efficient care

ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดและดูแลรักษาซิงค์ BLANCO

SILGRANIT™ / ซิงค์แกรนิต™



Stainless steel / สแตนเลส



Daily cleaning and care / การทำความสะอาดและบำรุงรักษาในแต่ละวัน



BLANCO CLEAN ————— 565.69.075

น้ำยาทำความสะอาด

- Gentle removal of stains
- Efficient cleaning and care of SILGRANIT™ sinks
- Removal of abrasion marks
- ลบรอยต่างได้อย่างง่ายดาย
- ทำความสะอาดและบำรุงรักษาซิงค์แกรนิต™ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลบรอยถลอก



Microfibre cloth ————— 565.69.071

ผ้าไมโครไฟเบอร์

- For easy removal of lime marks
- By cleaning creating lustre – avoiding wiping streaks
- เช็ดคราบอาหารออกได้อย่างง่ายดาย
- เพิ่มความเงางามให้กับชุดอุปกรณ์

Basic cleaning and removal of abrasion marks / การทำความสะอาดขั้นพื้นฐานและการลบรอยถลอก



BLANCOACTIV ————— 565.69.076

น้ำยาทำความสะอาด

- For basic cleaning of SILGRANIT™ sinks
- Removes discolourments caused by coffee, tea or fruit
- Takes effect without usage of any other cleaning utensils.
- Simply dissolve the tab in water and let it appeal.
- สำหรับทำความสะอาดซิงค์แกรนิต™
- ถังสีที่ติดมาจากการล้างถ้วยกาแฟ ชา หรือผลไม้ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดใด ๆ เพียงละลายในน้ำเปล่า



BLANCO POLISH ————— 565.69.072

น้ำยาขัดเงา

- Removal of scratches, signs of use and rust
- Makes the water form droplets
- Avoids fingerprints and water stains
- Creates satin matte lustre
- ลบรอยขีดข่วน ร่องรอยจากการใช้งาน และคราบสนิม
- ใช้เพียงไม้กั้นหยดละลายในน้ำ
- ลบล้างรอยนิ้วมือและรอยคราบน้ำ
- เพิ่มความมันเงางาม

We are the first ...

Häfele (Thailand) Limited is the first and only architectural hardware distribution company to be accredited to the International Quality Standard ISO 9001:2000 in Thailand.

This highlights the company's commitment to the principle of FINDING BETTER WAYS through its determination to provide our products consistent to the high standards of services, quality, reliability and dependability.

At Häfele Thailand, all key managers and its task teams are actively monitoring the distribution and servicing process to maintain the ISO 9001:2000 standards - reflecting our dedication to deliver total customers' satisfaction.

เฮเฟิล่กับมาตรฐานสากล ISO

เฮเฟิล่ (ประเทศไทย) จำกัด ภาครัฐมีใจในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ISO 9001:2000

ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นอีกก้าวที่ย้ำถึงคำสัญญาของเรา ในการเสาะแสวงหาทางเลือกที่ดีกว่าแก่ลูกค้าอยู่เสมอ รวมทั้งจุดยืนที่จะรักษามาตรฐานระดับสูงด้านคุณภาพของสินค้า และการบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้าของเรา

การทำงานอย่างทุ่มเทของทั้งผู้บริหารและลูกทีมในการตรวจสอบการดำเนินงานให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2000 นั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเรา ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา


Proud to be the first ISO Certified Furniture Fittings, Architectural Hardware and Sanitary Importer in Thailand.

เราภาครัฐมีใจในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำ ในการนำเข้าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องสุขภัณฑ์แห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO



Visit us at our Design Studios ...

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เฮเฟิล่ที่ Design Studios ...




Häfele Design Studio Bangkok

(Head Office)
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Bangjak, Phrakonong, Bangkok 10260
Telephone: (02) 741-7171
Fax: (02) 741-7272
E-mail: info@hafele.co.th
Website: www.hafele.com

Häfele Design Studio กรุงเทพฯ ฯ

(สำนักงานใหญ่)
57 ซอยสุขุมวิท 64 ถ.สุขุมวิท บางจาก
พระโขนง กรุงเทพฯ ฯ 10260
โทรศัพท์: (02) 741-7171
โทรสาร: (02) 741-7272
อี-เมลล์: info@hafele.co.th
เว็บไซต์: www.hafele.com



Häfele Design Studio Pattaya

(Branch Office)
140/89 Moo 11, Nongpreu,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8
Fax: (038) 332-489
E-mail: info@hafele.co.th
Website: www.hafele.com

Häfele Design Studio พัทยา

(สำนักงานย่อย)
140/89 หมู่ 11 ต.หนองปรือ
อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์: (038) 332-485-8
โทรสาร: (038) 332-489
อี-เมลล์: info@hafele.co.th
เว็บไซต์: www.hafele.com




Häfele Design Studio Phuket

(Branch Office)
The Courtyard 90/5 Moo 2, Chaofa West
Road, T. Vichit A. Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 264-481
Fax: (076) 264-482
E-mail: info@hafele.co.th
Website: www.hafele.com

Häfele Design Studio ภูเก็ต

(สำนักงานย่อย)
เดอะคอร์ตียาร์ด 90/5 หมู่ 2 ถ. เจ้าฟ้าตะวันตก
ต. วิจิต อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์: (076) 264-481
โทรสาร: (076) 264-482
อี-เมลล์: info@hafele.co.th
เว็บไซต์: www.hafele.com



Häfele Design Studio Hua Hin

(Branch Office)
Index Living Mall 17/139 Soi Mubanborfai,
T.Hua Hin A.Hua Hin, Prachuapkhirkhan 77110
Telephone: (032) 547-704
Fax: (032) 547-705
E-mail: info@hafele.co.th
Website: www.hafele.com

Häfele Design Studio หัวหิน

(สำนักงานย่อย)
17/139 ซ. หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต. หัวหิน
อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์: (032) 547-704
โทรสาร: (032) 547-705
อี-เมลล์: info@hafele.co.th
เว็บไซต์: www.hafele.com