

Infront 12 kg Furniture fitting runner


Infront 12 อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับประตูที่มีน้ำหนักไม่เกิน 12 กก.



- สำหรับประตูบานเลื่อน 2 บาน
- ความหนาประตู: อย่างน้อย 16 mm
- น้ำหนักบานประตู: ไม่เกิน 12 กก.
- การติดตั้ง: ติดตั้งโถงและชุดลูกกลิ้งแบบกดและการขันสกรู

Installation

การติดตั้งอุปกรณ์บานเลื่อน



Set without running track

ชุดอุปกรณ์ (ไม่รวมราง)

Consisting of: ขนาดความยาว		For 1-leaf สำหรับ 1 บาน	For 2-leaf สำหรับ 2 บาน
Guide with spring loaded bolt and Bottom roller โถงพร้อมแกนสปริงรับน้ำหนักและลูกกลิ้งล่าง		494.00.11182	494.00.111
Guide with spring loaded bolt and Bottom roller with height adjustment โถงพร้อมแกนสปริงรับน้ำหนักและลูกกลิ้งล่างพร้อมตัวปรับ		494.00.11282	494.00.112
Guide with lockable bolt and bottom roller โถงพร้อมแกนล็อกและลูกกลิ้งล่าง		494.00.11382	494.00.113
Guide with lockable bolt and bottom roller with height adjustment โถงพร้อมแกนล็อกและลูกกลิ้งล่างพร้อมตัวปรับ		494.00.11482	494.00.114

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค

Running track ราง		Material วัสดุ	Finish สี	Length ความยาว	Cat. No. รหัสสินค้า
Single top and bottom running and guide track รางล่างและรางบนเดี่ยวและรางโถง		Plastic พลาสติก	Brown สีน้ำตาล	3,000 mm	404.14.104
			White สีขาว		404.14.702
			Black สีดำ		404.14.304
			Silver coloured สีเงิน		404.14.904
Running rail aluminium รางลูกกลิ้งอลูมิเนียม		Aluminium อลูมิเนียม	Silver anodized สีเงินอโนไดซ์	3,000 mm	404.16.901

Infront 40 kg Furniture fitting runner

Infront 40 อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับประตูที่มีน้ำหนักไม่เกิน 40 กก.


1



- สำหรับประตู 2 บาน
- ความหนาประตู: 18 มม.
- น้ำหนักบานประตู: ไม่เกิน 40 กก.
- ความสูงประตู: ไม่เกิน 2100 มม
- ความกว้างประตู: ไม่เกิน 1300 มม
- ชุดลูกกลิ้งระบบลูกปืน ไนลอนสีขาว
- การติดตั้ง: ติดตั้งโค้ดและชุดลูกกลิ้งด้วยสกรู


Installation

การติดตั้งอุปกรณ์บานเลื่อน



Dimension

ขนาด



ในขั้นแรกให้นำบานประตูและโค้ดบานสอดเข้าไปในรางก่อน แล้วจึงทำการขันสกรูเพื่อยึดโค้ดบานและบานประตู



Blister-pack


	Cat. No. รหัสสินค้า
Complete fitting set for 2 doors without running track อุปกรณ์ครบชุดสำหรับ 2 บาน (ไม่รวมราง)	494.00.1110
Complete fitting set for 2 doors with running track อุปกรณ์ครบชุดสำหรับ 2 บานพร้อมราง	494.00.11001

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH DIY 2011).
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH DIY 2554).




Infront 40 kg Furniture fitting runner

Infront 40 อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับประตูที่มีน้ำหนักไม่เกิน 40 กก.


Running track ราง		Material วัสดุ	Finish สี	Length ความยาว	Cat. No. รหัสสินค้า
Top and bottom track รางบนและรางล่าง		Aluminium อลูมิเนียม	Anodized สีเงินอโนไดซ์	3,000 mm	404.16.911

Set without and with running track

ชุดอุปกรณ์ (ไม่รวมราง, บานพร้อมราง)

Consisting of: ขนาดความยาว		Material วัสดุ	Finish สี	For 2-leaf สำหรับ 2 บาน	Cat. No. รหัสสินค้า
Running part with ball bearing อุปกรณ์บานเลื่อนพร้อมลูกกลิ้ง		Nylon ไนลอน	Anodized สีเงินอโนไดซ์	4 pcs. 4 ชิ้น	404.24.100
End stop ตัวหยุดบานเลื่อน		Plastic พลาสติก	Grey สีเทา	2 pcs. 2 ชิ้น	404.24.320
Guiding part with long hole Ø6, 3x48 mm ไกด์บานพร้อมช่องเจาะขนาด 6 มม., 3 x 48 มม.		Steel เหล็ก	Anodized สีเงินอโนไดซ์	4 pcs. 4 ชิ้น	404.24.330



สินค้าขายเป็นชิ้น กรุณาระบุจำนวนของสินค้าที่ต้องการสั่ง เมื่อท่านซื้อสินค้าแยกชุด

Additional components อุปกรณ์เสริม		Material วัสดุ	Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Distance piece ตัวหยุดบานตรงกลางชุด		Steel เหล็ก	Blue anodized สีบลูอโนไดซ์	404.24.310

Sliding Door Fitting ST18, door weight up to 65 kg

อุปกรณ์บานเลื่อน ST18 สำหรับประตูที่มีน้ำหนักไม่เกิน 65 กก.


1



- ความหนาของประตู: สูงสุด 21 และ 28 มม.
- วัสดุ: เหล็ก
- สี: สีกัลวาไนซ์
- การติดตั้ง: ติดตั้งชุดลูกกลิ้งและไกด์ด้วยสกรู

Dimension

ขนาด



A

- เพื่อบานเลื่อนที่เลื่อนได้เรียบลื่น
- ติดตั้งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

	Cat. No. รหัสสินค้า
Complete fitting set for 2-leaf doors, max. door thickness 21 mm อุปกรณ์ครบชุดสำหรับ 2 บาน หน้าบานหนาไม่เกิน 21 มม.	400.51.120
Complete fitting set for 2-leaf doors, max. door thickness 27 mm อุปกรณ์ครบชุดสำหรับ 2 บาน หน้าบานหนาไม่เกิน 27 มม.	400.51.121
Complete fitting set for 3-leaf doors, max. door thickness 21 mm อุปกรณ์ครบชุดสำหรับ 3 บาน หน้าบานหนาไม่เกิน 21 มม.	400.51.122
Complete fitting set for 3-leaf doors, max. door thickness 27 mm อุปกรณ์ครบชุดสำหรับ 3 บาน หน้าบานหนาไม่เกิน 27 มม.	400.51.123










Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็คเกจ

Track ราง		Material วัสดุ	Finish สี	Length ความยาว	Cat. No. รหัสสินค้า
Running track ราง		Aluminium อลูมิเนียม	Anodized สีเงินอโนไดซ์	2,500 mm	400.52.902
				3,500 mm	400.52.903
Guide track ราง		Aluminium อลูมิเนียม	Anodized สีเงินอโนไดซ์	2,500 mm	400.52.912
				3,500 mm	400.52.913

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH DIY 2011).
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่มีแจ้งล่วงหน้า (HTH DIY 2554).

Complete fitting set

อุปกรณ์ครบชุด


Consisting of: ขนาดความยาว		Material วัสดุ	Finish สี	For 2-leaf สำหรับ 2 บาน	For 3-leaf สำหรับ 3 บาน	Cat. No. รหัสสินค้า
Running part with ball bearing and Häfele stamp, for distance 48 mm, for door thickness up to 21mm อุปกรณ์บานเลื่อนลูกกลิ้งพร้อมตราเฮเฟล่ สำหรับระยะห่าง 48 มม. สำหรับหนาบานหนาไม่เกิน 21 มม.		Steel เหล็ก	Anodized สีเงินอโนไดซ์	2 pcs. 2 ชิ้น	2 pcs. 2 ชิ้น	400.56.115
Running part with ball bearing and Häfele stamp, for distance 48 mm, for door thickness up to 21mm อุปกรณ์บานเลื่อนลูกกลิ้งพร้อมตราเฮเฟล่ สำหรับระยะห่าง 55 มม. สำหรับหนาบานหนาไม่เกิน 28 มม.		Steel เหล็ก	Anodized สีเงินอโนไดซ์	2 pcs. 2 ชิ้น	2 pcs. 2 ชิ้น	400.56.114
Running part for inner door อุปกรณ์บานเลื่อนสำหรับบานในแบบไม่มีพินและ		Steel เหล็ก	Anodized สีเงินอโนไดซ์	1 pc. 1 ชิ้น	2 pcs. 2 ชิ้น	400.56.118
Running part with pins with Häfele stamp อุปกรณ์บานเลื่อนแบบมีพินพร้อมตราเฮเฟล่		Steel เหล็ก	Anodized สีเงินอโนไดซ์	1 pc. 1 ชิ้น	2 pcs. 2 ชิ้น	400.56.119
End stop pouch ชุดอุปกรณ์ตัวหยุดบาน		Plastic พลาสติก	Grey สีเทา	1 pc. 1 ชิ้น	1 pc. 1 ชิ้น	400.58.002
Guiding part for inner door ไกด์บานสำหรับบานใน		Steel เหล็ก	Anodized สีเงินอโนไดซ์	2 pcs. 2 ชิ้น	4 pcs. 4 ชิ้น	400.57.121
Guiding part adjustable with Häfele stamp ไกด์บานแบบปรับได้พร้อมตราเฮเฟล่		Steel เหล็ก	Anodized สีเงินอโนไดซ์	2 pcs. 2 ชิ้น	2 pcs. 2 ชิ้น	400.57.122
Clip for guider ตัวหนีบไกด์	–	Plastic พลาสติก	Grey สีเทา	4 pcs. 4 ชิ้น	6 pcs. 6 ชิ้น	400.58.060
End stop ตัวหยุดบาน	–	Plastic พลาสติก	Grey สีเทา	2 pcs. 2 ชิ้น	2 pcs. 2 ชิ้น	400.58.011
Support block อุปกรณ์รองรับ		Plastic พลาสติก	Grey สีเทา	2 pcs. 2 ชิ้น	2 pcs. 2 ชิ้น	400.96.060
Central stop ตัวหยุดบานตรงกลาง		Plastic พลาสติก	Grey สีเทา	–	1 pc. 1 ชิ้น	400.96.053

สินค้าขายเป็นชิ้น กรุณาระบุจำนวนของสินค้าที่ต้องการสั่ง เมื่อท่านซื้อสินค้าแยกชุด

Pivot sliding door fitting

รางบานซ่อน

1



- วัสดุ: เหล็ก
- สี: กัลวานไนส์
- ระบบ: รางลูกปืน 2 ด้าน พร้อมบานพับและ ขารอง
เหมาะใช้กับตู้โทรทัศน์และ ตู้เครื่องเสียง และบาร์ภายในบ้าน

อุปกรณ์ 1 ชุด ประกอบด้วย

- รางบานซ่อน 1 ชุด
- บานพับในขอบ 2 ตัว
- ฐานบานพับ 2 ตัว
- สลัวยึดบานพับ 4 ตัว
- สลัวยึดฐานบานพับ 4 ตัว
- สำหรับบานเลื่อนน้ำหนักเบา



Length ขนาดความยาว	Cat. No. รหัสสินค้า
300 mm	408.31.330P
350 mm	408.31.335P
400 mm	408.31.340P
450 mm	408.31.345P
500 mm	408.31.350P
550 mm	408.31.355P
600 mm	408.31.360P

Packing: 1 set per pack
ขนาดบรรจุ: 1 ชุดต่อแพ็ค