


Lever Handle Sets - Brass

ชุดมือจับก้านโยก - ทองเหลือง



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 37-52 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 8 Pieces wood screws 3.5x20 mm


คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 37-52 มม.

ประกอบด้วย

- มือจับก้านโยก 1 คู่
- ฝาครอบชนิดยาวสำหรับรูกุญแจระบบ PC 1 คู่
- สกรูไม้ขนาด 3.5x20 มม. 8 ชิ้น

Brass, chrome plated, polished 900.82.051  
ทองเหลืองสีโครมเงา



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 37-52 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle
- 1 Pair long backplates for profile cylinder
- 8 Pieces wood screws 3.5x20 mm

คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 37-52 มม.

ประกอบด้วย


- มือจับก้านโยก 1 คู่
- ฝาครอบชนิดยาวสำหรับรูกุญแจระบบ PC 1 คู่
- สกรูไม้ขนาด 3.5x20 มม. 8 ชิ้น

Brass, polished 901.82.675  
ทองเหลืองเงา

We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Lever Handle Sets - Steel

ชุดมือจับก้านโยก - เหล็ก



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 38-58 mm

Supplied with

1 Pair of lever handles with long baseplates  
4 Pieces wood screws 4x20 mm

คุณสมบัติ



- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 38-58 มม.

ประกอบด้วย

มือจับก้านโยก พร้อมฝาครอบชนิดยาวสำหรับรูกุญแจระบบ PC 1 คู่  
สกรูไม้ขนาด 4x20 มม. 4 ชิ้น

Steel, grey coloured anodized  
เหล็กสีเทาโนไดซ์

901.92.051



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 38-58 mm

Supplied with

1 Pair of lever handles with long baseplates  
4 Pieces wood screws 4x20 mm

คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 38-58 มม.

ประกอบด้วย

มือจับก้านโยก พร้อมฝาครอบชนิดยาวสำหรับรูกุญแจระบบ PC 1 คู่  
สกรูไม้ขนาด 4x20 มม. 4 ชิ้น


Steel, grey coloured anodized  
เหล็กสีเทาโนไดซ์

901.92.081

We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Lever Handle Sets - Aluminium Hoppe

ชุดมือจับก้านโยก - อลูมิเนียม Hoppe



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 37-42 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws


คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 37-42 มม.

ประกอบด้วย

- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปกุญแจระบบ PC 2 ชิ้น
- สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 905.82.201  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 37-42 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws

คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 37-42 มม.

ประกอบด้วย


- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปกุญแจระบบ PC 2 ชิ้น
- สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.301  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์

We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Lever Handle Sets - Aluminium Hoppe

ชุดมือจับก้านโยก - อลูมิเนียม Hoppe



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 37-42 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws


คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 37-42 มม.

ประกอบด้วย

- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงแหวนระบบ PC 2 ชิ้น
- สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.961  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 37-42 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws

คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 37-42 มม.

ประกอบด้วย




- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงแหวนระบบ PC 2 ชิ้น
- สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 905.82.221  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์

We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Lever Handle Sets - Aluminium

ชุดมือจับก้านโยก - อลูมิเนียม



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 35-49 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws




คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 35-49 มม.

ประกอบด้วย

- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงแหวนระบบ PC 2 ชิ้น
- สลักูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.881  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 35-49 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws

คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 35-49 มม.

ประกอบด้วย


- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงแหวนระบบ PC 2 ชิ้น
- สลักูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.891  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์

We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Lever Handle Sets - Aluminium

ชุดมือจับก้านโยก - อลูมิเนียม



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 35-49 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws


คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 35-49 มม.

ประกอบด้วย

- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงแหวนระบบ PC 2 ชิ้น
- สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.441  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 36-45 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws

คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 36-45 มม.

ประกอบด้วย

- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงแหวนระบบ PC 2 ชิ้น
- สกรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.031  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์

We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Lever Handle Sets - Aluminium

ชุดมือจับก้านโยก - อลูมิเนียม




Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 36-45 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws



คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 36-45 มม.

ประกอบด้วย

- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงแหวนแฉะระบบ PC 2 ชิ้น
- สลักรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.041  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์




Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 36-45 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws



คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 36-45 มม.

ประกอบด้วย


- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงแหวนแฉะระบบ PC 2 ชิ้น
- สลักรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.051  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์

We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Lever Handle Sets - Aluminium

ชุดมือจับก้านโยก - อลูมิเนียม



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 35-49 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with concealed fixing roses
- 2 Profile cylinder escutcheons
- 4 Fixing screws

คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 35-49 มม.


ประกอบด้วย

- มือจับก้านโยกพร้อมอุปกรณ์ยึดฝาครอบ 1 คู่
- ฝาครอบรูปวงรีและระบบ PC 2 ชิ้น
- สลักรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.061  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์



Designed by  
Philippe Starck



Features

- Spindle □ 8 mm
- For door thickness 36-45 mm

Supplied with

- 1 Pair of lever handle with round backplate
- 4 Fixing screws

คุณสมบัติ

- แกน □ 8 มม.
- สำหรับบานประตูหนา 36-45 มม.

ประกอบด้วย




- มือจับก้านโยกพร้อมฐานรองทรงกลม 1 คู่
- สลักรูติดตั้ง 4 ชิ้น

Aluminium, silver coloured anodized 904.92.181  
อลูมิเนียมสีเงินอโนไดซ์

We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Lever Handle Sets - Nylon

ชุดมือจับก้านโยก - ไนลอน



Door Handles Sets for internal doors in living Area

- A Door handle without steel core
- B Door handle with steel core


ชุดมือจับประตูภายในที่อยู่อาศัย

- A มือจับประตูแบบไม่มีแกนเหล็ก
- B มือจับประตูแบบมีแกนเหล็ก


PC internal door set, consisting of: ชุดมือจับประตูภายใน ประกอบด้วย	(A) Cat. No.	(B) Cat. No.
1 Pair door handles with □ 8 mm มือจับประตู แกน □ 8 มม. 1 คู่	907.03.1**	907.04.1**
2 Pieces cylinder escutcheons ฝาครอบรูปวงแหวนระบบ PC 2 ชิ้น	907.10.1**	907.10.1**
1 Pieces cylinder escutcheons ฝาครอบรูปวงแหวนระบบ PC 1 ชิ้น	907.11.2**	907.11.2**
4 Pieces threaded screws สกรูเกลียว 4 ชิ้น	909.94.050	909.94.050
Set ชุด	907.36.3**	907.36.4**

Ordering information: In case of order, please replace \*\* in the Cat. No. by the requested colour no.

ในการสั่งซื้อโปรดระบุรหัสสีที่ต้องการตรงบริเวณเครื่องหมาย (\*\*)




00  
white  
สีขาว




03  
grey  
สีเทา



07  
black  
สีดำ



11  
yellow  
สีเหลือง



15  
red  
สีแดง



13  
blue  
สีน้ำเงิน




25  
bordeaux  
สีเลือดหมู



23  
dark blue  
สีน้ำเงินเข้ม




24  
dark green  
สีเขียวเข้ม



42  
medium brown  
สีน้ำตาล

Lever Handle Sets - Nylon

ชุดมือจับก้านโยก - ไนลอน



Door Handles Sets for internal doors in living Area

- A Door handle without steel core
- B Door handle with steel core


ชุดมือจับประตูภายในที่อยู่อาศัย

- A มือจับประตูแบบไม่มีแกนเหล็ก
- B มือจับประตูแบบมีแกนเหล็ก

PC internal door set, consisting of: ชุดมือจับประตูภายใน ประกอบด้วย	(A) Cat. No.	(B) Cat. No.
1 Pair door handles with □ 8 mm มือจับประตู แกน □ 8 มม. 1 คู่	907.03.1**	907.04.1**
2 Pieces shot back plates ฝาครอบมือจับ 2 ชิ้น	907.24.2**	907.24.2**
4 Pieces threaded screws สกรูเกลียว 4 ชิ้น	909.94.150	909.94.150
Set ชุด	907.36.5**	907.36.6**

Ordering information: In case of order, please replace \*\* in the Cat. No. by the requested colour no.

ในการสั่งซื้อโปรดระบุรหัสสีที่ต้องการตรงบริเวณเครื่องหมาย (\*\*)



We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

## Lever Handle Accessories

### อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดมือจับก้านโยก


#### Escutcheon blind

- Concealed fixing
- Without fixing screws

Stainless steel matt สแตนเลสด้าน	902.50.930
Stainless steel brass polished สแตนเลส สีทองเหลืองเงา	902.50.938
Stainless steel antique copper สแตนเลส สีทองแดงรมดำ	902.50.933
Stainless steel antique brass สแตนเลส สีทองเหลืองรมดำ	902.50.931

#### ฝาครอบปิดตาย

- ติดตั้งแบบซ่อน
- ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้สกรู




#### Escutcheon profile cylinder

- Concealed fixing
- Without fixing screws

Stainless steel matt สแตนเลสด้าน	902.52.930
Stainless steel brass polished สแตนเลส สีทองเหลืองเงา	902.52.938
Stainless steel antique copper สแตนเลส สีทองแดงรมดำ	902.52.933
Stainless steel antique brass สแตนเลส สีทองเหลืองรมดำ	902.52.931

#### ฝาครอบรูปทูลูญแจระบบ PC

- ติดตั้งแบบซ่อน
- ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้สกรู




#### Escutcheon oval profile cylinder

- Concealed fixing
- Without fixing screws

Stainless steel matt สแตนเลสด้าน	902.52.940
Stainless steel brass polished สแตนเลส สีทองเหลืองเงา	902.52.948
Stainless steel antique copper สแตนเลส สีทองแดงรมดำ	902.52.943
Stainless steel antique brass สแตนเลส สีทองเหลืองรมดำ	902.52.941

#### ฝาครอบรูปทูลูญแจระบบ PC ชนิดวงรี

- ติดตั้งแบบซ่อน
- ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้สกรู



Lever Handle Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดมือจับก้านโยก


Escutcheon oval lever handles

- Concealed fixing
- Without fixing screws

Stainless steel matt สแตนเลสด้าน	902.50.940
Stainless steel brass polished สแตนเลส สีทองเหลืองเงา	902.50.948
Stainless steel antique copper สแตนเลส สีทองแดงรมดำ	902.50.943
Stainless steel antique brass สแตนเลส สีทองเหลืองรมดำ	902.50.941

ฝาครอบรูปวงรีจากระบบ PC ชนิดวงรี

- ติดตั้งแบบซ่อน
- ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้สกรู





Emergency release and inside turn

- Concealed fixing
- Spindle □ 8 mm included
- Fixing screws included
- Optional with indicator (white/red)

	with indicator มีปุ่มแสดงเครื่องหมาย	without indicator ไม่มีปุ่มแสดงเครื่องหมาย
Stainless steel matt สแตนเลสด้าน	902.54.950	902.54.952

ชุดมือจับประตูห้องน้ำสาธารณะ

- ติดตั้งแบบซ่อน
- แกนเหล็กขนาด 8 มม.
- พร้อมสกรูติดตั้ง
- พร้อมปุ่มแสดงเครื่องหมาย (ขาว/แดง)





Escutcheon brass PVD

- Concealed fixing
- Without fixing screws

PVD brass polished, blind ทองเหลืองเงา เคลือบ PVD แบบปิดตาย	900.55.645
PVD brass polished, profile cylinder ทองเหลืองเงา เคลือบ PVD สำหรับรูปวงรีจากระบบ PC	900.52.645

ฝาครอบรูปวงรีจากระบบ PC ทองเหลือง เคลือบ PVD


- ติดตั้งแบบซ่อน
- ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้สกรู



We reserve the right to alter specifications without notice.  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

### Lever Handle Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดมือจับก้านโยก





#### Slotted spindle

- 80 - 150 mm □ 8 mm
- For the assembly of a pair for door lever handles consisting of 2 door handle aperture parts

แกนมือจับก้านโยกแบบมีร่องผ่า (แบบมือจับ 2 ด้าน)

- แกนยาว 80-150 มม./ □ 8 มม.
- ใช้สำหรับติดตั้งมือจับก้านโยกแบบคู่

For door thickness สำหรับประตูหนา	Spindle Length แกนยาว	Cat. No. รหัสสินค้า
21 - 36 mm	80 mm	909.95.680
37 - 52 mm	95 mm	909.95.695
61 - 76 mm	120 mm	909.95.720
91 - 106 mm	150 mm	909.95.750



#### Slotted half spindle

- 62 - 92 mm □ 8 mm
- For use with lever handles fixed one side only

แกนมือจับก้านโยกแบบมีร่องผ่า (แบบมือจับด้านเดียว)

- แกนยาว 62-92 มม./ □ 8 มม.
- สำหรับใช้กับมือจับก้านโยกแบบติดตั้งด้านเดียว

Dimension X ขนาด X	Spindle Length แกนยาว	Cat. No. รหัสสินค้า
12 - 22 mm	62 mm	909.87.040
32 - 47 mm	92 mm	909.87.050

#### Grub screw M6

สกรูหกเหลี่ยม M6

6 mm	909.46.090
------	------------

## Lever Handle Accessories

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดมือจับก้านโยก

For rosette  
สำหรับฝาครอบกลม

### Taylors spindles □ 8 mm with plate


- Fixing half sets of lever handles or knobs dead

แกนติดตายมือจับ แกน □ 8 มม. พร้อมเพลทยึด

- สำหรับติดตั้งมือจับก้านโยกหรือปุ่มจับด้านเดียว

For rosette สำหรับฝาครอบกลม	909.46.060
For backplate set สำหรับฝาครอบเพลทยาว	909.46.061

For backplate set  
สำหรับฝาครอบเพลทยาว



### Spindles arresting plate

- For spindle with □ 8 mm
- To arrest lever handle set

เพลทมือจับติดตาย

- สำหรับแกน □ 8 มม.
- ใช้ติดตั้งกับมือจับก้านโยก

Brass 27 x 27 mm ทองเหลืองขนาด 27x27 มม.	909.00.946
---	------------