

# HÄFELE



www.hafele.co.th

## LEVER HANDLE - KILIMANJARO SERIES StarTec

ประเภทของชุดมือจับก้านโยก StarTec รุ่น KILIMANJARO



ISO 9001:2008 CERTIFIED

Lever handle set

ชุดมือจับก้านโยก



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.556
สแตนเลสเงา	903.92.557



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.596
สแตนเลสเงา	903.92.597



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.636
สแตนเลสเงา	903.92.637



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.576
สแตนเลสเงา	903.92.577



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.606
สแตนเลสเงา	903.92.607



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.646
สแตนเลสเงา	903.92.647



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.566
สแตนเลสเงา	903.92.567



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.616
สแตนเลสเงา	903.92.617



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.656
สแตนเลสเงา	903.92.657



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.586
สแตนเลสเงา	903.92.587



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.626
สแตนเลสเงา	903.92.627



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.666
สแตนเลสเงา	903.92.667



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.676
สแตนเลสเงา	903.92.677



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.686
สแตนเลสเงา	903.92.687



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.92.696
สแตนเลสเงา	903.92.697



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.70.124
สแตนเลสเงา	903.70.125


### Accessories for lever handle set StarTec

#### อุปกรณ์เสริม สำหรับมือจับก้านโยก StarTec

สกรูหกเหลี่ยมสำหรับยึดมือจับก้านโยก M6




เส้นผ่าศูนย์กลาง มม.	รหัสสินค้า
6	909.46.090




ขนาด A มม.	รหัสสินค้า
M4 x 65	909.19.902

แกนมือจับ, สี่เหลี่ยม




ความยาว L มม.	รหัสสินค้า
96	909.46.025
100	909.46.028
105	909.46.090
110	909.46.031
130	909.46.035

แกนมือจับแบบแยกครึ่งแกนขนาด 8 มม.




ความยาว มม.	รหัสสินค้า
100	909.00.270
118	909.83.711

เพล่มือจับติดตาย




ขนาด A มม.	รหัสสินค้า
27 x 27	909.00.946

แกนมือจับติดตาย 8 มม.



รูปแบบ	รหัสสินค้า
สำหรับฝาครอบมือจับ	909.46.060
สำหรับเพลทยาว	909.46.061

แกนมือจับติดตาย




ความยาว L มม.	รหัสสินค้า
80	909.46.040
89	909.46.041
99	909.46.042
125	909.46.043

แกนมือจับทางเดียว 8 มม.



ความยาว มม.	รหัสสินค้า
60	909.46.106
71	909.46.107
82	909.46.108

อุปกรณ์เสริมขนาดแกนมือจับ



ขนาด มม.	รหัสสินค้า
7-8	909.40.500
8-9	909.40.501
9-10	909.40.502



วัสดุ/สี	รหัสสินค้า
สแตนเลสด้าน	903.70.126
สแตนเลสเงา	903.70.127



Online Shop:  
24 hours - exclusive & easy  
with special prices!

www.hafelehome.in.th



New products,  
latest information  
and regular promotions!

www.hafele.com



Contact our sales department  
for detailed information!

info@hafele.co.th

#### Häfele (Thailand) Limited

#### Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,  
Bangchak, Phrakonong,  
Bangkok 10260  
Telephone: (02) 741-7171

#### Häfele Design Studio (Pattaya)

140/89 Moo 11, Nongprue,  
Banglamung, Chonburi 20150  
Telephone: (038) 332-485

#### Häfele Design Studio (Hua Hin)

15/84 Hua Hin 29,  
Soi Mooban Borfai,  
Hua Hin, Hua Hin,  
Prachubkirkhan 77110  
Telephone: (032) 547-704

#### Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5,  
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,  
Vichit, Muang, Phuket 83000  
Telephone: (076) 304-460

#### Häfele Design Studio (Mega Bangna)

1534 1FL, Mega Home Zone,  
Bangna-Trad Rd., Bangkaew,  
Bangplee, Samutprakarn 10540  
Telephone: (02) 105-1557

### Lever handles - Kilimanjaro Series StarTec

### ประเภทของชุดมือจับก้านโยก StarTec รุ่น Kilimanjaro

#### How to recognise original StarTec Kilimanjaro door handle sets?


การจำแนกประเภทของชุดมือจับก้านโยก StarTec รุ่น Kilimanjaro



- 1 อุปกรณ์มือจับก้านโยกมีตราฮาเฟิล
- 2 แกนมือจับก้านโยกระบุมาตรฐานการทดสอบ EN 1906 พร้อมโลโก้ฮาเฟิล
- 3 แกนมือจับก้านโยกระบบกลวง เพื่อความแน่นหนาของสกรู
- 4 อุปกรณ์มือจับก้านโยกเป็นระบบสปริงแบบโยกด้านเดียว เพื่อให้มั่นใจตำแหน่งมือจับก้านโยกอยู่ในแนวตรง
- 5 อุปกรณ์มือจับก้านโยกฝาเหล็ก
- 6 สกรูแบบร้อยผ่านเพื่อความแข็งแรงสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์มือจับก้านโยก

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

- ผลิตจากวัสดุสแตนเลส สตีล
- สำหรับความหนาบาน 35-50 มม.



Certificate of product range  
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์