

HÄFELE

hansgrohe

by HÄFELE



www.hafele.co.th

## EFFICIENT WATER PLEASURE

ประสิทธิภาพของสายน้ำส่งมอบความสุขที่คุณสัมผัสได้



ISO 9001:2008 CERTIFIED



## Content

สารบัญ



### Innovative technologies from Hansgrohe

นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก Hansgrohe

4



### iBox universal

อุปกรณ์มาตรฐาน iBox


6



### PuraVida series

ชุดอุปกรณ์ PuraVida

8



### FOCUS series

ชุดอุปกรณ์ FOCUS

18



### FOCUS S series

ชุดอุปกรณ์ FOCUS S

20



### TALIS series

ชุดอุปกรณ์ TALIS

22



### TALIS E<sup>2</sup> series

ชุดอุปกรณ์ TALIS E<sup>2</sup>

25



### TALIS S<sup>2</sup> series

ชุดอุปกรณ์ TALIS S<sup>2</sup>

27



### METRIS S series

ชุดอุปกรณ์ METRIS S

28













### METRIS series

ชุดอุปกรณ์ METRIS

30

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).



	<b>FOCUS E<sup>2</sup> series</b> ชุดอุปกรณ์ FOCUS E <sup>2</sup>	<b>30</b>
	<b>Raindance hand shower</b> ชุดฝักบัวสายอ่อน Raindance	<b>32</b>
	<b>Raindance S hand shower</b> ชุดฝักบัวสายอ่อน Raindance S	<b>35</b>
	<b>Croma 100 hand shower</b> ชุดฝักบัวสายอ่อน Croma 100	<b>36</b>
	<b>Crometta 85 &amp; Joco hand shower</b> ชุดฝักบัวสายอ่อน Crometta 85 และ Joco	<b>37</b>
	<b>Hand shower set</b> ชุดฝักบัวสายอ่อน	<b>41</b>
	<b>Shower bar set</b> ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อน	<b>46, 68</b>
	<b>Overhead shower set</b> ชุดฝักบัวยื่นอาบ	<b>54</b>
	<b>Raindance rainfall/rainmaker overhead shower</b> ชุดฝักบัวยื่นอาบ Raindance rainfall/rainmaker	<b>60</b>
	<b>Raindance lift shower panel</b> ชุดฝักบัวยื่นอาบ Raindance แบบเลื่อนไลต์ panel	<b>66</b>

## Innovative technologies from Hansgrohe

### Functions and products with genuine added value and a quality seal.

Do you want your shower or mixer to be a little water-saving and well-being miracle? Do you want to have an extra-large overhead shower – or do you like washing your hair in the wash basin? Are you planning a new bathroom – or would you like to transform your old one into a comfort zone? Do you want to clean your mixer in an instant? Then let us help you: we enhance your life and give you greater comfort.

### นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก Hansgrohe

ข้อจำกัดและปัญหาต่างๆ ที่เคยมีจากการใช้งาน สามารถถูกแก้ไขด้วยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องและเหมาะสม



#### Select: intuitive jet adjustment

Soft water droplets or an invigorating massage? Select the jet type you want in just one click, for even more showering fun. **Savvy showers featuring a little button**

ควบคุมการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานเพียงปลายนิ้วสัมผัส



#### Save water, protect the climate

Hansgrohe mixers and showers, which are fitted with EcoSmart technology, require up to 60% less water than conventional products – without any loss of comfort. This means you can reduce your water and energy costs and conserve valuable resources.

#### Save water with EcoSmart and protect the climate

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ เพื่อความยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม



#### More fun, more efficiency

Hansgrohe stirs things up: smart shower technology guarantees a feel-good climate and sustainable enthusiasm in your bathroom.

#### AirPower improves your shower fun and reduces your water demand

เพิ่มความสุข ความประทับใจ ในการใช้งานของผลิตภัณฑ์



#### More pleasure, more efficiency

With this shower technology, Hansgrohe mixes water with air, and you feel pleasantly sparkling AirPower all over your skin. As water enriched with air makes the droplets plumper, lighter and softer.

This means you use your water more efficiently. **Get more fun from less water**

เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์

เพื่อตอบสนองการใช้งานตามความต้องการเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด



### Great showering pleasure

You really need to have experienced this: showering pleasure on a large scale with jet types that have an unashamedly feel-good factor. Hansgrohe's hand and overhead showers, with a diameter of between 100 and 600 mm, envelop you in a real water dream – and ensure XXLPerformance in your bathroom. **This is how you shower in style**

ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งานและมอบคุณค่าแก่การใช้งาน



### Excellent user comfort

Generous proportions, sophisticated technology, intuitive operation. Outstanding design, high safety standards and considerably enhanced comfort: Hansgrohe showers, mixers and thermostats with this trademark extend your ComfortZone. **Enjoy really new freedom in the bathroom**

ประโยชน์การใช้สอยและความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ใช้งาน



### Fast anti-lime-scale function

Who really likes cleaning? Our invention, QuickClean, rapidly removes dirt and limescale deposits from mixers and showers. Flexible silicon naps make sure of this. Beware of copies: this QuickClean logo is the only guarantee of genuine Hansgrohe quality. **Rub off residues easily**

ระบบการทำความสะอาด กำจัดสิ่งสกปรกและเจือปนต่อผลิตภัณฑ์



### Flexible concealed installation technology

Do you want freedom of movement or scope for planning in the bathroom? Then you are on the right track with the Hansgrohe iBox universal. The space-saving multi-talent is a milestone in bathroom history. **Discover the first and only basic set for standard and thermostat solutions**

ชุดอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของการทำงาน

## iBox universal

### อุปกรณ์มาตรฐาน iBox

#### One for all

- Compatible With all Axor/Hansgrohe lines
- Compatible With Many Finish Sets
- Concealed installation allows for greater movement in the bathroom
- Leak Proof
- Sound insulated
- Installer friendly

#### ชุดอุปกรณ์มาตรฐานที่ใช้สำหรับทุกอุปกรณ์

- ใช้งานร่วมกันได้อย่างลงตัวกับอุปกรณ์ของ Axor และ Hansgrohe ทุกรุ่น
- สอดคล้องเหมาะสมกับชุดอุปกรณ์ควบคุมที่หลากหลาย
- ติดตั้งแบบฝังผนัง เพิ่มแรงขับเคลื่อนของระบบน้ำสำหรับห้องน้ำ
- ป้องกันการรั่วซึม
- เก็บเสียง
- ติดตั้งง่ายสะดวก






We reserve the right to alter specifications without notice (HTH-Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH-Hansgrohe 2556).



**PuraVida single lever basin mixer**


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า PuraVida



- Push-open waste
- Flow limiter 5 l/min
- Finish: White chrome

- พร้อมเสด็จอ่าง
- อัตราการไหล 5 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida single lever basin mixer ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	589.50.821



- Push-open waste
- Flow limiter 5 l/min
- Finish: White chrome

- พร้อมเสด็จอ่าง
- อัตราการไหล 5 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม


	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida single lever basin mixer for wash bowl ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูง	589.50.820

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).



## PuraVida single lever basin mixer with spout

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า PuraVida



- Concealed installation
- Flow limiter 5 l/min
- Finish: White chrome

- ติดตั้งแบบฝังผนัง
- อัตราการไหล 5 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม


	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida single lever basin mixer with spout ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	589.50.704

### Order reference

Please order basic set 589.50.219/589.50.218 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์มาตรฐาน 589.50.219 และ 589.50.218 เพื่อใช้ในการติดตั้งแยกต่างหาก



- Concealed installation
- Flow limiter 5 l/min
- Finish: White chrome

- ติดตั้งแบบฝังผนัง
- อัตราการไหล 5 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม


	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida single lever basin mixer with spout ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า	589.50.849

### Order reference

Please order basic set Cat. No. 589.50.219/589.50.218 separately.


### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์มาตรฐาน รหัสสินค้า 589.50.219 และรหัสสินค้า 589.50.218 เพื่อใช้ในการติดตั้งแยกต่างหาก



## PuraVida hand shower

ฝักบัวสายอ่อน PuraVida



- 3 Spray modes
- Finish: White chrome

- ฝักบัว 3 ระดับ
- สี: ขาว/โครม


	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida hand shower ฝักบัวสายอ่อน	589.50.824



- 1 Spray mode
- Finish: White chrome

- ฝักบัว 1 ระดับ
- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida hand shower ฝักบัวสายอ่อน	589.50.809



- Version: For wall mounting
- Finish: Chrome

- รูปแบบ: สำหรับติดตั้งกับผนัง
- สี: โครม


	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida FIXFIT hose connection, non-return valve ข้อต่อสำหรับฝักบัวสายอ่อน	589.50.706

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).



## PuraVida single lever bath mixer floor-standing

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น PuraVida



- Flow rate approx 20 l/min
- Finish: White chrome

- อัตราการไหล 20 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida single lever bath mixer floor-standing ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบตั้งพื้น	589.50.835

### Order reference


Please order basic set 589.29.216/589.29.217 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์มาตรฐาน 589.29.216 และ 589.29.217 เพื่อใช้ในการติดตั้งแยกต่างหาก

### PuraVida overhead shower


ฝักบัวก้านแข็ง PuraVida



- Finish: White chrome

- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida overhead shower ฝักบัวก้านแข็ง แบบติดผนัง	589.50.825




- Finish: White chrome

- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida overhead shower ฝักบัวก้านแข็ง แบบติดเพดาน	589.50.848

### PuraVida single lever bath mixer, exposed installation


ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ PuraVida



- Flow rate approx. 20 l/min
- Finish: White chrome

- อัตราการไหล 20 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida single lever bath mixer, exposed installation ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ	589.50.822




- Flow rate approx. 20 l/min
- Finish: White chrome

- อัตราการไหล 20 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Single lever shower mixer, exposed installation ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง	589.50.823

## PuraVida body shower

ฝักบัวขนาดตัว แบบติดผนัง PuraVida




- Flow rate approx. 4.5 l/min
- Finish: White chrome

- อัตราการไหล 4.5 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida body shower ฝักบัวขนาดตัว แบบติดผนัง	589.50.901

## PuraVida thermostat with shut-off function, concealed installation

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบฝังผนัง พร้อมวาล์วปิด-เปิด PuraVida




- Flow rate 26 l/min
- Finish: White chrome

- อัตราการไหล 26 ลิตร/นาที
- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida thermostat with shut-off valve, concealed installation อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบฝังผนัง พร้อมวาล์วปิด-เปิด	589.50.847

## PuraVida single lever bath mixer

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบฝังผนัง PuraVida



- Finish: White chrome

- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida single lever bath mixer, concealed installation อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิแบบฝังผนัง	589.50.834

### Order reference


Please be order basic set article 589.29.950 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน รหัส 589.29.950 เพื่อใช้ในการติดตั้งแยกต่างหาก

**PuraVida unica set**


ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน PuraVida Unica



- PuraVida 150 3-jet hand shower
- PuraVida Unica wallbar 900 mm
- Isiflex Shower hose 1,600 mm
- Finish: White chrome

- ฝักบัวสายอ่อน PuraVida 150 3 ระดับ
- ราวฝักบัว Unica ยาว 900 มม.
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- สี: ขาว/โครม

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida unica set ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน PuraVida Unica	589.50.810



- Version: Concealed installation
- Colour: Green

- รูปแบบ: ติดตั้งแบบฝังกับผนัง
- สี: เขียว


	Cat. No. รหัสสินค้า
iBox Universal basic set DN15/20 ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน iBox DN15/20	589.29.950



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).


**PuraVida bathroom fittings**

อุปกรณ์เสริม PuraVida




- Material/finish: Brass chrome plated polished
- วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Lotion dispenser ที่กดโลชั่น	580.39.851




- Ceramic soap dish
- Material/finish: Brass chrome plated polished
- ที่วางสบู่เซรามิก
- วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Soap dish ที่วางสบู่	580.39.850




- Material/finish: Brass chrome plated polished
- วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Toothbrush tumbler ที่ใส่แปรงสีฟัน	580.39.860



- Material/finish: Brass chrome plated polished
- วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Single hook ขอแขวน	580.39.800




- Material/finish: Brass chrome plated polished
- วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Double towel holder ราวคู่สำหรับแขวนผ้า	580.39.811

**PuraVida bathroom fittings**


อุปกรณ์เสริม PuraVida



• Material/finish: Brass chrome plated polished

• วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา


	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Towel holder ราวเดี่ยวสำหรับแขวนผ้า	580.39.820



• Material/finish: Brass chrome plated polished

• วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา


	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Grab bar ราวจับกันลื่น	580.39.880



• Material/finish: Brass chrome plated polished

• วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา


	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Toilet paper holder ที่ใส่กระดาษชำระ	580.39.840



• Material/finish: Brass chrome plated polished

• วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Toilet paper holder ที่ใส่กระดาษชำระ	580.39.842



• Material/finish: Brass chrome plated polished

• วัสดุ/สี: ทองเหลืองชุบโครมเงา

	Cat. No. รหัสสินค้า
PuraVida Toilet brush holder ที่ใส่แปรงขัดสุขภัณฑ์	580.39.870

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).





We reserve the right to alter specifications without notice (HTH-Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH-Hansgrohe 2556).



red dot design award  
best of the best 2008




Focus Open  
Gold 2010

**DESIGN PLUS**

### Single lever basin mixer DN15 - FOCUS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DN 15 - FOCUS




- Flow limiter: 5 l/min
- Pop-up waste G1¼"
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1¼"
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.300

### Single lever shower mixer DN 15, exposed fitting - FOCUS

ก๊อกผสมยื่นอาบแบบติดผนัง DN 15 - FOCUS




- Flow limiter: 22 l/min
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.303

### Single lever bath mixer DN 15, exposed fitting - FOCUS

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง DN 15 - FOCUS



- Flow limiter: 22 l/min
- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.301

## Single lever shower mixer, concealed installation - FOCUS

วาล์วผสมยี่นอาบแบบฝังผนัง - FOCUS



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.309

## Single lever bath mixer, concealed installation - FOCUS

วาล์วผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - FOCUS




- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler

- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.306

## Kitchen mixer - FOCUS

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน FOCUS




- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 110°/150°/360°
- Quick clean anti-limescale system
- Operate by turn left and right

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 110°/150°/360°
- ระบบช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- ก๊อกผสมอ่างล้างจานก้านโยกเปิดโดยหมุนทางซ้าย-ขวา

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	566.49.211
Brass stainless steel optic สีสแตนเลสเงา	566.49.011

### Single lever basin mixer DN 15 - FOCUS S

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DN 15 - FOCUS S




- Flow limiter: 5 l/min
- Pop-up waste G1 1/4"
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- สะตืออ่างล้างหน้า G1 1/4"
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.219

### Single lever shower mixer DN 15, exposed fitting - FOCUS S

ก๊อกผสมยื่นอาบแบบติดผนัง DN 15 - FOCUS S




- Flow limiter: 22 l/min
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.213

### Single lever bath mixer DN 15, exposed fitting - FOCUS S

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง DN 15 - FOCUS S



- Flow limiter: 22 l/min
- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.211

### Single lever shower mixer, concealed installation - FOCUS S

วาล์วผสมยี่นอาบแบบฝังผนัง - FOCUS S



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished	589.29.222
ทองเหลืองชุบโครมเงา	

### Single lever bath mixer, concealed installation - FOCUS S

วาล์วผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - FOCUS S



- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished	589.29.218
ทองเหลืองชุบโครมเงา	

### Single lever kitchen mixer DN 15 - FOCUS S

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน รุ่น FOCUS S




- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 360°
- Quick clean anti-limescale system
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360°
- ระบบช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished	569.31.290
ทองเหลืองชุบโครมเงา	

### Single lever basin mixer DN 15 - TALIS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DN 15 - TALIS




- Flow limiter: 5 l/min
- Pop-up waste G1 1/4"
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ตะดิวอ่างล้างหน้า G1 1/4"
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครเมจ	589.29.180

### Single lever basin mixer DN15 - TALIS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DN 15 - TALIS




- Flow limiter: 5 l/min
- Rotatable spout 360°
- Pop-up waste G1 1/4"
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกหมุนได้ 360°
- ตะดิวอ่างล้างหน้า G1 1/4"
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครเมจ	589.29.204

### Single lever basin mixer DN15 - TALIS

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DN 15 - TALIS




- Flow limiter: 5 l/min
- Rotatable spout 360°
- Pop-up waste G1 1/4"
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกหมุนได้ 360°
- ตะดิวอ่างล้างหน้า G1 1/4"
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครเมจ	589.29.205

## Single lever shower mixer DN 15, exposed fitting - TALIS

ก๊อกผสมยื่นอาบแบบติดผนัง DN 15 - TALIS




- Flow limiter: 22 l/min
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.183

## Single lever bath mixer DN 15, exposed fitting - TALIS

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง DN 15 - TALIS




- Flow limiter: 22 l/min
- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.181

## Single lever bath mixer, concealed installation - TALIS

วาล์วผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - TALIS



- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler

- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างน้ำ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.188

## Single lever shower mixer valve, concealed installation - TALIS


วาล์วผสมยี่นอาบแบบฝังผนัง - TALIS



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.190

## Single lever sink mixer DN 15 - TALIS


ก๊อกผสมอ่างล้างจาน DN 15 - TALIS



- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 150°
- Quick clean system

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ก๊อกหมุนได้ 150°
- ระบบช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	566.49.231



- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 150° with pull-out spray
- Normal and spray jet (arresting)
- Non-return valve


- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 150° พร้อมหัวสเปรย์ยึดได้
- สามารถปรับน้ำได้ 2 ระดับ
- วาล์วกันย้อน

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	566.49.221



## Single lever basin mixer DN 15 - TALIS E<sup>2</sup>

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DN 15 - TALIS E<sup>2</sup>




- Flow limiter: 5 l/min
- Pop-up waste G1 1/4"
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1 1/4"
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.270

## Single lever shower mixer DN 15, exposed fitting - TALIS E<sup>2</sup>

ก๊อกผสมยื่นอาบแบบติดผนัง DN 15 - TALIS E<sup>2</sup>




- Flow limiter: 22 l/min
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.273

## Single lever bath mixer DN 15, exposed fitting - TALIS E<sup>2</sup>

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง DN 15 - TALIS E<sup>2</sup>



- Flow limiter: 22 l/min
- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.271

### Single lever bath mixer, concealed installation - TALIS E<sup>2</sup>

วาล์วผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - TALIS E<sup>2</sup>




- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.275

### Single lever bath mixer, concealed installation - TALIS E<sup>2</sup>

วาล์วผสมยื่นอ่างแบบฝังผนัง - TALIS E<sup>2</sup>



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.272

#### Order reference


Please order basic set ibox Cat. No. 589.29.950 separately.

#### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์มาตรฐาน ibox รหัสสินค้า 589.29.950 แยกต่างหาก

### Basic set for bath/shower mixer valve


ชุดอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับวาล์วผสมอ่างอาบน้ำ/ยื่นอ่าง



Colour สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Green เขียว	589.29.950

### Single lever sink mixer - TALIS E<sup>2</sup>

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - TALIS E<sup>2</sup>




- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 150° with pull-out spray
- Normal and spray jet (non-arresting), non-return valve
- Magnetic pull-out shower support

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 150° พร้อมหัวสเปรย์ยืดได้
- สามารถปรับน้ำได้ 2 ระดับ วาล์วกันย้อน
- จุดรับหัวสเปรย์เป็นแม่เหล็ก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	566.49.201

## Single lever basin mixer DN 15 - TALIS S<sup>2</sup>


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DN 15 - TALIS S<sup>2</sup>



- Flow limiter: 5 l/min
- Pop-up waste G1 1/4", ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- สะดืออ่างล้างหน้า G1 1/4" วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.184




- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 120°
- Pop-up waste G1 1/4", ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ก๊อกหมุนได้ 120°
- สะดืออ่างล้างหน้า G1 1/4" วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.185

## Kitchen mixer - TALIS S<sup>2</sup>


ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - TALIS S<sup>2</sup>



- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 150°
- Quick clean anti-limescale system
- Normal spray, non-return valve, magnetic pull-out shower support

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 150°
- ระบบช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน
- หัวสเปรย์แบบธรรมดา วาล์วกันย้อน จุดรับหัวฉีดเป็นแม่เหล็ก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	569.31.250




- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 110°/150°/360°
- Quick clean anti-limescale system

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 110°/150°/360°
- ระบบช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	569.31.260

### Single lever basin mixer DN 15 - METRIS S

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า DN 15 - METRIS S





- Flow limiter: 5 l/min
- Pop-up waste G1 1/4", ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- สะตืออ่างล้างหน้า G1 1/4" วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.150

### Bath filler DN 20 - METRIS S

ก๊อกอ่างอาบน้ำ DN 20 - METRIS S




- Flow limiter: 25 l/min
- Projection: 161 mm

- อัตราการไหล: 25 ลิตร/นาที
- ระยะความยาวจากผนังถึงปากก๊อก: 161 มม.

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.981

### Single lever bath mixer DN 15, exposed fitting - METRIS S

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบติดผนัง DN 15 - METRIS S




- Flow limiter: 22 l/min
- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.151

### Single lever shower mixer DN 15, exposed fitting - METRIS S

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบติดผนัง DN 15 - METRIS S



- Flow limiter: 22 l/min
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 22 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.153

## Single lever shower mixer, concealed installation - METRIS S


วาล์วผสมยี่นอาบแบบฝังผนัง - METRIS S



Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.155

## Single lever shower mixer, concealed installation - METRIS S

วาล์วผสมยี่นอาบแบบฝังผนัง - METRIS S



- Button with stop/diverter valve to revert shower to bath filler
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.163

### Order reference


Please order basic set Cat. No. 589.29.305 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้ออุปกรณ์พื้นฐาน รหัสสินค้า 589.29.305 เพื่อใช้ในการติดตั้งแยกต่างหาก

## Basic set for bath/shower mixer valve


ชุดอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับวาล์วผสมอ่างอาบน้ำ/ยี่นอาบ



Adjustable temperature restriction สามารถปรับระดับอุณหภูมิได้	Cat. No. รหัสสินค้า
	589.29.305

### Single lever basin mixer - METRIS


ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - METRIS



- Flow limiter: 5 l/min
- Pop-up waste G1 1/4"
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- สะตืออ่างล้างหน้า G1 1/4"
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.50.200




- Flow limiter: 5 l/min
- Pop-up waste G1 1/4"
- Ceramic cartridge

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- สะตืออ่างล้างหน้า G1 1/4"
- วาล์วเซรามิก

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.50.207

### Single lever kitchen mixer DN 15 - FOCUS E<sup>2</sup>

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน DN 15 - FOCUS E<sup>2</sup>



- Flow limiter: 5 l/min
- Swivel spout 360°
- Quick clean system

- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360°
- ระบบช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน

Material/Finish วัสดุ/สี	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	569.31.270

## Steps to creating a good quality surface

ขั้นตอนการสร้างสรรคพื้นผิวที่ดีของผลิตภัณฑ์



### 1. Stain

The stain process increases the roughness on the surface of the plastic to ensure proper adherence of the metal layers.

#### 1. การเตรียมผิววัสดุ

กระบวนการเตรียมผิว เป็นการทำให้ผิวของเนื้อพลาสติกให้เกิดความขรุขระ เพื่อเตรียมพื้นผิวสำหรับกระบวนการเคลือบผิวโลหะ ทำให้มั่นใจว่าการยึดเกาะของผิวโลหะจะต้องติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกัน



### 2. Chemical nickel

A continuous nickel layer is created in a chemical nickel bath and has an auto-catalytic effect to stop nickel disintegration when the carrier is removed.

#### 2. การเตรียมผิวนิกเกิล

การเตรียมเคลือบผิวด้วยนิกเกิล เป็นกระบวนการสร้างผิวโดยการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีอัตโนมัติ ทำให้พื้นผิวที่ถูกเคลือบด้วยนิกเกิลไม่หลุดลอกได้อย่างง่ายดาย



### 3. Pre-nickel

The pre-nickel bath is the first electrically conducted bath, increasing the thickness of the nickel layer.

#### 3. การเคลือบผิวด้วยนิกเกิล ชั้นแรก

เป็นการเคลือบนิกเกิลชั้นแรกที่ผิววัสดุด้วยการใช้กระบวนการทางไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความหนาของชั้นนิกเกิลที่ผิววัสดุ



### 4. Polished copper

Electricity is used to apply a polished copper layer to provide the gloss and act as a "buffer" between the metal layer and the plastic.

#### 4. การเคลือบผิวด้วยทองแดง

เป็นการเคลือบผิววัสดุด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าด้วยทองแดงที่ช่วยให้เกิดความมันวาว พร้อมทั้งเป็นตัวกันระหว่างชั้นผิวโลหะและพลาสติก



### 5. Polished nickel

The polished nickel bath increases the gloss of the item and provides an anti-corrosive layer to protect the item against standard household cleaning products.

#### 5. การเคลือบผิวด้วยนิกเกิล

การเคลือบเงาด้วยนิกเกิลเป็นการเพิ่มความเงาของวัสดุและป้องกันการกัดกร่อนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้ภายในบ้าน



### 6. Polished chrome

The final polished chrome bath gives the product its shiny chrome finish and the necessary hardness and scratch resistance.

#### 6. การเคลือบผิวด้วยโครม

เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทำผิววัสดุ ผลิตภัณฑ์จะมีผิวโครมมันวาวและแข็งแรง ช่วยป้องกันรอยขีดข่วน



### Raindance shower experience


Combines water with a generous amount of air. For a soft, splash-free water jet and rich, full shower drops.

น้ำกับอากาศที่ผสมรวมกันทำให้อุดมไปด้วยสายน้ำที่นุ่มนวลและอิสระ  
ขโลมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



Keeps the flow to a minimum to save water and energy. For lasting pleasure.

ช่วยให้อัตราการไหลต่ำ ประหยัดพลังงานและน้ำ  
เพื่อความสบายที่ยั่งยืน



Removes lime scale deposits simply by rubbing the flexible silicone nubs.


กำจัดคราบตะกอนหินปูนได้อย่างง่ายดาย  
ด้วยปุ่มซิลิโคนที่มีความยืดหยุ่นสูง



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).



**WITH A CLICK OF THE BUTTON**



Select your jet type



**Caresse Air**



**Soft Rain Air**



**Refreshing  
Mixed jet**


## Raindance hand shower

### ฝักบัวสายอ่อน Raindance


- 3 jet hand shower
- QuickClean system
- ฝักบัว 3 ระดับ
- ระบบทำความสะอาด QuickClean



Raindance select 150 ฝักบัวรุ่น Raindance select 150	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated พลาสติก ABS สีโครม	589.30.859
Plastic ABS white chrome plated พลาสติก ABS สีขาว/โครม	589.30.858



Raindance classic 100 Air ฝักบัวรุ่น Raindance classic 100 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.845



Raindance E 100 Air ฝักบัวรุ่น Raindance E 100 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.838




Raindance E 120 Air ฝักบัวรุ่น Raindance E 120 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.860


## Raindance S hand shower

### ฝักบัวสายอ่อน Raindance

- QuickClean system
- ระบบทำความสะอาด QuickClean




Raindance S 100 Air 1 jet ฝักบัวรุ่น Raindance 100 Air 1 ระดับ	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished, 1 jet พลาสติก ABS ชุบโครมเงา, 1 ระดับ	589.30.842
Plastic ABS chrome plated polished, 3 jet พลาสติก ABS ชุบโครมเงา 3 ระดับ	589.30.839




- 3 jet hand shower with froggy toy attachment
- ฝักบัว 3 ระดับพร้อมฝักลอบรูปกบ

Raindance S 100 Air ฝักบัวรุ่น Raindance S 100 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.844



- 3 jet hand shower
- ฝักบัว 3 ระดับ

Raindance S 120 Air ฝักบัวรุ่น Raindance S 120 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.843



Raindance S 150 Air ฝักบัวรุ่น Raindance S 150 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished, 1 jet พลาสติก ABS ชุบโครมเงา, 1 ระดับ	589.30.840
Plastic ABS chrome plated polished, 3 jet พลาสติก ABS ชุบโครมเงา 3 ระดับ	589.29.551

## Croma 100 hand shower

### ฝักบัวสายอ่อน Croma 100

- QuickClean system
- ระบบทำความสะอาด QuickClean



- 3 jet hand shower

- ฝักบัว 3 ระดับ

Croma 100 classic ฝักบัวรุ่น Croma 100 classic	Cat. No. รหัสสินค้า
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.604



- 1 jet hand shower

- ฝักบัว 1 ระดับ

Croma 100 ฝักบัวรุ่น Croma 100	Cat. No. รหัสสินค้า
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.605



- 3 jet hand shower

- ฝักบัว 3 ระดับ

Croma 100 multi ฝักบัวรุ่น Croma 100 multi	Cat. No. รหัสสินค้า
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.580



- 4 jet hand shower

- ฝักบัว 4 ระดับ

Croma 100 vario ฝักบัวรุ่น Croma 100 vario	Cat. No. รหัสสินค้า
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.582

## Crometta 85 & Joco hand shower

ฝักบัวสายอ่อน Crometta 85 และ Joco

- QuickClean system
- ระบบทำความสะอาด QuickClean



- 1 jet hand shower

- ฝักบัว 1 ระดับ

Crometta 85 ฝักบัวรุ่น Crometta 85	Cat. No. รหัสสินค้า
พลาสติก ABS โครมเงา	589.29.655



- 2 jet hand shower (wide spray and vario spray)

- ฝักบัว 2 ระดับ (สายน้ำกระจายตัวกว้างพิเศษและรวมจุดเดียว)


Crometta 85 variojet ฝักบัวรุ่น Crometta 85 variojet	Cat. No. รหัสสินค้า
พลาสติก ABS โครมเงา	589.29.656



- 3 jet hand shower

- ฝักบัว 3 ระดับ

Crometta 85 multi ฝักบัวรุ่น Crometta 85 multi	Cat. No. รหัสสินค้า
พลาสติก ABS โครมเงา	589.29.650



- 2 jet hand shower

- ฝักบัว 2 ระดับ

Joco hand shower ฝักบัวรุ่น Joco	Cat. No. รหัสสินค้า
พลาสติก ABS เหลือง/แดง/ฟ้า	589.51.300

## Accessories for hand shower


อุปกรณ์เสริมสำหรับฝักบัวสายอ่อน



- Highly flexible
- Easy to clean
- Kink-resistant

- มีความยืดหยุ่นสูง
- ทำความสะอาดง่าย
- ทนทานไม่บิดตัว


Isiflex shower hose DN15 สายฝักบัว Isiflex DN15	Length mm ความยาว มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic with metal effect chrome plated polished พลาสติกเสริมใยโลหะชุบโครมเงา	1,250	589.29.906
	1,600	589.29.908
	2,000	589.29.907



- For hoses with conical nuts
- Shower vertically adjustable
- Suitable for all hand shower in the E style

- สำหรับสายฝักบัวพร้อมข้อต่อทรงกรวย
- สามารถปรับฝักบัวในแนวตั้งได้
- เหมาะสำหรับฝักบัวทุกรุ่นของ สไตล์ E


Porter'D shower holder ขอแขวนฝักบัวรุ่น Porter'D	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.851



- For hoses with conical nuts
- Suitable for all hand shower

- สำหรับสายฝักบัวพร้อมข้อต่อทรงกรวย
- เหมาะสำหรับฝักบัวทุกรุ่น

Porter'C shower holder ขอแขวนฝักบัวรุ่น Porter'C	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.643




- For hoses with conical nuts
- Suitable for all hand shower

- สำหรับสายฝักบัวพร้อมข้อต่อทรงกรวย
- เหมาะสำหรับฝักบัวทุกรุ่น

Porter'S shower holder ขอแขวนฝักบัวรุ่น Porter'S	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.50.708

## Accessories for hand shower


อุปกรณ์เสริมสำหรับฝักบัวสายอ่อน



- For hoses with conical nuts
- Suitable for all hand shower
- Tilt angle continuously adjustable by 25°

- สำหรับสายฝักบัวพร้อมข้อต่อทรงกรวย
- เหมาะสำหรับฝักบัวทุกรุ่น
- สามารถปรับเอียงต่อเนื่องได้ทุก 25°


Porter'A shower holder ขอแขวนฝักบัวรุ่น Porter'A	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.50.007



- For hoses with conical nuts
- Suitable for all hand shower

- สำหรับสายฝักบัวพร้อมข้อต่อทรงกรวย
- เหมาะสำหรับฝักบัวทุกรุ่น


Shower holder ขอแขวนฝักบัว	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.50.019



- For hoses with conical nuts
- Integrated hose connecting
- With Isiflex shower hose 1,250 mm
- Shower vertical adjustable

- สำหรับสายฝักบัวพร้อมข้อต่อทรงกรวย
- พร้อมข้อต่อสายฝักบัวในตัว
- พร้อมสายฝักบัว Isiflex ความยาว 1,250 มม.
- สามารถปรับฝักบัวในแนวตั้งได้

Porter'E shower holder ขอแขวนฝักบัวรุ่น Porter'E	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.50.006



- For hoses with conical nuts

- สำหรับสายฝักบัวพร้อมข้อต่อทรงกรวย

Porter'Classic shower holder ขอแขวนฝักบัวรุ่น Porter'Classic	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.853

## Accessories for hand shower

### อุปกรณ์เสริมสำหรับฝักบัวสายอ่อน

- Version: For wall mounting
- รูปแบบ: สำหรับติดตั้งกับผนัง



Fixfit E wall outlet DN15 อุปกรณ์ Fixfit E ติดตั้งผนัง DN15	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.29.960
Brass chrome plated polished (Non-return valve) ทองเหลืองชุบโครมเงา (พร้อมวาล์วกั้นน้ำไหลย้อนกลับ)	589.30.816



Fixfit wall outlet DN 15 อุปกรณ์ Fixfit ติดตั้งผนัง DN15	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.30.814



Fixfit wall outlet DN 15 อุปกรณ์ Fixfit ติดตั้งผนัง DN15	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated polished ทองเหลืองชุบโครมเงา	589.30.030



## Raindance hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น Raindance



- 1-function shower head
- Shower hose: 1,600 mm

- ฝักบัว 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.


Raindance E 100 air with porter'D ชุดฝักบัวรุ่น Raindance E 100 air พร้อมขอแขวน Porter'D	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.821



- 1-function shower head
- Shower hose: 1,600 mm

- ฝักบัว 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Raindance S 100 air with porter'S ชุดฝักบัวรุ่น Raindance S 100 air พร้อมขอแขวน Porter'S	Cat. No. รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.823









A quality shower experience





**Croma 100 Multi**



**Croma 100 Vario**



**Crometta 85 Multi**



**Crometta 85 Vario**



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).

## Croma 100 hand shower set

ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น Croma 100



- 1jet shower head
- Shower hose: 1,600 mm

- ฝักบัว 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Croma 100 with porter'S	Cat. No.
ชุดฝักบัวรุ่น Croma 100 พร้อมขอแขวน Porter'S	รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished	589.29.590
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 3 jet shower head
- Shower hose: 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Croma 100 multi with porter'S	Cat. No.
ชุดฝักบัวรุ่น Croma 100 multi พร้อมขอแขวน porter'S	รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished	589.29.589
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 4 jet shower head
- Shower hose: 1,600 mm

- ฝักบัว 4 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Croma 100 vario with porter'S	Cat. No.
ชุดฝักบัวรุ่น Croma 100 vario พร้อมขอแขวน porter'S	รหัสสินค้า
Plastic ABS chrome plated polished	589.29.588
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

**Crometta 85 hand shower set**

ชุดฝักบัวสายอ่อน รุ่น Crometta 85



- 1 jet shower head
- Shower hose: 1,600 mm
- ฝักบัว 1 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Crometta 85 with porter'C	Cat. No.
ชุดฝักบัวรุ่น Crometta 85 พร้อมขอแขวน Porter'C	รหัสสินค้า
พลาสติก ABS chrome plated polished	589.29.654
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 2 jet shower head
- Shower hose: 1,600 mm
- ฝักบัว 2 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Crometta 85 vario with porter'C	Cat. No.
ชุดฝักบัวรุ่น Crometta 85 vario พร้อมขอแขวน porter'C	รหัสสินค้า
พลาสติก ABS chrome plated polished	589.29.644
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 3 jet shower head
- Shower hose: 1,600 mm
- ฝักบัว 3 ระดับ
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Crometta 85 multi with porter'C	Cat. No.
ชุดฝักบัวรุ่น Crometta 85 Multi พร้อมขอแขวน Porter'C	รหัสสินค้า
พลาสติก ABS chrome plated polished	589.29.646
พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).

**Raindance shower bar set**

ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อนและขอแขวน รุ่น Raindance



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว: 650 มม.
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Raindance classic 100 Air/unica' classic	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance classic 100 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.825
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว: 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Raindance E 100 Air/unica' D	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance E 100 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.826
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว: 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว: 1,600 มม.

Raindance E 120 Air/unica' D	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance E 100 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.829
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

## Raindance shower bar set


ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อนและขอแขวน รุ่น Raindance



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.


Raindance E 150 Air/unica'D set	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance E 150 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.832
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Raindance S 100 Air/unica'S puro set	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance S 100 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.566
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	




- 3 jet hand shower
- Shower bar 900 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 900 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Raindance S 100 Air/unica'S puro set	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance S 100 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.569
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

### Raindance S 120 shower bar set


ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อนและขอแขวน รุ่น Raindance S 120



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Raindance S 120 Air/unica'S puro set	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance S 120 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.828
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 3 jet hand shower
- Shower bar 900 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm


- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 900 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Raindance S 120 Air/unica'S puro set	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance S 120 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.827
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



## Raindance S 150 shower bar set


ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อนและขอแขวน รุ่น Raindance S 150



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.


Raindance S 150 Air/unica'S puro set	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance S 150 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.833
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 3 jet hand shower
- Shower bar 900 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 900 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Raindance S 150 Air/unica'S puro set	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance S 150 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.831
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	




- 3 jet hand shower
- Shower bar 900 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 900 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Raindance S 150 Air/unica'S puro set	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Raindance S 150 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.830
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

### Croma 100 shower bar set


ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อนและขอแขวน รุ่น Croma 100



- 1 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.


Croma 100/unica'C ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Croma 100	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.587



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Croma 100/unica'C ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Croma 100	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.586




- 4 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 4 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Croma 100 vario/unica'C ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Croma 100 vario	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.585

## Crometta shower bar set

ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อนและขอแขวน รุ่น Crometta



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม.
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Crometta 100 classic multi/unica' classic ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Crometta 100 classic multi	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.602



- 1 jet hand shower
- Shower bar 650 mm
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม.
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Crometta 85/unica' crometta ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Crometta 85	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.642




- 2 jet hand shower
- Shower bar 650 mm
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 2 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม.
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Crometta 85 Vario/unica' crometta ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Crometta 85 vario	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.641

### Crometta 85 vario shower bar set


ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อนและขอแขวน รุ่น Crometta 85 vario



- 2 jet hand shower
- Shower bar 650 mm with soap dish
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 2 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม. พร้อมที่วางสบู่
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Crometta 85 vario/unica'crometta ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Crometta 85 vario	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.653




- 2 jet hand shower
- Shower bar 900 mm
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 2 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 900 มม.
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.

Crometta 85 vario/unica'crometta ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Crometta 85 vario	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.647

## Crometta 85 multi shower bar set


ชุดฝักบัวสายอ่อนพร้อมราวเลื่อนและขอแขวน รุ่น Crometta 85 multi



- 3 jet hand shower
- Shower bar 650 mm
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 650 มม.
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.


Crometta 85 multi/unica'crometta	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Crometta 85 multi	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.640
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 3 jet hand shower
- Shower bar 900 mm
- Shower hose 1,600 mm

- ฝักบัว 3 ระดับ
- ราวเลื่อนยาว 900 มม.
- สายฝักบัวยาว 1,600 มม.


Crometta 85 multi/unica'crometta	Cat. No.
ชุดฝักบัวพร้อมราวเลื่อน Crometta 85 multi	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.648
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).

## Raindance overhead shower


ฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Raindance



- 1 jet shower head
- Shower arm: 100 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 100 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน


Raindance 270 Air classic	Cat. No.
ฝักบัวก้านแข็ง Raindance classic 270 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.809
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 1 jet shower head
- Shower arm: 100 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 100 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน

Raindance 240 Air	Cat. No.
ฝักบัวก้านแข็ง Raindance 240 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.567
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- 1 jet shower head
- Shower arm: 100 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 100 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน

Raindance 300 Air	Cat. No.
ฝักบัวก้านแข็ง Raindance 300 Air	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.818
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

**Raindance overhead shower**

ฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Raindance



- 1 jet shower head
- Shower arm: 390 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 390 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน

Raindance Classic 270 Air ฝักบัวก้านแข็ง Raindance classic 270 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.558



- 1 jet shower head
- Shower arm: 389 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 389 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน

Raindance S 240 Air ฝักบัวก้านแข็ง Raindance S 240 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.568



- 1 jet shower head
- Shower arm: 390 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system


- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 390 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน

Raindance S 300 Air ฝักบัวก้านแข็ง Raindance S 300 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.550



## Raindance overhead shower


ฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Raindance



- 1 jet shower head
- Shower arm: 100 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 100 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน

Raindance E240 Air ฝักบัวก้านแข็ง Raindance E240 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.806




- 1 jet shower head
- Shower arm: 100 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 100 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน

Raindance E360 Air ฝักบัวก้านแข็ง Raindance E360 Air	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.807

## Raindance overhead shower


ฝักบัวก้านแข็ง รุ่น Raindance



- 1 jet shower head
- Shower arm: 240 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 240 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน

Raindance E240 air ฝักบัวก้านแข็ง Raindance E240 air	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.804



- 1 jet shower head
- Shower arm: 240 mm
- Airpower technology
- QuickClean anti-limescale system

- ฝักบัว 1 ระดับ
- ก้านฝักบัวยาว: 240 มม.
- เทคโนโลยี AirPower
- ระบบทำความสะอาด QuickClean ที่ช่วยป้องกันคราบหินปูน


Raindance E360 air ฝักบัวก้านแข็ง Raindance E360 air	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.805



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH-Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH-Hansgrohe 2556).

## Raindance rainfall overhead shower

ชุดฝักบัวเวียนอาบ รุ่น Raindance rainfall



- Overhed shower system for wall mounting
- 2 Spray modes: RainAir shower spray 180 mm with air power technology, RainFlow flood jet 170 mm
- QuickClean anti-limescale system
- Flow rate at 0.3 Mpa, RainAir 18 l/min, Rainflow 20 l/min

- ระบบฝักบัวสำหรับติดตั้งกับผนัง
- 2 ระบบหัวสเปร์ย RainAir ขนาด 180 มม. พร้อมเทคโนโลยี Air power RainFlow ขนาดความกว้างของสายน้ำ 170 มม.
- QuickClean ระบบทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- อัตราการไหล: ที่แรงดัน 0.3 Mpa RainAir 18 ลิตร/นาที RainFlow 20 ลิตร/นาที


Raindance Rainfall - 2 spray modes	Cat. No.
ชุดฝักบัว Raindance Rainfall - 2 ระบบหัวสเปร์ย	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.51.406
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

### Order frerence

Please order basic set iBox 589.29.950, trio diverter valve 589.50.314 and basic set 589.24.145 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์พื้นฐาน iBox 589.29.950 อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการน้ำ 589.50.314 และอุปกรณ์พื้นฐาน 589.24.145 แยกต่างหาก



- Overhed shower system for wall mounting
- 3 Spray modes: RainAir shower spray 240 mm air power technology
- RainFlow flood spray 180 mm wide
- QuickClean anti-limescale system
- Flow rate at 0.3 Mpa, RainAir 17 l/min, WhirlAir 16 l/min and Rainflow 28 l/min

- ระบบฝักบัวสำหรับติดตั้งกับผนัง
- 3 ระบบหัวสเปร์ย RainAir ขนาด 240 มม. พร้อมเทคโนโลยี Air power RainFlow ขนาดความกว้างของสายน้ำ 180 มม.
- QuickClean ระบบทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- อัตราการไหล: ที่แรงดัน 0.3 Mpa RainAir 17 ลิตร/นาที WhirlAir 16 ลิตร/นาที และ RainFlow 28 ลิตร/นาที

Raindance Rainfall - 3 spray modes	Cat. No.
ชุดฝักบัว Raindance Rainfall - 3 ระบบหัวสเปร์ย	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.561
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

### Order reference

Please order basic set for installation: iBox 589.29.950 (2 set), shut-off valve 589.29.571, shut-off valve basic set 589.50.318, quattro shut-off valve and diverter 589.50.314, quattro shut-off valve and diverter basic set 589.29.140 separately.


### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับติดตั้งแยกต่างหาก iBox 589.29.950 (2 ชุด) วาล์วปิด-เปิด 589.29.571 อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับวาล์วปิด-เปิด 589.50.318 ชุดอุปกรณ์วาล์วปิด-เปิดและเปลี่ยนทิศทางการน้ำ 589.50.314 ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับวาล์วปิด-เปิดและเปลี่ยนทิศทางการน้ำ 589.29.140



## Raindance rainmaker overhead shower

ชุดฝักบัวยื่นอาบ รุ่น Raindance rainmaker



- Overhead shower system for ceiling installation
- Controlled via 3 outlets, operation recommended via quattro four-way diverter
- Spray settings:
  - RainAir – central overhead shower function,
  - RainAir XXL – abundant, soft rain,
  - WhirlAir – 3 rotating massage jets and combination of all
- All spray modes with Air technology

- ระบบฝักบัวรูปทรงสี่เหลี่ยมสำหรับติดตั้งกับฝ้าเพดาน
- การทำงานของฝักบัวจะถูกควบคุมด้วยระบบท่อ 3 ทาง ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมทิศทางการน้ำ Quattro แบบ 4 ทาง
- การปรับตั้งระบบสเปรย์:แบบ Rain Air สายน้ำไหลลงบริเวณกลางศีรษะ สายน้ำกระจายตัวเต็มประสิทธิภาพ Rain Air XXL แบบนุ่มนวล แบบสายน้ำ 3 สาย หมุนวนตีเกลียวและรวมกันเป็นหนึ่งเดียว Massage jets
- ทุกแบบของสเปรย์ใช้ระบบ Air เทคโนโลยี

Raindance rainmaker 600	Cat. No.
ชุดฝักบัว Raindance rainmaker 600	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.51.402
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

### Order reference




Please order basic set 589.51.403 and high flow thermostat 589.30.850 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์พื้นฐาน 589.51.403 และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำสูง 589.30.850 แยกต่างหาก

## Raindance rainmaker overhead shower

ชุดฝักบัวเวียนอาบ รุ่น Raindance rainmaker



- Overhead shower system for ceiling installation, square format
- Illuminated via 4 x 20 Watt low voltage halogen reflector lamps incl. 80 VA power supply unit
- Controlled via 3 outlets for operation, operation recommended via quattro four-way diverter or iControl mobile (electr. operation)
- Spray settings:  
 RainAir – central overhead shower function,  
 RainAir XXL – abundant, soft rain,  
 WhirlAir – 3 rotating massage jets and combination of all
- All spray modes with Air technology

- ระบบฝักบัวรูปทรงสี่เหลี่ยมสำหรับติดตั้งกับฝ้าเพดาน
- หลอดไฟฮาโลเจน 4 x 20 วัตต์ แบบแรงดันต่ำพร้อมหน้าบัคกระจะ สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง หม้อแปลง 80VA
- การทำงานของฝักบัวจะถูกควบคุมด้วยระบบท่อ 3 ทาง ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมทิศทาง Quattro แบบ 4 ทาง หรืออุปกรณ์ควบคุมการทำงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ iControl mobile
- การปรับตั้งระบบสเปรย์: แบบ rain air สายน้ำไหลลงสู่บริเวณกึ่งกลาง สีระะ สายน้ำกระจายตัวเต็มประสิทธิภาพ rain air XXL แบบนุ่มนวล แบบสายน้ำ 3 สายหมุนวนติถี่และรวมกันเป็นหนึ่งเดียว Massage jets
- ทุกแบบของสเปรย์ใช้ระบบ Air เทคโนโลยี

Raindance rainmaker with lighting DN15 ฝักบัว Raindance rainmaker พร้อมหลอดไฟ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.30.835

### Order reference

Please order basic set iBox 589.29.950, basic set 589.30.834 and high flow thermostat 589.30.850 separately.

### ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อชุดอุปกรณ์พื้นฐาน iBox 589.29.950 และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำสูง 589.30.850 และอุปกรณ์พื้นฐาน 589.30.834 แยกต่างหาก



**RainAir**  
The overhead shower with AirPower technology provides luscious raindrops.

หัวฝักบัวพร้อมด้วย Airpower เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างน้ำกับอากาศที่ให้น้ำประจุตั้งเม็ดฝน



**RainAir XXL**  
All-over soft rain with AirPower technology.

สายน้ำทุกสายที่นุ่มนวลเหมือนสายฝนพร้อมด้วย Airpower เทคโนโลยี




**Whirl**  
Three rotating massage jets with AirPower technology.

สายน้ำสามสายบิดติถี่พร้อมด้วย Airpower เทคโนโลยีที่สอดผสานเพื่อการบำบัดและผ่อนคลาย

## Accessories for raindance rainmaker


อุปกรณ์เสริมสำหรับ Raindance rainmaker



- For connections of square rainmaker shower system
- Ceiling installation
- 3 connection pipe
- Material/finish: Brass/plastic ABS/ white colour

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบของฝักบัว (สำหรับหัวฝักบัวทรงเหลี่ยม)
- ติดตั้งกับฝ้าเพดาน
- ท่อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 3 ชั้น
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/พลาสติก ABS ขาว


Raindance basic set	Cat. No.
ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน Raindance	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS/ white colour	589.30.834
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ขาว	



- For connections of round rainmaker shower system
- Ceiling installation
- 3 connection pipe
- Material/finish: Brass/plastic ABS/ white colour

- ใช้สำหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบของฝักบัว (สำหรับหัวฝักบัวทรงกลม)
- ติดตั้งกับฝ้าเพดาน
- ท่อต่อเข้ากับหัวฝักบัว 3 ชั้น
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/พลาสติก ABS ขาว


Raindance basic set	Cat. No.
ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน Raindance	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS/ white colour	589.51.403
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ขาว	



- Extra high flow rate 59 l/min at 3 bar for showers with high water consumption
- For use with basic set iBox universal

- เพิ่มอัตราการไหล 59 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 3 บาร์สำหรับฝักบัวพร้อมอุปกรณ์จ่ายน้ำแรงดันสูง
- สำหรับใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์มาตรฐาน iBox

Highflow thermostatic mixer	Cat. No.
อุปกรณ์ควบคุมแบบแรงดันน้ำสูง	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.850
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	




- Version: Concealed installation

- รูปแบบ: ติดตั้งแบบฝังกับผนัง

iBox Universal basic set DN15/20	Cat. No.
ชุดอุปกรณ์มาตรฐาน iBox DN15/20	รหัสสินค้า
Green	589.29.950
เขียว	

**Accessories for raindance rainmaker**


อุปกรณ์เสริมสำหรับ Raindance rainmaker



- For use with basic set trio shut-off and diverter valve or basic set quattro four-way diverter

- สำหรับใช้ร่วมกับ Trio วาล์วปิด-เปิดและเปลี่ยนทิศทางการน้ำ หรือ quattro วาล์วสำหรับเปลี่ยนทิศทางการน้ำแบบ 4 ทาง


Trio/quattro S shut-off and diverter valve ชุดอุปกรณ์ Trio/Quattro S วาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.50.314



- 1 Inlet, 2 outlets, concealed installation
- Flow rate 65 l/min

- รูปแบบน้ำไหลเข้า 1 ทาง ไหลออก 2 ทาง ติดตั้งฝังในผนัง
- อัตราการไหล 65 ลิตร/นาที


Basic set for trio shut-off and diverter valve ชุดอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ Trio วาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass matt ทองเหลืองด้าน	589.29.145



- 1 Inlet, 3 outlets, concealed installation
- Flow rate 65 l/min

- รูปแบบน้ำไหลเข้า 1 ทาง ไหลออก 3 ทาง ติดตั้งฝังในผนัง
- อัตราการไหล 65 ลิตร/นาที


Basic set for quattro four-way diverter valve ชุดอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับ Quattro วาล์วเปลี่ยนทิศทางการน้ำ	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass matt ทองเหลืองด้าน	589.29.140



- For use with basic set of shut-off valve, concealed installation

- สำหรับใช้ร่วมกับชุดอุปกรณ์พื้นฐานวาล์วปิด-เปิด ติดตั้งแบบฝังผนัง

Shut-off valve วาล์วปิด-เปิด	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.571



- Flow rate 80 l/min

- อัตราการไหล 80 ลิตร/นาที

Basic set for shut-off valve ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับ วาล์วปิด-เปิด	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass matt ทองเหลืองด้าน	589.50.318





We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).

**Raindance lift shower panel**

ชุดฝักบัวยืนอาบ Raindance แบบเลื่อนไลด์ panel




**A shower experience inspired by mother nature**


- Sleek, impressive design
- Thermostatic mixer for a safe & comfortable experience
- Available in chrome satin/chrome white
- Suitable for projects (9 l/min)

**แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ประสบการณ์ ของอุปกรณ์ฝักบัวยืนอาบ**

- ออกแบบได้อย่างราบเรียบงามได้อย่างประทับใจ
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิสำหรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่สัมผัสได้
- มีสองสีให้เลือกสรร สีโครม/ขาวโครม
- เหมาะสำหรับโครงการ (9 ลิตร/นาที)



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).



- Overhead shower Raindance Rainfall 180 Air 2 jet
- Version: 2 spray modes RainAir/RainFlow
- PuraVida 1 jet hand shower
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Steplessly 200 mm height adjustable
- Thermostat with safety stop at 40°C
- Shut-off/diverter valve

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Raindance Rainfall 180 Air 2 ระดับ
- รูปแบบ: หัวฝักบัว 2 ระดับ แบบ RainAir/RainFlow
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น PuraVida ระดับ 1
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- สามารถปรับความสูงได้ถึง 200 มม.
- ปลอดภัยสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมระดับอุณหภูมิที่ 40 องศา
- วาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำ

Raindance Lift shower panel	Cat. No.
ชุดฝักบัวยืนอาบ Raindance แบบเลื่อนโลด panel	รหัสสินค้า
Brass chrome plated white	589.30.861
ทองเหลืองสีขาวโครม	
Brass chrome plated satin	589.51.404
ทองเหลืองสีชาตินโครม	



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).

## Raindance Select 360 shower bar

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance Select 360



### Overhead Shower Raindance E360

- Sleek, impressive design
- Thermostatic mixer for a safe & comfortable experience
- Available in chrome plated/chrome plated white
- Suitable for projects (9 l/min)

### ฝักบัว Raindance E360

- หัวฝักบัวสายงามหรูหรา มีระดับ
- รูปทรงที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ครอบคลุมถึงบริเวณทั่วไหล่
- ขนาดใหญ่พร้อมสายน้ำผสมกับอากาศได้อย่างลงตัว
- สายน้ำที่ผสมกับอากาศไหลลงสู่ผิวกายอย่างนุ่มนวล (9 ลิตร/นาที)



### Thermostat ecostat select

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ecostat select




- New thermostat design with flat safety glass top to be used as a shelf
- Cool surface of thermostat
- Large, clearly-visible temperature icon



- ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิพร้อมชั้นวางกระจกนียกยที่ได้รับความนิยมเรียบสวยงาม
- อุณหภูมิพื้นผิวของอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเย็น
- สัญลักษณ์ที่แสดงบนตัวอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิมีขนาดใหญ่ชัดเจน

## Raindance select 360 shower bar - Shower version

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance select 360




- Overhead shower Raindance E100 Air 1 jet
- Airpower and QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 380 mm
- Hand shower Raindance select 150 3 jet
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Thermostat with safety stop at 40 °C
  - Pre-adjustable hot water restriction
  - Shut-off/diverter valve for overhead/hand shower
- Safety glass shelf
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min and hand shower: 15 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Raindance E100 Air 1 ระดับ
- เทคโนโลยี Airpower และระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 380 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น raindance select 150 3 ระดับ
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- ปลดล๊อคด้วยตัวอุปกรณ์ควบคุมระดับอุณหภูมิที่ 40 องศา
  - สามารถปรับระดับความร้อนของน้ำได้
  - วาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางน้ำ สำหรับฝักบัวยืนอาบ/ฝักบัวสายอ่อน
- ชั้นวางกระจกนินทรีย์
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที

Raindance select 360 shower bar ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance select 360	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass chrome plated ทองเหลืองสีโครม	589.51.405
Brass chrome plated white ทองเหลืองสีขาวโครม	589.51.505

## Raindance select 360 shower bar - Bathtub version

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance select 360



- Overhead shower Raindance E100 Air 1 jet
- Aripower and QuickClean anti-limescale system
- Shower arm 380 mm
- Hand shower raindance select 150 3 jet
- Isiflex shower hose 1,600 mm
- Thermostat with safety stop at 40 °C
  - Pre-adjustable hot water restriction
  - Shut-off/diverter valve for overhead/hand shower
- Safety glass shelf
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min and hand shower 15 l/min and bath filler 20 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Raindance E100 Air 1 ระดับ
- เทคโนโลยี Aripower และระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 380 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น raindance select 150 3 ระดับ
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- ปิดกั้นด้วยสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมระดับอุณหภูมิที่ 40 องศา
  - สามารถปรับระดับความร้อนของน้ำได้
  - วาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางน้ำ สำหรับหัวฝักบัวยืนอาบ/ฝักบัวสายอ่อน
- ชั้นวางกระจกนิรภัย
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที และก๊อกสำหรับอ่างอาบน้ำ 20 ลิตร/นาที

Raindance select 360 shower bar ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance select 360	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.51.507
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	




We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).



## Raindance E420 shower bar

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Raindance E420




- Overhead shower Raindance Air 420 2 jet
- Aripower and QuickClean anti-limescale system
- Shower arm : 380 mm
- Hand shower PuraVida 120 1 jet
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Thermostat for exposed installation with shut-off/diverter valve for hand and overhead shower, diverter for flood jet
- Safety glass shelf
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min, flood spray 22 l/min and hand shower 16 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Raindance Air 420 2 ระดับ
- เทคโนโลยี Airpower และระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 380 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น PuraVida 120 1 ระดับ
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- อุปกรณ์ควบคุมระดับอุณหภูมิพร้อมวาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางการไหล สำหรับฝักบัวสายอ่อนและหัวฝักบัวยืนอาบ เปลี่ยนทิศทางการไหลสำหรับอัตราการไหลเต็มประสิทธิภาพ
- ชั้นวางกระจกนิรภัย
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที เต็มประสิทธิภาพ 22 ลิตร/นาที และฝักบัวสายอ่อน 16 ลิตร/นาที

Raindance E420 shower bar	Cat. No.
ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Raindance E420	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.565
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

### Raindance S240 shower bar


ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Raindance S240



- Overhead shower Raindance Air Ø240 mm
- Aripower and QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 460 mm
- Hand shower raindance S100 air 3 jet
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Thermostat for exposed installation with shut-off/diverter
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min, hand shower 17 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Raindance Air ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มม.
- เทคโนโลยี Airpower และระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 460 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Raindance S100 Air 3 ระดับ
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- อุปกรณ์ควบคุมระดับอุณหภูมิพร้อมวาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที และ ฝักบัวสายอ่อน 17 ลิตร/นาที

Raindance S240 - Shower version	Cat. No.
ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance S240	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.553
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	




- Overhead shower Raindance Air Ø240 mm
- Aripower and QuickClean anti-limescale system
- Overhead shower and hand shower can be used together
- Swivel shower arm :460 mm
- Hand shower raindance S100 air 3 jet
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Thermostat for exposed installation with shut-off/diverter
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min, hand shower 17 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Raindance Air ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มม.
- เทคโนโลยี Airpower และระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน
- ฝักบัวยืนอาบและฝักบัวสายอ่อนสามารถใช้งานพร้อมกันได้
- ก้านฝักบัวยาว 460 มม. หมุนปรับทิศทางได้
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Raindance S100 Air 3 ระดับ
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- อุปกรณ์ควบคุมระดับอุณหภูมิพร้อมวาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที และ ฝักบัวสายอ่อน 17 ลิตร/นาที

Raindance S240 - Bathtub version	Cat. No.
ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance S240	รหัสสินค้า
Raindance S240	589.29.578
ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance S240	

## Raindance S240 shower bar


ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Raindance S240



- Overhead shower Raindance Air Ø240
- Aripower and QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 460 mm
- Hand shower raindance S100 air 3 jet
- Height-adjustable shower holder
- Isiflex shower hose 1,600 mm
- Diverter for overhead shower
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 16 l/min, hand shower 15 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Raindance Air ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มม.
- เทคโนโลยี Airpower และระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 460 มม.
- ขอบวนฝักบัวปรับระดับความสูงได้
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Raindance S100 Air 3 ระดับ
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการน้ำสำหรับฝักบัวยืนอาบ
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 16 ลิตร/นาที และ ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที

Raindance S240 - Bathtub version	Cat. No.
ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance S240	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.803
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



- Overhead shower raindance air Ø240 mm
- Aripower and QuickClean anti-limescale system
- Shower arm 460 mm
- Hand shower baton 2 jet
- Isiflex shower hose 1,600 mm
- Thermostat for exposed installation with shut-off/diverter
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min, hand shower 16 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Raindance Air ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240 มม.
- เทคโนโลยี Airpower และระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาด ป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 460 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น baton 2 ระดับ
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- อุปกรณ์ควบคุมระดับอุณหภูมิพร้อมวาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที และ ฝักบัวสายอ่อน 16 ลิตร/นาที


Raindance S240 - Shower version	Cat. No.
ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Raindance S240	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.30.800
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Hansgrohe 2013).  
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH Hansgrohe 2556).

## Croma 100 shower bar


ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Croma 100



- Overhead shower Croma Ø160 mm
- QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 270 mm
- Hand shower Croma 100 Vario 4 jet
- Height adjustable shower holder
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Diverter for overhead shower
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min, hand shower 10-19 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Croma ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.
- ระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 270 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Croma 100 Vario 4 ระดับ
- ขอบเขานฝักบัวปรับระดับความสูงได้
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการน้ำสำหรับฝักบัวยืนอาบ
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที และ ฝักบัวสายอ่อน 10-19 ลิตร/นาที

Croma 100 - Bathtub version	Cat. No.
ชุดฝักบัวผสมก้านแข็งยืนอาบ Croma 100	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.581
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	





- Overhead shower Croma Ø160 mm
- QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 270 mm
- Hand shower croma 100 vario 4 jet
- Height adjustable shower holder
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Ecostat S thermostat with shut-off/diverter valve
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min, hand shower 15 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Croma ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.
- ระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 270 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Croma 100 vario 4 ระดับ
- ขอบเขานฝักบัวปรับระดับความสูงได้
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ Ecostat S ปิด/เปิด เปลี่ยนทิศทางการน้ำ
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที และ ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา

Croma 100 - Shower version	Cat. No.
ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Croma 100	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.594
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

## Croma 100 shower bar

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Croma 100




- Overhead shower Croma Ø160 mm
- QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 270 mm
- Hand shower Croma 100 vario 4 jet
- Height-adjustable shower holder
- Isiflex shower hose: 2,000 mm
- Thermostat with shut-off/diverter for overhead shower/bath filler and diverter for hand shower (lockable)
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 18 l/min, hand shower 15 l/min and bath filler 20 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Croma ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.
- ระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 270 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Croma 100 Vario 4 ระดับ
- ขอบวนฝักบัวปรับระดับความสูงได้
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 2,000 มม.
- อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางน้ำสำหรับฝักบัวยืนอาบ/ก๊อกสำหรับอ่างอาบน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำสำหรับฝักบัวสายอ่อน (สามารถล็อคได้)
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 18 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที และก๊อกสำหรับอ่างอาบน้ำ 20 ลิตร/นาที

Croma 100 - Bathtub version ชุดฝักบัวก้านแข็งสำหรับอ่างอาบน้ำ Croma 100	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.29.593

## Croma 100 shower bar

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Croma 100




- Overhead shower Croma Ø160 mm
- QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 270 mm
- Hand shower Croma 100 vario 4 jet
- Height-adjustable shower holder
- Isiflex shower hose: 2,000 mm
- Ceramic cartridge, adjustable temperature restriction
- Shut-off/diverter for overhead shower/bath filler and diverter for hand shower (lockable)
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 17 l/min, hand shower 15 l/min and bath filler 20 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Croma ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.
- ระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 270 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Croma 100 vario 4 ระดับ
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับความสูงได้
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 2,000 มม.
- ควบคุมอุณหภูมิ ปรับระดับอุณหภูมิด้วยเซรามิก วาล์ว
- อุปกรณ์ ปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำสำหรับฝักบัวยืนอาบ/ก๊อกสำหรับอ่างอาบน้ำและเปลี่ยนทิศทางการน้ำสำหรับฝักบัวสายอ่อน (สามารถล็อคได้)
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 17 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที และก๊อกสำหรับอ่างอาบน้ำ 20 ลิตร/นาที

Croma 100 - Bathtub version	Cat. No.
ชุดฝักบัวก้านแข็งสำหรับอ่างอาบน้ำ Croma 100	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.29.595
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

## Croma 160 shower bar

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Croma 160



- Overhead shower Croma Ø160 mm
- QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 270 mm
- Hand shower Croma 100 vario 4 jet
- Height-adjustable shower holder
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Thermostat with safety stop at 40°C
  - Pre-adjustable hot water restriction
  - Shut-off/diverter valve for overhead/hand shower
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 16 l/min, hand shower 15 l/min


- หัวฝักบัวยืนอาบ รุ่น Croma ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.
- ระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 270 มม.
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Croma 100 vario 4 ระดับ
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับความสูงได้
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- ปลดล๊อคสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 40 องศา
  - สามารถปรับระดับความร้อนของน้ำได้
  - วาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางน้ำ สำหรับหัวฝักบัวยืนอาบ/ฝักบัวสายอ่อน
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 16 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที

Croma 160 - Shower version ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Croma 160	Cat. No. รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	589.51.600



## Croma 220 shower bar

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Croma 220





- Overhead shower Croma Ø220 mm
- QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 400 mm swivelling
- Hand shower Croma 100 vario 4 jet
- Height-adjustable shower holder
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Thermostat with safety stop at 40°C
  - Pre-adjustable hot water restriction
  - Shut-off/diverter valve for overhead/hand shower
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 16 l/min, hand shower 15 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Croma ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 220 มม.
- ระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 400 มม. หมุนปรับทิศทางได้
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Croma 100 vario 4 ระดับ
- ขอบแนวฝักบัวปรับระดับความสูงได้
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- ปลอดภัยสูงด้วยอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่ 40 องศา
  - สามารถปรับระดับความร้อนของน้ำได้
  - วาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางน้ำ สำหรับหัวฝักบัวยืนอาบ/ฝักบัวสายอ่อน
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 16 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที

Croma 220 - Shower version	Cat. No.
ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ Croma 220	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.51.700
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

### Croma 220 shower bar

ชุดฝักบัวก้านแข็งยืนอาบ รุ่น Croma 220



- Overhead shower Croma Ø220 mm
- QuickClean anti-limescale system
- Shower arm: 400 mm swivelling
- Hand shower Croma 100 vario 4 jet
- Height-adjustable shower holder
- Isiflex shower hose: 1,600 mm
- Ceramic cartridge valve
  - Pre-adjustable hot water restriction
  - Diverter valve for overhead shower
- Flow rate at 0.3 Mpa, overhead shower 16 l/min, Hand shower 15 l/min

- ฝักบัวยืนอาบ รุ่น Croma ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 220 มม.
- ระบบ QuickClean ที่ช่วยทำความสะอาดป้องกันคราบหินปูน
- ก้านฝักบัวยาว 400 มม. หมุนปรับเปลี่ยนทิศทางได้
- ฝักบัวสายอ่อน รุ่น Croma 4 ระดับ
- ขอบเขวนฝักบัวปรับระดับความสูงได้
- สายฝักบัว Isiflex ยาว 1,600 มม.
- ควบคุมระดับอุณหภูมิปรับระดับอุณหภูมิด้วยเซรามิค วาล์ว
  - สามารถปรับระดับความร้อนของน้ำได้
  - วาล์วปิด-เปิด/เปลี่ยนทิศทางน้ำ สำหรับฝักบัวยืนอาบ
- อัตราการไหลที่ 0.3 Mpa ฝักบัวยืนอาบ 16 ลิตร/นาที ฝักบัวสายอ่อน 15 ลิตร/นาที

Croma 220 - Bathtub version	Cat. No.
ชุดฝักบัวผสมก้านแข็งยืนอาบ Croma 220	รหัสสินค้า
Brass/plastic ABS chrome plated polished	589.51.701
ทองเหลือง/พลาสติก ABS ชุบโครมเงา	

## Imprint

This catalogue is only intended for use by the recipient.  
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding.  
We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

September 2013

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

## สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการใช้เป็นผู้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น  
และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟิลโดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียน  
แบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด  
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลังขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่จะระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
ระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัท เฮเฟิล

กันยายน 2556

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟิล (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทย



*Online Shop:  
24 hours - exclusive & easy  
with special prices!*

[www.hafelehome.in.th](http://www.hafelehome.in.th)



*New products,  
latest information  
and regular promotions!*

[www.hafele.com](http://www.hafele.com)



*Contact our sales department  
for detailed information!*

[info@hafele.co.th](mailto:info@hafele.co.th)

**Häfele (Thailand) Limited**

**Häfele Design Studio (Bangkok)**

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,  
Bangchak, Phrakonong,  
Bangkok 10260  
Telephone: (02) 741-7171

**Häfele Design Studio (Pattaya)**

140/89 Moo 11, Nongprue,  
Banglamung, Chonburi 20150  
Telephone: (038) 332-485

**Häfele Design Studio (Hua Hin)**

15/84 Hua Hin 29,  
Soi Mooban Borfai,  
Hua Hin, Hua Hin,  
Prachubkirkhan 77110  
Telephone: (032) 547-704

**Häfele Design Center (Phuket)**

Opposite Big C, 81 Moo 5,  
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,  
Vichit, Muang, Phuket 83000  
Telephone: (076) 304-460

**Häfele Design Studio (Mega Bangna)**

1534 1FL, Mega Home Zone,  
Bangna-Trad Rd., Bangkaew,  
Bangplee, Samutprakarn 10540  
Telephone: (02) 105-1557

