

HÄFELE



www.hafele.co.th



STORE FIXTURE HIGHLIGHTS

อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า

Access control and lighting systems

ระบบไฟตกแต่งและอุปกรณ์ล็อคควบคุมการเข้า-ออก



ISO 9001:2008 CERTIFIED

Store fixtures with Dialock

อุปกรณ์ติดตั้งภายในร้านค้าร่วมกับ DIALOCK



The Dialock electronic access control system provides security and convenience

อุปกรณ์ควบคุมเข้า-ออกอิเล็กทรอนิกส์ Dialock เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

Thanks to Dialock, lockers, drawers and sliding doors in display cases, sales counters and other store equipment and internal and external doors can be operated simply and touchlessly with a single electronic key. The access control system consists of software, a key, an encoding station, a mobile data unit, a furniture lock, a door terminal and a wall terminal.

ขอบคุณ Dialock ที่สามารถใช้เพียงกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชิ้นควบคุมตู้ล็อกเกอร์ ลิ้นชัก และประตูบานเลื่อนสำหรับตู้แสดงสินค้าเคาน์เตอร์สำหรับขาย อุปกรณ์ในร้านค้า ประตูภายนอกและภายในแบบไร้สัมผัสได้อย่างง่ายดาย ระบบควบคุมการเข้า-ออกประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โปรแกรมข้อมูล อุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบพกพา ชุดล็อกติดตั้งบนประตู และชุดล็อกติดตั้งบนผนัง

Why Dialock? The benefits for you:

ทำไมต้องเป็น Dialock ประโยชน์ที่คุณได้รับ:

- > **Convenience.** Replaces mechanical keys. Discreet handling. Acoustic signal when display case is open. Can be combined with other electronic systems. Simple Plug&Play installation and retro-fitting.
- > **Security.** Electronic keys can be quickly allocated and withdrawn. Audible indication in the event of break-in. Touchless, secure and copy-proof transponder technology. Optional audit trail.
- > **Flexibility.** Flexible access authorisations for limited time periods, programmable on site. Individual, homogeneous design, without visible locking points. Can be combined with other electronic components. Controlling of multiple locks via an FT120 reader unit.
- > **ความสะดวกสบาย** ลิมกุญแจแบบกลไกเดิมๆ แล้วเปิดประสมการณแบบใหม่ทีควบคุมได้อย่างทั่วถึง โดยเมื่อตู้แสดงสินค้าเปิดจะมีเสียงเตือนทันที สามารถใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแบบ Plug&Play ได้ง่าย และสามารถติดตั้งเพิ่มเติมที่ประตูเดิมได้
- > **ความปลอดภัย** กุญแจอิเล็กทรอนิกส์สามารถที่จะเพิ่มและยกเลิกได้ในเวลาอันรวดเร็ว หากเกิดการงัดประตู ระบบจะมีเสียงเตือนโดยทันที ด้วยเทคโนโลยีบัตรที่ไม่สามารถก๊อปปี้ได้ ทำให้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยและยังสามารถเพิ่มระบบตรวจสอบประวัติการทำงานได้
- > **ยืดหยุ่น** การกำหนดสิทธิการเข้า-ออกที่ยืดหยุ่น โดยสามารถกำหนดเวลาและสถานที่ติดตั้งของเราได้เองการออกแบบกลมกลืนโดยไม่เห็นอุปกรณ์ล็อก และยังสามารถใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ และควบคุมระบบล็อกหลายชุดโดยหัวอ่านบัตร FT120 1 ชุดได้





We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014). บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).

Diallock components (see page 9 for installation situation)
 อุปกรณ์ Diallock (กรุณาดูหน้า 9 สำหรับตำแหน่งติดตั้ง)



Diallock is an access control system based on passive transponder technology. The transponder, a microchip with an antenna, is placed on a Diallock key and communicates with a furniture terminal by radio. Touchlessly. It does not require its own power supply, but obtains its energy for communicating from the electric field of the furniture terminal.

Diallock เป็นระบบควบคุมการเข้า-ออกที่ใช้บัตรแบบไม่ใช้แบตเตอรี่ โดยกุญแจ Diallock จะมีไมโครชิพ และเสาอากาศรับสัญญาณอยู่ภายใน และสื่อสารกับล็อคเฟอร์นิเจอร์ด้วยคลื่นวิทยุ ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบไร้สัมผัส มันไม่จำเป็นต้องมีแหล่งจ่ายไฟของตัวเอง แต่จะได้รับพลังงานสำหรับการสื่อสารจากสนามไฟฟ้าของล็อคเฟอร์นิเจอร์



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014).
 บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014).
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).

Dialock products for use in store fixtures

ผลิตภัณฑ์ DIALOCK เพื่อใช้ในการตกแต่งร้านค้า



FT 120	FAN 100 Antenna	MLA 6	MLA 8
 <p>> Intelligent furniture terminal for controlling furniture locks</p> <p>> อุปกรณ์ควบคุมล็อคเฟอร์นิเจอร์อัจฉริยะเพื่อควบคุมล็อคเฟอร์นิเจอร์</p> <p>Cat. No. 237.58.111</p>	 <p>> Reader unit for key tags for installation in furniture</p> <p>> หัวอ่านคีย์การ์ดติดตั้งเฟอร์นิเจอร์</p> <p>Cat. No. 237.58.130</p>	 <p>> Electronic multi-lock adapter for keyed-alike furniture locks</p> <p>> อุปกรณ์เพิ่มช่องสำหรับล็อคเฟอร์นิเจอร์รีเล็คทรอนิกส์แบบ keyed-alike</p> <p>Cat. No. 910.51.088</p>	 <p>> Electronic multi-lock adapter for keyed-alike and/or keyed-different furniture locks</p> <p>> อุปกรณ์เพิ่มช่องสำหรับล็อคเฟอร์นิเจอร์รีเล็คทรอนิกส์แบบ keyed-alike/keyed-different</p> <p>Cat. No. 910.51.084</p>

EFL 1/EFL 1C	EFL 3/EFL 3C	EFL 41	EFL 80
 <p>> Electro-mechanic lock for hinged doors or flaps</p> <p>> ล็อคไฟฟ้าสำหรับบานเปิด</p> <p>Cat. No. 237.56.030</p>	 <p>> Electric lock for hinged, flaps, sliding doors, drawers</p> <p>> ล็อคไฟฟ้าสำหรับบานเปิดบานเลื่อนและลิ้นชัก</p> <p>Cat. No. 237.56.304 Cat. No. 237.56.305</p>	 <p>> Electric lock for glass sliding doors in furniture equipment</p> <p>> ล็อคไฟฟ้าสำหรับบานเลื่อนเฟอร์นิเจอร์กระจก</p> <p>Cat. No. 237.56.971</p>	 <p>> Electric drawer lock</p> <p>> ล็อคลิ้นชักไฟฟ้า</p> <p>Cat. No. 422.91.040 Cat. No. 422.91.045</p>

PS 1/PS 2 Powersupply unit	Relay unit	Key tag	MDU 100
 <p>> For supplying power to FT120, FT130 as well as output extenders and multi-lock adapters</p> <p>> สำหรับจ่ายไฟฟ้าที่ FT120, FT130, อุปกรณ์เพิ่มช่องต่อและอุปกรณ์เพิ่มช่องสำหรับล็อคเฟอร์นิเจอร์</p> <p>Cat. No. 237.58.140 Cat. No. 237.58.141</p>	 <p>> For controlling additional components</p> <p>> สำหรับควบคุมอุปกรณ์เพิ่มเติม</p> <p>Cat. No. 237.56.132</p>	 <p>> Dialock key in different colours, customised imprint possible</p> <p>> กุญแจ Dialock มีสีหลากหลาย สามารถพิมพ์ตามลูกค้าสั่งได้</p> <p>Cat. No. 917.44.143</p>	 <p>> Mobile data unit for configuring terminals</p> <p>> อุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบพกพา สำหรับตั้งค่าระบบล็อค</p> <p>Cat. No. 917.42.141</p>

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014). บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).

Store fixtures with Loox

Loox กับเฟอร์นิเจอร์ร้านค้า

Loox



The Loox LED lighting system is modular, flexible and predestined for worldwide use.

ระบบแสงสว่างแอลอีดีลูกซ์ ทันสมัย ยืดหยุ่น และใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

Loox brings light into furniture. The cosy atmosphere light in compartments, drawers, shelves and display cabinets allows you to display your products with sales-promoting accent lighting in all of your salesrooms. The modular, flexible and easy to install Plug & Play lighting system consists of LED lights for directed and mood light, drivers, switches and other system components that are suitable for international use.

Loox ถือเป็นผู้นำด้านระบบแสงสว่างเพื่อการใช้งานกับเฟอร์นิเจอร์ เพราะนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศให้ดูอบอุ่นด้วยแสงไฟที่ติดตั้งไว้ในลิ้นชัก ชั้นวางของ และส่วนต่างๆ ของตู้แสดงสินค้าแล้ว ยังช่วยขับเน้นให้สินค้าดูโดดเด่นไปทั่วทั้งร้านค้า และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของหม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Plug & Play จึงทำให้เกิดความยืดหยุ่น และง่ายตายในการติดตั้งไฟแอลอีดีเพื่อการส่องสว่างพร้อมกับการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวสินค้าเข้ากับหม้อแปลง สวิตช์ และส่วนประกอบต่างๆ อย่างเหมาะสมสำหรับการใช้งานในแต่ละประเภท



Installation situation see page 6.

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014). บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งร้านค้า 2557).



Why Loox?

The benefits for you:

- > Easy integration using Plug & Play technology
- > Extremely flexible: Drivers for any system
- > International use: Drivers for different mains voltages and frequencies that are found all over the world
- > Large selection of LED lights for different systems (12 V, 24 V, 350 mA)
- > Large selection of standard switches
- > Certified quality and safety

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับจากระบบ

แสงสว่าง Loox

- > การประกอบใช้งานง่ายด้วยเทคโนโลยี Plug & Play
- > ความยืดหยุ่นของการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าในแต่ละระบบ
- > หม้อแปลงที่สามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่แตกต่างกันทั่วโลก
- > ความหลากหลายของหลอดไฟแอลอีดีเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน (12 โวลต์ 24 โวลต์ และ 350 มิลลิแอมแปร์)
- > ระบบสวิตช์มาตรฐานที่มีให้เลือกใช้งานอย่างมากมาย
- > ได้รับการรับรองทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากมาตรฐานทั่วโลก



Comfort light: Recesses are given volume using spotlights
สินค้าคู่มือมีมิติเมื่อใช้งานกับสปอตไลท์



Functional light: Surface directed, white light guarantees colour fidelity
แสงไฟสีขาวไม่เกิดการผิดเพี้ยนของสี

Loox products for use in store fixtures

ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง Loox เพื่อการใช้งานกับร้านค้า

Loox LED 4010	Loox LED 4013	Loox LED 4015	Loox LED 4003
 <ul style="list-style-type: none"> > Dimmable stack light for display cabinets and shelving units > With rotating dimmable light head > ไฟเสาแยกส่วนสำหรับส่องเน้นวัตถุที่จัดแสดงในตู้หรือชั้นวางสินค้า > ข้อต่อแต่ละส่วนสามารถหมุนได้ <p>Cat. No. 833.80.010</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Swivel spotlight for display cabinets and shelves > With rotating dimmable light head > สปอตไลท์ แบบปรับทิศทางได้ สำหรับตู้และชั้นวาง > ตัวหลอดไฟสามารถหมุนได้ <p>Cat. No. 833.79.060</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Swivel eyeball spotlight for display cabinets and shelving units > Swivelling eyeball and rotating housing > สปอตไลท์ทรงกลม สำหรับตู้และชั้นวางสินค้า > ตัวสปอตไลท์และแป้นยึดสามารถหมุนได้ <p>Cat. No. 833.79.070</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Recess downlight for putting emphasis on items in furniture/dimmable > ไฟสปอตไลท์แบบฝังสำหรับส่องสินค้าที่อยู่ในเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ <p>Cat. No. 833.78.040</p>
Loox LED 4007	Loox LED 4011	Loox LED 4012	Loox LED 4014
 <ul style="list-style-type: none"> > Recess downlight for putting emphasis on items in furniture/dimmable > ไฟสปอตไลท์แบบฝังสำหรับส่องเน้นตัวสินค้าในเฟอร์นิเจอร์ <p>Cat. No. 833.78.020</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Post light for elegant spotlighting of products > Dimmable, swivelling and height adjustable > สปอตไลท์ แบบมีเสา สำหรับส่องสินค้า > สามารถหมุนและปรับระดับความสูงได้ <p>Cat. No. 833.80.000</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Recess swivel spotlight for putting products in the spotlight > High light intensity > Dimmable > สปอตไลท์ แบบปรับทิศทางได้ สำหรับชั้นวางสินค้า > ความเข้มแสงสูง <p>Cat. No. 833.78.090</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Recess high power spotlight > Compact dimensions > Top quality design > High luminosity/dimmable > สปอตไลท์ที่มีกำลังไฟสูง > ขนาดเล็ก กะทัดรัด > ออกแบบอย่างปราณีต > ให้ความสว่างสูง <p>Cat. No. 833.78.060</p>
Sensor switch	LED Driver	Multi switch box	Multi driver box
 <ul style="list-style-type: none"> > Touchless on/off switching by opening or closing the door > สวิตช์เปิด-ปิดแบบไร้การสัมผัส สำหรับประตูบานเปิด-ปิด <p>Cat. No. 833.89.071</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Driver for all 350 mA LED lights > For all of the worlds power systems and switches > หม้อแปลงสำหรับไฟแอลอีดี 350 มิลลิแอมแปร์ > สำหรับระบบสวิตช์และระบบไฟฟ้าทั่วโลก <p>Cat. No. 833.80.902</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > For operating one driver with 2 or 3 switches > สำหรับใช้งานสวิตช์ 2-3 ตัว ด้วยหม้อแปลงตัวเดียว <p>Cat. No. 833.89.060</p>	 <ul style="list-style-type: none"> > Converter and multi driver box > อุปกรณ์แปลงระบบไฟและกล่องต่อเพิ่มหม้อแปลง <p>Cat. No. 833.89.061</p>

Installation situation


ตำแหน่งการติดตั้ง

Customised display cabinet equipped with Dialock and Loox

ตู้แสดงสินค้าพร้อมติดตั้ง Dialock และ Loox

Give your customers a positive impression of your products with attractive accent lighting from the Loox product range. With the knowledge that the cabinet is securely locked thanks to Dialock. You can see where the components are located in the furniture in the following overview (see pages 3 and 5 for all Dialock and Loox products).

ให้ลูกค้าของคุณประทับใจกับสินค้าของคุณด้วยการจัดแสงที่น่าดึงดูดจากผลิตภัณฑ์ลูกซ์ ด้วยความรู้ที่ว่าตู้จะต้องถูกล็อกอย่างปลอดภัย ต้องขอบคุณ Dialock สำหรับเรื่องดังกล่าว คุณสามารถเห็นตำแหน่งติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์ของส่วนประกอบต่างๆ ในภาพรวมต่อจากนี้(กรุณาดูหน้า 3 และ 5 สำหรับผลิตภัณฑ์ Dialock และ Loox)



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014).
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).

Store fixtures with floor spring/patch fitting

ใช้ค้ำฝังพื้นและตัวหนีบกระจกสำหรับอุปกรณ์ร้านค้า

The floor spring and patch fitting system provides security and convenience.

อุปกรณ์ใช้ค้ำฝังพื้นและตัวหนีบกระจกของแสงให้ความปลอดภัยและสะดวกสบาย

Floor springs can be used to close single and double-action doors. The product range includes systems for light and heavy leaf weights as well as door closers for use on fire and smoke-proof doors.

อุปกรณ์ใช้ค้ำฝังพื้นใช้ในการเปิด-ปิดประตูทั้งทางเดียวและสองทาง โดยผลิตภัณฑ์สามารถใช้กับบานประตูที่มีน้ำหนักเบาไปจนถึงประตูที่มีน้ำหนักมาก และยังสามารถติดตั้งกับประตูป้องกันควันและไฟได้ด้วย

Patch fittings for tempered glass assemblies

ตัวหนีบกระจกของแสง สำหรับติดตั้งกับกระจกเทมเปอร์

Häfele offers one of the most comprehensive ranges of patch fittings available, providing tempered glass assemblies that are technically sound and visually attractive. All fittings are based on a modular system, consisting of a base unit, functional inserts, and clip-on covers in a 2 finishes for stainless steel matt and stainless steel polished. Glass preparations are quick and easy.






เฮเฟอเล่มีอุปกรณ์ที่ครอบคลุมมากที่สุดสำหรับอุปกรณ์หนีบกระจกของแสง และยังดึงดูดทุกสายตา โดยอุปกรณ์ประกอบไปด้วยฐานตัวหนีบกระจก, แผ่นรองสำหรับหนีบกระจก, ฝาครอบสแตนเลสแบบกด ซึ่งมีด้วยกัน 2 สีคือ สีสแตนเลสด้าน และสีสแตนเลสเงา รวมถึงรูปแบบการเจาะกระจกที่ง่ายและเร็ว

Why floor spring/patch fitting?

ทำไมต้องใช้ค้ำฝังพื้น/ตัวหนีบกระจกของแสง

- > The fittings give the architect or designer a wide variety of creative options.
- > Patch fitting are for glass thickness are 8-15 mm with maximum load capacity of floor spring door weight 300 kg.
- > อุปกรณ์เป็นอีกทางเลือกสำหรับนักออกแบบและสถาปนิก
- > อุปกรณ์หนีบกระจกของแสงสำหรับกระจกหนา 8-15 มม. และใช้ค้ำฝังพื้นสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด 300 กก.



Floor spring/patch fitting อุปกรณ์ใช้ค้ำฝังพื้นและอุปกรณ์หนีบกระจกของแสง				
				
Floor spring อุปกรณ์ใช้ค้ำฝังพื้น Cat no. 932.77.000	Bottom patch fitting หนีบกระจกด้านล่าง Cat no. 981.52.660	Pivot patch fitting จุดหมุน Cat no. 981.52.700/ 981.52.690	Patch fitting หนีบกระจกด้านบน Cat no. 981.52.680	Pull handle มือจับดึง Cat no. 903.00.070/ 903.00.870

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014). บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).

We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014).
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).





We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014).
 บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).

Store fixtures sliding glass partitions

ระบบการจัดเก็บบานเลื่อนกระจกเปลือย สำหรับหน้าร้านอุปกรณ์ร้านค้าสำหรับใช้คังพื้นและตัวหนีบกระจก



The glass sliding partition is a hardware system with outstanding running properties around curved structures. Thanks to a trolley with 2-point suspension, glass sliding walls can be moved extremely quietly and smoothly along curved tracks. With its advanced technology, it is also regarded as unique among sliding hardware systems. Sliding revolving doors and sliding swinging doors can be integrated at any desired point. This system ensures that you can quickly and easily provide ideal complete solutions, including stationary glass for room separation.

บานเลื่อนกระจกเปลือยเป็นระบบจัดเก็บเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีคุณสมบัติการทำงานที่โดดเด่น และวางยังสามารถติดตั้งเข้ากับโครงสร้างของหน่วยงานได้อีกด้วย โดยหน้าบานจะถูกแขวนด้วยลูกกลิ้ง ทำให้สามารถเคลื่อนเก็บบานได้ โดยคุณสมบัติของลูกกลิ้งนั้นจะเลื่อนเก็บได้เงียบและลื่นไปตามรางคังด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง โดยอุปกรณ์บานเลื่อนสามารถเลื่อนและหมุนไปรวมเก็บได้ในจุดใดจุดหนึ่งตามที่ต้องการ ระบบบานเลื่อนรุ่นนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่เลือกใช้สำหรับการแบ่งกันห้อง

This hardware system is suitable for use wherever high quality, elegance and quiet operation are called for, e.g. in shopping centres, hotels, restaurants, banks, airports, railway stations, industrial premises, winter garden, administrative buildings, etc.

ระบบการจัดเก็บบานเลื่อนกระจกเปลือยระบบจัดเก็บเหมาะสมสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ต้องการให้บริเวณนั้นดูสวยงาม สง่า โดยเฉพาะการทำงานที่เงียบ การติดตั้งใช้งานโดยทั่วไป ในศูนย์ช้อปปิ้ง โรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร สนามบิน สถานีรถไฟ สถานที่อุตสาหกรรม สวนฤดูหนาว การบริหารจัดการ ฯลฯ

Space-saver ประหยัดพื้นที่

The mobility of glass sliding partition and its elegant design make it possible to save a considerable amount of space. It can stack in even the tiniest of spaces.


ระบบการจัดเก็บและการออกแบบที่หรูหรา นั้น ทำให้รู้ว่าแม้พื้นที่ที่กว้างขวาง แต่ด้วยระบบการทำงานทำให้สามารถเก็บบานได้ในระยะพื้นที่เล็ก ๆ

Layout examples ตัวอย่างรูปแบบ

The layout examples shown here clearly demonstrate the flexibility of the glass sliding partition as well as the creative potentials it offers. This system permits the use of stationary glass fittings, swinging doors, sliding swinging doors and curved installations, etc.

ในรูปด้านล่างนั้นแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของระบบการจัดเก็บบานเลื่อนแสดงถึงความสร้างสรรค์ โดยแสดงถึงรูปแบบของอุปกรณ์ทั้งสำหรับบานเลื่อนและบานเปิด-ปิด หรือแม้แต่การติดตั้งรางคัง ฯลฯ

Example layout installation
ภาพตัวอย่างแผนการติดตั้ง





We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014).
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).



We reserve the right to alter specifications without notice (HTH Store Fixture Highlights 2014).
 บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า (HTH อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในร้านค้า 2557).





Online Shop:
24 hours - exclusive & easy
with special prices!

www.hafelehome.in.th



New products,
latest information
and regular promotions!

www.hafele.com



Contact our sales department
for detailed information!

info@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Bangchak, Phrakonong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 741-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)
140/89 Moo 11, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485

Häfele Design Studio (Hua Hin)
15/84 Hua Hin 29,
Soi Mooban Borfai,
Hua Hin, Hua Hin,
Prachubkirkhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)
Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Mega Bangna)
1534 1FL, Mega Home Zone,
Bangna-Trad Rd., Bangkaew,
Bangplee, Samutprakarn 10540
Telephone: (02) 105-1557

Häfele Design Studio (Ratchapruok)
2FL, Room SB201-202
S.B. Design Square,
The Crystal SB Ratchapruok,
Bangkhanun, Bangkruai,
Nonthaburi 11130
Telephone: (02) 001-7040

