



www.hafele.co.th



ISO 9001:2008 CERTIFIED

ELECTRICAL LIFT MECHANISMS TV WALL AND CEILING BRACKETS




Free standing TV lifts

TV lifts designed for free standing - all remote controlled.


ลิฟท์ยกทีวีแบบตั้งพื้น

ลิฟท์ยกทีวีถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบอิสระ ไร้ที่ควบคุมได้ทุกทิศทาง



Moving down a complete storage cabinet

เลื่อนลงด้านล่าง
ติดตั้งแบบเก็บมิดชิดในตัว



Components


All kinds of components and accessories for TV lifts, e.g. Remote control systems with safety features and VESA brackets

ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริมทุกอย่างของลิฟท์ยกทีวี รวมทั้งระบบการทำงานของรีโมทควบคุมถูกออกแบบมาพร้อมคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่นเดียวกับแขนรับทีวีที่ถูกออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน VESA

Built-in TV lifts

Series of slim design, high performance remote controlled TV lifts, designed for the furniture manufacturer who wants to add electric functionality to their range of furniture

ด้วยรูปลักษณะที่บางเฉียบ พร้อมประสิทธิภาพการทำงานของรีโมทควบคุมการทำงาน เหมาะกับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการเพิ่มฟังก์ชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้โดดเด่น





Kitchen

ห้องครัว

Cabinet lift

ลิฟท์ยกตู้.....4

TV lift

ลิฟท์ยกทีวี.....5



Living Room

ห้องพักผ่อน

Cabinet lift

ลิฟท์ยกตู้.....6

TV lift

ลิฟท์ยกทีวี.....7

Traditional TV lift

ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม.....8

TV swivel & lift

ลิฟท์ยกทีวีพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบหมุน.....9

TV lift

ลิฟท์ยกทีวีแบบติดตั้งในตู้พร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบหมุนด้วยไฟฟ้า.....10

Freestanding TV swivel & lift

ลิฟท์ยกทีวีแบบตั้งพื้นพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบหมุน.....11

TV wall support brackets

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดผนัง.....12



Bedroom

ห้องนอน

TV lift

ลิฟท์ยกทีวี.....13

Bed-end TV lift

ลิฟท์ยกทีวีติดตั้งที่ปลายเตียง.....14



Conference Room

ห้องประชุมและห้องสัมมนา

TV ceiling support brackets

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดเพดาน.....15

TV wall support brackets

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดผนัง.....16



Product Specifications

รายละเอียดผลิตภัณฑ์.....20

Cabinet lift

ลิฟท์ยกตู้




Make your everyday life easier and more comfortable. The kitchen lift is perfect for raising and lowering an entire cabinet or the cabinet interior up and down. Move ovens, microwaves, touch screens and shelves in order to place them out of sight or within easy reach for improved accessibility.

The operation is easily achieved by remote control. The compact design of this lift allows it to fit most standard kitchen cabinets. Easy to install with "plug and play" connections and components are conveniently packaged in one carton.

ทำชีวิตของคุณให้ง่ายและสบายขึ้นได้ทุกวัน ลิฟท์สำหรับเลื่อนตู้ขึ้นลงรวมไปถึงตู้ที่ซ่อนภายใน เพื่อเก็บเตาอบไมโครเวฟที่ควบคุมการทำงานโดยระบบสัมผัส และอื่นๆ เพื่อการจัดเก็บที่มีดชิด และง่ายในการใช้สอย

ใช้งานง่ายโดยใช้รีโมท การออกแบบให้กระทัดรัดของลิฟท์ยกนี้ทำให้ใช้งานได้กับชุดครัวมาตรฐานส่วนใหญ่ได้ง่าย สำหรับการติดตั้งด้วยการประกอบแบบ plug and play และมีส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในกล่องเดียว

| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมท | 460 | 645 | 421.68.421 |



We reserve the right to alter specifications without notice
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Note: See full specification on page 20

หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 20

TV lift

ลิฟท์ยกทีวี



Let family and guests watch TV while you're cooking dinner or entertaining. Then simply lower the TV when you're finished to gain more space on your kitchen table or island. Imagine always having your favourite recipes on hand or cook along with your favourite cooking show as you watch your beautifully mounted TV lift display.


Only your imagination sets the limit of how to gain flexibility in your kitchen with our TV lift. Whether mounting a touch screen computer or TV screen it's there when you need it and gone from sight with just the touch of a remote control.

The lifts can be used to rise up from a surface or can be inverted to drop down from an enclosure such as an upper cabinet or ceiling. All lifts are available with VESA standard TV brackets.

ให้ครอบครัวและแขกของคุณได้ดูโทรทัศน์ ในขณะที่คุณกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำอาหารเย็น เพียงแค่ลดระดับของโทรทัศน์ลงอย่างง่าย ๆ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำอาหาร เพื่อจะเพิ่มพื้นที่บนโต๊ะทำอาหารของคุณ จินตนาการถึงเมนูสุดโปรดในมือ หรือการทำอาหารไปตามรายการทำอาหารสุดโปรดของคุณ รวมไปถึงการรับชมโทรทัศน์ ที่ติดตั้งด้วยลิฟท์ยกทีวีที่สวยงาม

เพียงแค่คุณนึกถึงความสะดวกสบายภายในห้องครัวที่จะได้รับจากลิฟท์ยกทีวีของเรา สามารถใช้ในการติดตั้งร่วมกับจอคอมพิวเตอร์แบบสัมผัสหรือจอโทรทัศน์ ที่คุณต้องการซ่อนจากระดับสายตา เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสรีโมทเท่านั้น

นอกจากการติดตั้งลิฟท์ในตัว เพื่อยกทีวีจากล่างขึ้นบน ยังสามารถกลับเปลี่ยนทิศทาง เพื่อเลื่อนจากบนลงล่าง สำหรับตู้ด้านบนหรือเพดาน และลิฟท์ทุกตัวสามารถใช้ได้กับทีวีที่มีระยะรูยึด ตามมาตรฐานสากล VESA



| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมท | 460 | 645 | 421.68.421 |
| | 750 | 865 | 421.68.420 |
| | 1,000 | 750 | 421.68.423 |

Note: See full specification on page 20, 22
หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 20, 22

We reserve the right to alter specifications without notice
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Cabinet lift



ลิฟท์ยกตู้



This application is very similar to the kitchen cabinet lift. Enjoy the convenience of lowering your bar, book shelves, safe and more. Store away installed accessories that don't compliment your room design, while still keeping them accessible. Like the kitchen cabinet lift, it can be turned upside down for unlimited applications and its simple installation brings your designs to life.

การใช้งานในส่วนนี้ค่อนข้างคล้ายคลึงกับลิฟท์ยกตู้ที่ใช้ในครัว ให้คุณสนุกสนานและสะดวกสบายไปกับการลดระดับของเคาน์เตอร์บาร์ ชั้นวางหนังสือ ตู้เซฟและอื่นๆ ของคุณ การจัดเก็บส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม จะไม่กระทบกับดีไซน์ของห้องคุณ และยังสามารถจัดเก็บและหยิบใช้ได้โดยสะดวก เช่นเดียวกับลิฟท์ยกตู้ที่ใช้ในครัว ซึ่งสามารถเปลี่ยนสลับได้โดยไม่จำกัด รวมถึงการติดตั้งที่ง่ายดาย นำดีไซน์ที่ทันสมัยเข้าสู่ชีวิตคุณ

| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมท | 460 | 645 | 421.68.421 |



We reserve the right to alter specifications without notice
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่แจ้งการแจ้งล่วงหน้า

Note: See full specification on page 20
หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 20

TV lift
ลิฟท์ยกทีวี




The living room TV lift is already a popular application in many homes, offices, boats, RV's and hotel rooms around the world. With one touch of the remote your flatscreen TV appears from inside your entertainment cabinet or from the wall behind your favourite piece of art work.

You can mount the TV lift directly on the wall and hide the TV behind a sofa or cabinet. When you're away you can hide the TV to secure it against theft or simply conceal it when you want to minimise TV viewing in your household. It's the perfect solution for not allowing the TV to dominate your living space.

อุปกรณ์ลิฟท์ยกทีวีภายในห้องพักผ่อนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งภายในบ้าน สำนักงาน เรือสำราญ รถทัศนศึกษา และโรงแรม เพียงแค่สัมผัสหนึ่งครั้งที่รีโมททีวีจอแบนของคุณก็จะเลื่อนขึ้นมาจากตู้เฟอร์นิเจอร์ (entertainment cabinet) หรือจากผนังด้านหลังภาพวาดสุดโปรดของคุณ

คุณสามารถติดตั้งได้บนผนังหรือซ่อนไว้หลังโซฟาหรือตู้เฟอร์นิเจอร์ เทคโนโลยีการซ่อนทีวีเช่นนี้ เพื่อป้องกันทีวีของคุณจากการโจรกรรม รวมถึงยังเป็นการลดมุมมองของทีวีภายในบ้านของคุณ อีกหนึ่งนวัตกรรมอันชาญฉลาดในการเพิ่มพื้นที่การใช้สอยภายในห้องพักผ่อนของคุณ

| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมท | 750 | 865 | 421.68.420 |
| | 1,000 | 750 | 421.68.423 |



Note: See full specification on page 20, 22
หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 20, 22

Traditional TV lift

ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม




The traditional TV lift is already a well known application in many homes and offices. The TV can be mounted inside a joinery unit or can be directly mounted on the wall and hidden behind the sofa.

The traditional TV lifts include RF remote and VESA TV brackets.

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิมได้ถูกประยุกต์ใช้งานทั้งติดตั้งภายในบ้านและสำนักงาน ทีวีสามารถติดตั้งภายในเฟอร์นิเจอร์ไม้ หรือติดตั้งโดยตรงเข้ากับผนังและติดตั้งซ่อนไว้ด้านหลังโซฟา

อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วยลิฟท์ยกทีวี รีโมท และแขนยึดทีวีที่มีระยะห่างของรูตามมาตรฐานสากล VESA

| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมท | 750 | 865 | 421.68.420 |
| | 1,000 | 750 | 421.68.423 |



We reserve the right to alter specifications without notice
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยมิได้มีการแจ้งล่วงหน้า

Note: See full specification on page 20, 22

หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 20, 22

Living Room Electrical Lift Mechanisms

อุปกรณ์ลิฟท์ระบบไฟฟ้าสำหรับห้องพักผ่อนและสันทนาการ

HÄFELE

TV swivel & lift

ลิฟท์ยกทีวีพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบหมุน




In term of hygienic condition and enjoy your movies you always need to sit straight to the front of TV, but many times you may standing in different direction of the front of TV.

The TV lift with mechanical rotate fuction is allowed an easier turning your TV to the right direction you want and this will help you enjoy your favorite movies with keeping your eye relax.

เพื่อสุขภาพขณะที่ดูทีวีและเพื่ออรรถรสกับภาพยนตร์สุดโปรด มุมมองคือสิ่งสำคัญที่คุณไม่ลืมที่จะคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเสมอ

อุปกรณ์ลิฟท์ยกทีวีที่มาพร้อมฟังก์ชันหมุนซ้ายและขวาด้วยมือเพื่อปรับมุมมองให้ตรงกับตำแหน่งที่คุณนั่ง ช่วยตอบสนองความต้องการของคุณให้ได้สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความบันเทิงกับภาพยนตร์สุดโปรดได้อย่างลงตัว

| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system | 635 | 698 | 421.68.265 |
| Manual swivel control | 965 | 863 | 421.68.266 |
| สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมท ปรับหมุนซ้าย - ขวา แบบ Manual | | | |



Note: See full specification on page 21

หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 21

New products and systems: www.hafele.com

ผลิตภัณฑ์และระบบใหม่: www.hafele.com

TV Lift with electrical rotate function

ลิฟท์ยกทีวีแบบติดตั้งในตัวพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบหมุนด้วยไฟฟ้า




In term of hygienic condition and enjoy your movies you always need to sit straight to the front of TV, but many times you may standing in different direction of the front of TV.

The TV lift with electrical rotate function is allowed an easier turning your TV to the right direction you want and this will help you enjoy your favorite movies with keeping your eye relax.

เพื่อสุขลักษณะที่ดีต่อตัวคุณและเพื่ออรรถรสกับภาพยนตร์สุดโปรด มุมมองคือสิ่งสำคัญที่คุณไม่ลืมที่จะคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเสมอ

อุปกรณ์ลิฟท์ยกทีวีที่มาพร้อมฟังก์ชันหมุนซ้ายและขวาด้วยรีโมท เพื่อปรับมุมมองให้ตรงกับตำแหน่งที่คุณนั่ง ช่วยตอบสนองความต้องการของคุณให้ได้สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความบันเทิงกับภาพยนตร์สุดโปรดได้อย่างลงตัว

| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system | 720 | 860 | 421.68.964 |
| Electrical swivel control | 870 | 980 | 421.68.965 |
| สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมทควบคุม ปรับหมุนซ้าย - ขวา ด้วยรีโมท | | | |



Note: See full specification on page 23

หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 23

Living Room Electrical Freestanding TV Swivel & Lift

อุปกรณ์ลิฟท์ระบบไฟฟ้าแบบตั้งพื้นสำหรับห้องพักผ่อนและสันทนาการ



Freestanding TV swivel & lift

ลิฟท์ยกทีวีแบบตั้งพื้นพร้อมฟังก์ชันการทำงานแบบหมุน




The full motion remote control TV swivel and lift is a unique addition to our line. Height adjustable, it electronically rotates 45 degrees in both directions. You have the flexibility to install into a cabinet or freestanding when using the base. It's a dynamic and elegant way to display your HD TV or other flat screen displays. In addition to its electronic swivel capability it is also suitable for use with castors making it a versatile choice for home or office environments.

With one remote control you can operate both up/down and swivel. Full motion at the touch of a button; the TV swivel and lift is not your everyday TV stand.

การหมุนรอบทิศทางและการเคลื่อนที่ขึ้น-ลง โดยการควบคุมผ่านรีโมทเป็นนวัตกรรมใหม่และมีความโดดเด่น สามารถปรับหมุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 45 องศาสองทิศทาง สามารถติดตั้งไว้ในตู้เฟอร์นิเจอร์หรือตั้งบนพื้นก็ได้ อีกหนึ่งความสร้างสรรค์ และโดดเด่นสำหรับการติดตั้งโทรทัศน์ระบบ HD หรือโทรทัศน์จอแบนของคุณ

นอกจากนี้ด้วยระบบการหมุนอิเล็กทรอนิกส์ยังเหมาะกับการใช้งานร่วมกับลูกล้อ ทำให้เป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับสภาพแวดล้อมในบ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งเพียงปลายนิ้วสัมผัสคุณก็สามารถกำหนดความสูงตัวได้อย่างที่ต้องการ

| Swivel หมุนได้ | Min. height mm ความสูงอย่างน้อย มม. | Max. height mm ความสูงสูงสุด มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|
| +/-45° By remote control +/-45° ด้วยรีโมท | 750 | 1,750 | 421.68.482 |



Note: See full specification on page 22
หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 22

TV wall support brackets

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดผนัง



Another solution for flat screen TV that make your life easier than before.

The TV wall mount bracket will help to put your flat screen TV on the wall and give back the space for your other activities.

This solution is recommend for the customer who required well organized and want to spend every square metre of your spaces.

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการจัดการทีวีจอแบนให้ง่ายและสะดวกกว่าที่เคยมีมา

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดผนัง จะช่วยให้คุณสามารถยึดทีวีจอแบนติดผนังโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ คุณจึงสามารถใช้พื้นที่เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างไม่จำกัด

อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความเป็นระเบียบและใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างเต็มที่

| Adjustment การปรับ | TV size " ขนาดทีวี นิ้ว | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|----------------------------|------------------------|
| Fixed ปรับไม่ได้ | 12 - 26 | 817.24.900 |
| Fixed ปรับไม่ได้ | 26 - 100 | 817.24.910 |
| Tilt & Swivel เอียง และหมุนซ้าย - ขวา | 26 - 42 | 817.24.920 |
| Tilt & Swivel เอียง และหมุนซ้าย - ขวา | 26 - 42 | 817.24.930 |
| Tilt & Slide เอียง และสไลด์ | 32 - 55 | 817.24.940 |
| Tilt & Slide เอียง และสไลด์ | 55 - 70 | 817.24.941 |
| Tilt & Swivel & Slide เอียง, หมุนซ้าย - ขวา และสไลด์ | 32 - 55 | 817.24.950 |

Note: See full specification on page 16 - 19

หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 16 - 19

TV lift


ลิฟท์ยกทีวี



The bedroom TV lift application is very similar to the living room TV lift. By one touch of the remote you can control the up/down operation from your bed. This way your bedroom can remain without distractions and electronics that compete with your design layout. The TV lifts can be turned upside down to allow it to come down from the ceiling or hide behind a picture or a wall mounted cabinet.

ลิฟท์ยกทีวีที่ประยุกต์ใช้งานสำหรับห้องนอน เหมือนกับลิฟท์ยกทีวีในห้องพักผ่อน เพียงปลายนิ้วสัมผัสที่รีโมท คุณสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้น/ลงของลิฟท์ยกทีวีจากเตียงนอนของคุณ อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับห้องนอนของคุณซึ่งจะปราศจากการรบกวนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ขัดแย้งกับรูปแบบการจัดวางในห้องนอนของคุณ ลิฟท์ยกทีวีสามารถติดตั้งจากเพดานด้านบนลงมาด้านล่าง ติดตั้งไว้ด้านหลังภาพ หรือติดตั้งเข้ากับตู้ที่ผนังกำแพง

| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมทควบคุม | 460 | 645 | 421.68.421 |
| | 750 | 865 | 421.68.420 |
| | 1,000 | 750 | 421.68.423 |



Bed-end TV lift


ลิฟท์ยกทีวีติดตั้งที่ปลายเตียง



Imagine your beautiful bedroom with a TV moving elegantly up and out of the foot board or a specially designed end of the bed cabinet. Relaxing in your bed you can now watch TV and conceal it when you're done. When hidden it's out of reach and protected from children and pets.

จินตนาการถึงห้องนอนที่สวยงาม พร้อมกับการเคลื่อนที่ของทีวีอย่างมีระดับที่ติดตั้งอยู่ปลายเตียงนอนของคุณ หรือการออกแบบพิเศษให้เข้ากับตู้ปลายเตียงนอน การพักผ่อนบนเตียงนอนที่คุณสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ และสามารถเก็บทีวีหลังการชมรายการนั้น ให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงตัวโปรด

| Operation การทำงาน | Stroke mm ระยะชัก มม. | Built-in height mm ความสูงในการติดตั้ง มม. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| Control switch RF remote system สวิตช์ควบคุมที่ตัวลิฟท์ และรีโมท | 460 | 645 | 421.68.421 |
| | 750 | 865 | 421.68.420 |
| | 1,000 | 750 | 421.68.423 |



We reserve the right to alter specifications without notice
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Note: See full specification on page 20, 22

หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 20, 22

TV ceiling support brackets

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดเพดาน




New solution for customer who wants to install the flat screen TV in the public area e.g. restaurant, hospital, staff canteen, meeting room etc...

This solution will help you to create the area for peoples who are in public area to follow the TV news, movies or kind entertainments to enjoy the people and to create their good emotion before resume work after lunch or the rest time.

ทางเลือกใหม่สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดตั้งทีวีจอแบนในพื้นที่สาธารณะ เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล ห้องอาหารพนักงาน ห้องประชุม และอื่นๆ

อุปกรณ์ชิ้นนี้จะช่วยให้คุณบุคคล หน่วยงาน หรือประชาชนตามที่สาธารณะได้มีโอกาสติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์สื่อความบันเทิงหรืออื่นๆ เพื่อความเพลิดเพลิน และสร้างบรรยากาศที่ดีก่อนกลับมาเริ่มทำงานอีกครั้งหลังเวลาพัก

| Adjustment การปรับ | TV size " ขนาดทีวี นิ้ว | Cat. No. รหัสสินค้า |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Tilt & Slide เอียง และสไลด์ | 32 – 55 | 817.26.900 |



We reserve the right to alter specifications without notice บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่มีแจ้งการแจ้งล่วงหน้า

Note: See full specification on page 19
หมายเหตุ ดูรายละเอียดทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ได้ที่หน้า 19

TV wall support brackets fixed version

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดผนัง แบบปรับไม่ได้



- Area of application: Wall mount fixing for LCD/TFT
- Material: Steel powder coated
- Finish: Black lines
- Installation: Screw fixing into wall
- Suitable for TV sizes: 12" – 26"
- According to VESA: 100 x 100 mm, 200 x 100 mm
- Features: Safety lock, lock release, shock absorbing
- Fixing material included

- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์แขวนทีวีจอแบน แบบยึดติดผนังสำหรับ LCD/TFT
- วัสดุ เหล็กพ่นสี
- สีดำแบบมีลาย
- การติดตั้งยึดด้วยสกรูที่ผนัง
- เหมาะสำหรับทีวีขนาด 12 - 26 นิ้ว
- ระยะระหว่างรูสกรูหลังทีวี 100 x 100 มม., 200 x 100 มม.
- คุณสมบัติ ระบบล็อกตำแหน่ง คลายล็อก และดูดซับอัตราการสั่นสะเทือน
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

| Load bearing capacity kg รับน้ำหนักได้ กก. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| 30 | 817.24.900 |



- Area of application: Wall mount fixing for LCD/PLASMA/LED
- Material: Steel powder coated
- Finish: Black lines
- Installation: Screw fixing into wall
- Suitable for TV sizes: 26" – 100"
- According to VESA: 100 x 100 mm to up.
- Features: Safety lock, lock release, shock absorbing
- Fixing material included

- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์แขวนทีวีจอแบน แบบยึดผนังสำหรับ LCD/PLASMA/LED
- วัสดุ เหล็กพ่นสี
- สีดำแบบมีลาย
- การติดตั้งยึดด้วยสกรูที่ผนัง
- เหมาะสำหรับทีวีขนาด 26 - 100 นิ้ว
- ระยะระหว่างรูสกรูหลังทีวี 100 x 100 มม. ขึ้นไป
- คุณสมบัติ ระบบล็อกตำแหน่ง คลายล็อก และดูดซับอัตราการสั่นสะเทือน
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

| Load bearing capacity kg รับน้ำหนักได้ กก. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| 75 | 817.24.910 |

TV wall support brackets tilt & swivel version

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดผนัง แบบปรับเอียงและหมุนได้



- Area of application: Wall mount fixing for LCD/TFT/LED
- Material: Steel powder coated
- Finish: Black lines
- Installation: Screw fixing into wall
- Suitable for TV sizes: 26" – 42"
- According to VESA: 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
- Features: Safety lock, lock release, shock absorbing
- Fixing material included

- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์แขวนทีวีจอแบน แบบยึดผนังสำหรับ LCD/TFT/LED
- วัสดุ เหล็กพ่นสี
- สีดำแบบมีลาย
- การติดตั้งยึดด้วยสกรูที่ผนัง
- เหมาะสำหรับทีวีขนาด 26 - 42 นิ้ว
- ระยะระหว่างรูสกรูหลังทีวี 100 x 100 มม., 200 x 100 มม., 200 x 200 มม.
- คุณสมบัติ ระบบล็อกตำแหน่ง คลายล็อก และดูดซับอัตราการสั่นสะเทือน
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

| Load bearing capacity kg รับน้ำหนักได้ กก. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| 35 | 817.24.920 |



- Area of application: Wall mount fixing for LCD/TFT/LED
- Material: Steel powder coated
- Finish: Black lines
- Installation: Screw fixing into wall
- Suitable for TV sizes: 26" – 42"
- According to VESA: 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
- Features: Safety lock, lock release, shock absorbing
- Fixing material included

- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์แขวนทีวีจอแบน แบบยึดผนังสำหรับ LCD/TFT/LED
- วัสดุ เหล็กพ่นสี
- สีดำแบบมีลาย
- การติดตั้งยึดด้วยสกรูที่ผนัง
- เหมาะสำหรับทีวีขนาด 26 - 42 นิ้ว
- ระยะระหว่างรูสกรูหลังทีวี 100 x 100 มม., 200 x 100 มม., 200 x 200 มม.
- คุณสมบัติ ระบบล็อกตำแหน่ง คลายล็อก และดูดซับอัตราการสั่นสะเทือน
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

| Load bearing capacity kg รับน้ำหนักได้ กก. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| 35 | 817.24.930 |

TV wall support brackets tilt & slide version

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดผนัง แบบปรับเอียงและเลื่อนได้



- Area of application: Wall mount fixing for LCD/TFT
- Material: Steel powder coated
- Finish: Black lines
- Installation: Screw fixing into wall
- Suitable for TV sizes: 32" – 55"
- According to VESA: 100 – 600 mm, 100 – 400 mm
- Features: Safety lock, lock release, shock absorbing
- Fixing material included

- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์แขวนทีวีจอแบน แบบยึดผนังสำหรับ LCD/PLASMA/LED
- วัสดุ เหล็กพ่นสี
- สีดำแบบมีลาย
- การติดตั้งยึดด้วยสกรูที่ผนัง
- เหมาะสำหรับทีวีขนาด 32 - 55 นิ้ว
- ระยะระหว่างรูสกรูหลังทีวี 100 - 600 มม. x 100 - 400 มม.
- คุณสมบัติ ระบบล็อกตำแหน่ง คลายล็อก และดูดซับอัตราการสั่นสะเทือน
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

| Load bearing capacity kg รับน้ำหนักได้ กก. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| 75 | 817.24.940 |



- Area of application: Wall mount fixing for LCD/PLASMA/LED
- Material: Steel powder coated
- Finish: Black lines
- Installation: Screw fixing into wall
- Suitable for TV sizes: 55" – 70"
- According to VESA: 200 – 800 mm x 200 – 600 mm
- Features: Safety lock, lock release, shock absorbing
- Fixing material included

- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์แขวนทีวีจอแบน แบบยึดผนังสำหรับ LCD/PLASMA/LED
- วัสดุ เหล็กพ่นสี
- สีดำแบบมีลาย
- การติดตั้งยึดด้วยสกรูที่ผนัง
- เหมาะสำหรับทีวีขนาด 55 - 70 นิ้ว
- ระยะระหว่างรูสกรูหลังทีวี 200 - 800 มม. x 200 - 600 มม.
- คุณสมบัติ ระบบล็อกตำแหน่ง คลายล็อก และดูดซับอัตราการสั่นสะเทือน
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

| Load bearing capacity kg รับน้ำหนักได้ กก. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| 80 | 817.24.941 |

TV wall support brackets tilt & slide & swivel version

อุปกรณ์สำหรับยึดทีวีติดผนัง แบบปรับเอียง เลื่อนได้ และหมุนได้



- Area of application: Wall mount fixing for LCD/PLASMA/LED
- Material: Steel powder coated
- Finish: Black lines
- Installation: Screw fixing into wall
- Suitable for TV sizes: 32" – 55"
- According to VESA: 100 – 400 mm x 100 – 600 mm
- Features: Safty lock, lock release, shock absorbing
- Fixing material included

- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์แขวนทีวีจอแบน แบบยึดผนังสำหรับ LCD/PLASMA/LED
- วัสดุ เหล็กพ่นสี
- สีดำแบบมีลาย
- การติดตั้งยึดด้วยสกรูที่ผนัง
- เหมาะสำหรับทีวีขนาด 32 - 55 นิ้ว
- ระยะระหว่างรูสกรูหลังทีวี 100 - 400 มม. x 100 - 600 มม.
- คุณสมบัติ ระบบล็อกตำแหน่ง คลายล็อก และดูดซับอัตราการสั่นสะเทือน
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

| Load bearing capacity kg รับน้ำหนักได้ กก. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| 60 | 817.24.950 |

Tilt & slide version for ceiling mount or under shelves


แบบปรับเอียงและเลื่อนได้ ติดตั้งใต้ฝ้าหรือใต้ชั้น



- Area of application: Ceiling mount or under shelves fixing for LCD/PLASMA/LED
- Material: Steel powder coated
- Finish: Black lines
- Installation: Screw fixing into wall
- Suitable for TV sizes: 32" – 55"
- According to VESA: 100 – 400 mm x 100 – 600 mm
- Features: Safty lock, lock release, shock absorbing
- Fixing material included

- ลักษณะการใช้งาน: อุปกรณ์แขวนทีวีจอแบน ติดตั้งใต้ฝ้าหรือใต้ชั้น LCD/PLASMA/LED
- วัสดุ เหล็กพ่นสี
- สีดำแบบมีลาย
- การติดตั้งยึดด้วยสกรูที่ผนัง
- เหมาะสำหรับทีวีขนาด 32 - 55 นิ้ว
- ระยะระหว่างรูสกรูหลังทีวี 100 - 400 มม. x 100 - 600 มม.
- คุณสมบัติ ระบบล็อกตำแหน่ง คลายล็อก และดูดซับอัตราการสั่นสะเทือน
- พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

| Load bearing capacity kg รับน้ำหนักได้ กก. | Cat. No. รหัสสินค้า |
|---|------------------------|
| 60 | 817.26.900 |



| Operation การทำงาน | 421.68.421 | 421.68.420 |
|--|---|---|
| Min./Max. height (lid lifter excluded) mm ความสูงต่ำสุด/สูงสุด (รวมอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้) มม. | 645/1,105 | 865/1,465 |
| Installation depth mm ความลึกในการติดตั้ง มม. | 85 | 110 |
| Max. stroke mm ระยะชักสูงสุด มม. | 460 | 750 |
| Adjustable stroke การปรับระยะชัก | No ปรับระยะชักไม่ได้ | Yes ปรับระยะชักได้ |
| Lift capacity kg น้ำหนักที่ยกได้ กก. | 5 – 50 | 0 – 45 |
| Colour สี | Silver สีเงิน | Black สีดำ |
| Reverse function การติดตั้งกลับด้าน | Yes ติดตั้งกลับด้านได้ | Yes ติดตั้งกลับด้านได้ |
| Input power VAC กำลังไฟฟ้าที่ใช้ โวลต์ กระแสสลับ | 110 – 240 | 110 – 240 |
| RF remote system รีโมทควบคุมการทำงาน | Yes พร้อมรีโมทควบคุมการทำงาน | Yes พร้อมรีโมทควบคุมการทำงาน |
| Lid lifter อุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ | No ไม่มีอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ | Yes พร้อมอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ |
| TV mounting brackets แขนยึดทีวี | Yes พร้อมแขนยึดทีวี | Yes พร้อมแขนยึดทีวี |
| VESA ระยะรูสำหรับยึดด้านหลังทีวีตามมาตรฐาน VESA | Required additional mounting bracket 421.68.431 กรุณาลงขันแขนยึดทีวีรหัส 421.68.431 แยกต่างหาก 50 x 50 75 x 75 100 x 100 100 x 200 200 x 200 | 200 x 200 200 x 100 |
| Possible applications แนะนำการใช้งาน | Kitchen cabinet lift ลิฟท์ยกตู้ในครัว Kitchen TV lift ลิฟท์ยกทีวีในครัว Living room cabinet lift ตู้ทีวีในห้องพักผ่อน Bedroom and bed end TV lift ลิฟท์ยกทีวีในห้องนอนและตู้ที่ปลายเตียง | Kitchen TV lift ลิฟท์ยกทีวีในครัว Living room TV lift ตู้ทีวีในห้องพักผ่อน Traditional TV lift ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม Bedroom and bed end TV lift ลิฟท์ยกทีวีในห้องนอนและตู้ที่ปลายเตียง |

We reserve the right to alter specifications without notice.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



| | | |
|--|--|--|
| Operation การทำงาน | 421.68.265 | 421.68.266 |
| Min./Max. height (lid lifter excluded) mm ความสูงต่ำสุด/สูงสุด (รวมอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้) มม. | 698/1,333 | 863/1,828 |
| Installation depth mm ความลึกในการติดตั้ง มม. | 224 | 224 |
| Max. stroke mm ระยะชักสูงสุด มม. | 635 | 965 |
| Manually Rotate การปรับหมุนด้วยมือ | 210° left and right 210° ซ้ายและขวา | 210° left and right 210° ซ้ายและขวา |
| Automatic switch-off ระบบปิดที่ไวอัตโนมัติ | Yes ระบบปิดที่ไวอัตโนมัติ | Yes ระบบปิดที่ไวอัตโนมัติ |
| Lift capacity kg น้ำหนักที่ยกได้ กก. | 65 | 65 |
| Colour สี | Black สีดำ | Black สีดำ |
| Reverse function การติดตั้งกลับด้าน | No การติดตั้งกลับด้านไม่ได้ | No การติดตั้งกลับด้านไม่ได้ |
| Input power กำลังไฟฟ้าที่ใช้ | 230 VAC 230 โวลต์ กระแสสลับ | 230 VAC 230 โวลต์ กระแสสลับ |
| RF remote system รีโมทควบคุมการทำงาน | Yes พร้อมรีโมทควบคุมการทำงาน | Yes พร้อมรีโมทควบคุมการทำงาน |
| Lid lifter อุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ | Yes พร้อมอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ | Yes พร้อมอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ |
| TV mounting brackets แขนยึดทีวี | Yes พร้อมแขนยึดทีวี | Yes พร้อมแขนยึดทีวี |
| VESA ระยะรูสำหรับยึดด้านหลังทีวีตามมาตรฐาน VESA | Universal ใช้ได้ทั่วไป | Universal ใช้ได้ทั่วไป |
| Possible applications แนะนำการใช้งาน | Kitchen TV lift ลิฟท์ยกทีวีในครัว Living room cabinet lift ตู้ทีวีในห้องพักผ่อน Traditional TV lift ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม Bedroom and bed end TV lift ลิฟท์ยกทีวีในห้องนอนและตู้ที่ปลายเตียง | Kitchen TV lift ลิฟท์ยกทีวีในครัว Living room cabinet lift ตู้ทีวีในห้องพักผ่อน Traditional TV lift ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม Bedroom and bed end TV lift ลิฟท์ยกทีวีในห้องนอนและตู้ที่ปลายเตียง |

We reserve the right to alter specifications without notice.
บริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



| Operation การทำงาน | 421.68.423 | 421.68.482 |
|--|--|---|
| Min./Max. height (lid lifter excluded) mm ความสูงต่ำสุด/สูงสุด (รวมอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้) มม. | 750/1,750 | 750/1,750 |
| Installation depth mm ความลึกในการติดตั้ง มม. | 72 | – |
| Max. stroke mm ระยะชักสูงสุด มม. | 1,000 | 1,000 |
| Adjustable stroke การปรับระยะชัก | No ปรับระยะชักไม่ได้ | Yes ปรับระยะชักได้ |
| Lift capacity kg น้ำหนักที่ยกได้ กก. | 5 – 100 | 5 – 100 |
| Colour สี | Black สีดำ | Silver and Black สีเงิน และสีดำ |
| Reverse function การติดตั้งกลับด้าน | Yes การติดตั้งกลับด้านได้ | No การติดตั้งกลับด้านไม่ได้ |
| Input power VAC กำลังไฟฟ้าที่ใช้ โวลต์ กระแสสลับ | 110 – 240 | 110 – 240 |
| RF remote system รีโมทควบคุมการทำงาน | Yes พร้อมรีโมทควบคุมการทำงาน | Yes พร้อมรีโมทควบคุมการทำงาน |
| Lid lifter อุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ | Yes พร้อมอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ | No ไม่มีอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ |
| TV mounting brackets แขนยึดทีวี | Yes พร้อมแขนยึดทีวี | Yes พร้อมแขนยึดทีวี |
| VESA ระยะรูสำหรับยึดด้านหลังทีวีตามมาตรฐาน VESA | 600 x 400 600 x 200 600 x 100 400 x 400 400 x 200 400 x 100 300 x 300 200 x 200 200 x 100 | 600 x 400 600 x 200 600 x 100 400 x 400 400 x 200 400 x 100 300 x 300 200 x 200 200 x 100 |
| Possible applications แนะนำการใช้งาน | Kitchen TV lift ลิฟท์ยกทีวีในครัว Living room cabinet lift ตู้ทีวีในห้องพักผ่อน Traditional TV lift ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม Bedroom and bed end TV lift ลิฟท์ยกทีวีในห้องนอนและตู้ที่ปลายเตียง | Living room TV lift ตู้ทีวีในห้องพักผ่อน Traditional TV lift ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม Bedroom TV lift ลิฟท์ทีวีในห้องนอน |

We reserve the right to alter specifications without notice
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่มีแจ้งล่วงหน้า



| Operation การทำงาน | 421.68.964 | 421.68.965 |
|--|--|--|
| Min./Max. height (lid lifter excluded) mm ความสูงต่ำสุด/สูงสุด (รวมอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้) มม. | 860/1,580 | 980/1,800 |
| Installation depth mm ความลึกในการติดตั้ง มม. | 300 | 300 |
| Max. stroke mm ระยะชักสูงสุด มม. | 720 | 870 |
| Manually rotate การปรับหมุนด้วยมือ | 150° left and 180° right ซ้าย 150° และขวา 180° | 150° left and 180° right ซ้าย 150° และขวา 180° |
| Automatic switch-off ระบบปิดทีวีอัตโนมัติ | Yes ระบบปิดทีวีอัตโนมัติ | Yes ระบบปิดทีวีอัตโนมัติ |
| Lift capacity kg น้ำหนักที่ยกได้ กก. | 45 | 45 |
| Colour สี | Silver coloured, white aluminium RAL 9006 สีเงินและสีอลูมิเนียมขาว RAL 9006 | Silver coloured, white aluminium RAL 9006 สีเงินและสีอลูมิเนียมขาว RAL 9006 |
| Reverse function การติดตั้งกลับด้าน | No การติดตั้งกลับด้านไม่ได้ | No การติดตั้งกลับด้านไม่ได้ |
| Input power VAC กำลังไฟฟ้าที่ใช้ โวลต์ กระแสสลับ | 230 | 230 |
| RF remote system รีโมทควบคุมการทำงาน | Yes พร้อมรีโมทควบคุมการทำงาน | Yes พร้อมรีโมทควบคุมการทำงาน |
| Lid lifter อุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ | No ไม่มีอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ | No ไม่มีอุปกรณ์ช่วยดันเปิดหลังตู้ |
| TV mounting brackets แขนยึดทีวี | Yes พร้อมแขนยึดทีวี | Yes พร้อมแขนยึดทีวี |
| VESA ระยะรูสำหรับยึดด้านหลังทีวีตามมาตรฐาน VESA | Universal ใช้ได้ทั่วไป | Universal ใช้ได้ทั่วไป |
| Possible applications แนะนำการใช้งาน | Kitchen TV lift ลิฟท์ยกทีวีในครัว Living room cabinet lift ตู้ทีวีในห้องพักผ่อน Traditional TV lift ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม Bedroom and bed end TV lift ลิฟท์ยกทีวีในห้องนอนและตู้ที่ปลายเตียง | Kitchen TV lift ลิฟท์ยกทีวีในครัว Living room cabinet lift ตู้ทีวีในห้องพักผ่อน Traditional TV lift ลิฟท์ยกทีวีแบบดั้งเดิม Bedroom and bed end TV lift ลิฟท์ยกทีวีในห้องนอนและตู้ที่ปลายเตียง |



*Online Shop:
24 hours exclusive
and easy for special prices!*
www.hafelehome.in.th



*New products,
latest information
and regular promotions!*
www.hafele.com



info@hafele.co.th

*Contact our sales department
for detailed information!*
info@hafele.co.th

Häfele (Thailand) Limited
Häfele Design Studio (Bangkok)
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Bangchak, Phrakonong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 741-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)
140/89 Moo 11, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485

Häfele Design Studio (Hua Hin)
15/84 Hua Hin 29,
Soi Mooban Borfai,
Hua Hin, Hua Hin,
Prachubkirikhan 77110
Phone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)
Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Muang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

